

15. クボタケミックス ビニールパイプ類

(株)クボタケミックス

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

* 受注生産品

1本当:円

水道用VPパイプ JIS K6742品		水道用HIパイプ JIS K6742品		水道用SGR-NAパイプ JWWA K129		水道用HI・SGR-NAパイプ JWWA K129		HI・SGR-ロングNAパイプ JWWA K129	
全長4m		全長4m		有効長5m		有効長5m		有効長5m	
13	880	13	1,200						
16	1,310	16	1,720						
20	1,600	20	2,080						
25	2,280	25	3,000						
30	2,800	30	3,620						
40	3,940	40	5,200			*40	7,060		
*50	5,480	50	7,340	50	7,570	50	9,940	50	9,440
65	7,010	65	9,430						
*75	10,750	75	14,300	75	14,950	75	19,600	75	18,620
*100	14,530	100	21,370	100	22,780	100	29,470	100	28,010
*125	20,810	125	27,440	125	29,420	*125	38,020		
*150	31,240	150	41,810	150	45,080	150	57,790	150	54,890
全長5m		全長5m		*200	74,060	*200	91,660	*200	87,060
*40	4,920	*40	6,530	*250	106,800	*250	139,180		
50	6,860	50	9,170	*300	152,590	*300	193,220		
75	13,390	75	17,840						
100	19,880	*100	26,630						
*125	26,000								
*150	39,070	*150	52,220						

※SGR-NA、HI・SGR-NA φ125・φ200・φ250・φ300及びHI・SGR-NAロングφ200 日本水道協会規格品ではありませんが日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。
 ※水道用HI・SGR-NA φ40 メーカー規格品ですが日本水道協会の在庫検査品です。

一般用硬質ポリ塩化ビニル管

* 受注生産品

1本当:円

VPパイプ JIS K6741品		VMパイプ JIS K6741品		VUパイプ JIS K6741品		HIパイプ JIS K6741品	
全長4m		全長4m		全長4m		全長4m	
40	3,260			40	1,700		
50	4,560			50	2,170		
65	5,830			65	3,290		
75	8,920			75	4,380		
100	13,100			100	6,550		
125	16,840			125	10,660		
150	25,320			150	15,310		
200	37,750			200	25,320	200	54,300
250	58,600			250	37,880	*250	82,970
300	83,260			300	53,300	*300	117,730
		*350	102,620	350	71,980		
		*400	131,750	400	95,470		
		*450	165,310	450	120,730		
		*500	201,790	500	147,840		
				600	220,330		

φ40~150はJIS K6742

* 受注生産品

1本当:円

SGR-NAパイプ(VP) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(TM) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VU) JIS K6741品			
有効長5m		有効長4m		有効長4m		有効長5m	
40	4,620	*350	127,490	*75	5,410	75	6,280
200	56,400	*400	169,000	*100	8,120	100	9,410
250	86,500	*450	215,590	*125	13,190	125	15,250
300	123,610	*500	271,200	*150	19,030	150	21,960
				*200	31,780	200	36,600
				*250	46,630	250	55,090
		有効長5m		*300	65,620	300	77,680
		*350	149,770	*350	88,420	350	106,920
		*400	192,260	*400	116,150	400	139,580
		*450	243,080	*450	147,770	450	175,780
		*500	305,800	*500	186,620	500	215,380
				*600	286,750	*600	326,830

※SGR-NAパイプ(VP)φ40 メーカー規格品

硬質塩化ビニル管継手

ソケット			チーズ			バルブソケット		
サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI
13	70	96	13	85	98	13	76	96
16	80	103	16	132	161	16 X 13	80	103
20	91	124	20	166	220	20	85	109
25	134	176	25	255	343	25	118	176
30	176	227	30	337	460	30	185	220
40	307	396	40	580	800	40	233	329
50	468	610	50	970	1,290	50	373	510
65	800	1050	65	1,770	2,270	65	570	770
75	1,180	1,530	75	2,740	3,740	75	810	1,100
100	2,370	3,050	100	5,640	7,850	100	1,530	*2070
125	4,110	5,410	125	9,670	12,690	メタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型		
150	6,840	8,820	150	18,270	24,390	サイズ	TS	HI
16 X 13	80	103	16 X 13	132	161	13	1,250	1,580
20 X 13	91	124	20 X 13	166	205	16 X 13	1,280	1,770
20 X 16	91	124	20 X 16	166	205	20	1,800	2,260
25 X 13	134	176	25 X 13	255	329	25	2,770	3,360
25 X 16	134	176	25 X 16	255	329	30	3,740	4,210
25 X 20	134	176	25 X 20	255	329	40	4,550	5,100
30 X 20	176	227	30 X 13	337	438	50	5,870	6,600
30 X 25	176	227	30 X 16	337	438	65	13,700	17,750
40 X 20	300	396	30 X 20	337	438	75	17,890	23,200
40 X 25	300	396	30 X 25	337	438	100	26,970	34,240
40 X 30	300	396	40 X 13	483	750	給水栓用ソケット		
50 X 25	454	610	40 X 16	483	750	サイズ	TS	HI
50 X 30	454	610	40 X 20	483	750	13	85	87
50 X 40	454	610	40 X 25	483	750	16 X 13	91	109
65 X 50	800	1050	40 X 30	483	750	20	99	154
75 X 50	1,180	1,520	50 X 13	790	1,220	25	146	205
75 X 65	1,180	1,520	50 X 16	790	1,220	メタル入給水栓用ソケット		
100 X 75	2,200	3,070	50 X 20	790	1,220	サイズ	TS	HI
125 X 100	3,990	5,410	50 X 25	790	1,220	13	540	650
150 X 100	6,850	8,830	50 X 30	790	1,220	16 X 13	570	850
エルボ			50 X 40	790	1,220	20	890	1,170
サイズ	TS	HI	65 X 50	1,550	2,130	25	1,490	1,840
13	70	96	75 X 25	2,740	3,050	20 X 13	890	1,060
16	85	109	75 X 40	2,740	3,050	給水栓用エルボ		
20	118	154	75 X 50	2,740	3,050	サイズ	TS	HI
25	168	233	75 X 65	2,740	3,050	13	91	98
30	230	307	100 X 50	5,420	6,420	16 X 13	118	146
40	409	540	100 X 75	5,420	6,420	20	138	205
50	680	850	125 X 75	9,110	-	25	185	307
65	1,200	1,530	125 X 100	9,110	12,020	メタル入給水栓用エルボ		
75	1,780	2,330	150 X 75	16,240	22,760	サイズ	TS	HI
100	3,500	4,600	150 X 100	16,240	*22,760	13	610	740
125	6,840	8,800	150 X 125	16,240	*22,760	首長13	-	*870
150	11,410	15,080	キャップ			16 X 13	730	1,010
20 X 13	*103	※146	サイズ	TS	HI	20	1,010	1,230
45°エルボ			13	70	96	25	1,610	1,850
サイズ	TS	HI	16	80	103	20 X 13	1,010	1,110
13	96	98	20	85	109	給水栓用チーズ		
16	146	191	25	103	146	サイズ	TS	HI
20	178	205	30	134	161	13	124	168
25	205	233	40	227	307	16 X 13	154	220
30	396	497	50	380	483	20	250	337
40	680	860	65	940	-	25	373	-
50	1,080	1,380	75	1,240	1,660	20 X 13	250	-
65	*1680	2,700	100	2,240	2,890	メタル入給水栓用チーズ		
75	2,080	2,870	150	5,650	*5,920	サイズ	TS	HI
100	3,370	5,180	座付給水栓エルボ			13	*720	890
ユニオンソケット			サイズ	HI	HI(背座)	16 X 13	*1030	1,230
サイズ	TS	HI	13	*980	1,540	20	*1310	1,730
13	*76	87	16 X 13	*1180	*1840	25	*2070	*2830
16	-	*107	20 X 13	*1450	*2010	20 X 13	*1090	1,470
20	*99	112	ツバ付水栓用ソケット			*印は受注生産品です		
25	*154	168	サイズ	HI				
30	*212	233	13		1,340			
40	*307	351	20 X 13		*1540			
50	*497	540						

サイズ	90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド	
	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI
13	*428	*550	*444	*510	*444	*510	*398	*475	-	-
16	*444	*570	*475	*520	*475	*520	*428	*491	-	-
20	*475	580	*491	*550	*491	*550	*460	*510	-	-
25	*630	790	*590	*700	*590	*700	*550	*630	-	-
30	*1,060	*1,350	*850	*1,130	*850	*1,130	*740	*980	-	-
40	*1,350	1,820	*1,010	*1,310	*1,010	*1,310	*840	*1,090	*840	*1,090
50	2,050	2,870	1,320	1,830	1,320	1,830	1,060	1,460	*1,060	*1,460
※65	*3,220	*4,500	*2,660	*3,670	*2,660	*3,670	*2,340	*3,280	*2,340	*3,280
75	4,000	*5,610	3,550	4,950	3,550	4,950	3,250	*4,520	*3,250	*4,520
100	7,050	*9,870	6,170	*8,640	6,170	*8,640	5,810	*8,120	5,810	*8,120
※125	11,730	*16,380	10,230	*14,290	10,230	*14,290	8,590	*12,000	*8,590	*12,000
150	23,970	*33,580	19,200	*26,870	18,370	*26,870	14,980	*19,680	14,980	*19,680
サイズ	Sベンド	ソケット					射出成形ユニオン			
	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	サイズ			
13	*810	VP系			VU系		13	351		
16		200	7,870	*11,130	350	*20,670	16	510		
20	910	250	*11,870	*31,710	400	*34,720	20	580		
25	*1,170	300	*17,190	*41,660	350X300	*36,850	25	790		
30	*2,050	150X125	6,700	*9,410	400X350	*57,520	30	1,120		
40	*2,680	200X150	17,050	*23,910			40	1,340		
50	*5,190	250X200	24,080	*33,660			50	1,840		
75	*9,480	300X250	*31,350	*43,780						
100	*14,800									
150	*50,340									

*印は受注生産品です。

サイズ	TSフランジ			HI・TSフランジ	
	上水	JIS10K	JIS5K	上水	10K
15(16)	-	530	*550	-	800
20	-	590	*640	-	890
25	-	920	*960	-	1,330
32(30)	-	1,180	*1,230	-	1,730
40	*1,690	1,210	*1,250	*2,450	1,770
50	*2,220	1,570	1,660	3,230	2,330
65	-	2,010	*2,100	-	2,980
80(75)	3,870	2,450	2,550	5,610	3,650
100	5,150	3,500	3,650	7,500	5,170
125	*6,680	4,250	4,460	*9,720	6,410
150	11,010	6,900	7,220	*16,050	10,140
200	11,960	9,140	-	*18,540	*13,450
250	*16,760	12,740	-	*25,980	*18,800
300	*21,990	16,040	-	*34,110	*24,710

ポリエチレンパイプ二層管 1種			
サイズ	価格	サイズ	価格
13 X 30M	9,120	30 X 30M	29,450
60M	18,230	90M	81,290
120M	33,550	40 X 5M	6,500
20 X 30M	13,320	20M	*26,020
60M	26,650	30M	39,020
90M	*39,970	60M	71,810
120M	49,040	50 X 5M	*10,030
25 X 30M	20,940	20M	40,130
60M	41,880	40M	73,840
90M	57,840		

JIS K6762品

ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁 JWVA-B125










ハイゲート弁							
ゴム輪形 キャップ式		水道用フランジ形 キャップ式		JIS10Kフランジ形 キャップ式		水道フランジ形 NAフランジ付 キャップ 式	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		40	*37,820	40	*37,820		
50	*46,220	50	*46,220	50	*46,220		
75	*63,420	75	*63,420	75	*63,420	75	*100,820
100	*88,180	100	*88,180	100	*88,180	100	*128,650
		125	*121,210				
		150	*157,220	150	*157,220		

①*印は受注生産品です。

②ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左締め)と左回り開き(右締め)の2種類があります。

③ハイゲート弁(内ネジ式)のフランジ型にはフランジ用パッキン及ワッシャーをセット部品として梱包しております。

ゴム輪受口塩化ビニル管継手

ソケット			径違いソケット			片差ソケット		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
50	*2,150	*3,000	75X 50	*5,050	*7,030	50	*2,400	*2,790
75	*3,880	*5,480	100X 75	*7,570	*10,640	75	*3,480	*4,080
100	*5,410	*7,580	125X100	*12,330	*17,310	100	*6,020	*6,820
125	*10,010	*14,000	150X100	*16,530	*23,180	150	*15,480	*18,020
150	*13,290	*18,610	150X125	*19,270	*27,030			
200	*27,020	*32,430	200X150	*29,920	*36,510			
250	*37,830	*46,200	250X200	*38,760	*47,310			
300	*55,370	*67,680	300X250	*55,200	*67,500			
90° ベンド			45° ベンド			22° 1/2ベンド		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
40	*3,730	*5,230	40	*3,340	*4,660	40	*3,110	*4,320
50	*4,140	5,420	50	*3,720	5,150	50	*3,390	4,740
75	6,370	8,910	75	5,670	7,930	75	5,060	7,080
100	11,020	*15,610	100	9,650	13,510	100	9,170	12,820
125	*21,310	*29,680	125	*17,630	*24,450	125	*14,390	*20,170
150	32,870	*46,050	150	25,860	36,170	150	20,540	*28,770
200	*60,470	*73,720	200	*54,040	*65,800	200	*44,420	*54,970
250	*94,520	*115,500	250	*75,650	*91,750	250	*67,530	*82,490
300	*135,040	*164,950	300	*108,030	*131,970	300	*99,910	*122,060
11° 1/4ベンド			5° 5/8ベンド					
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR			
40	*2,850	*3,950	40	*2,460	*3,510			
50	*2,940	4,080	50	*2,530	*3,580			
75	4,600	6,440	75	4,350	*6,140			
100	8,340	11,660	100	7,770	*10,870			
125	*13,480	*18,870	125	*12,410	*17,380			
150	19,260	*26,960	150	18,300	*25,630			
200	*41,890	*51,020	200	*40,550	*49,360			
250	*61,020	*74,540	250	*59,420	*72,600			
300	*91,800	*112,130	300	*90,490	*110,540			
Sベンド								
								
φ50 H=250 φ75~150 H=300			H=450			H=600		
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
50	*12,140	*14,220	50			50		
75	*12,800	*14,990	75	*16,160	*19,580	75	*19,350	*32,070
100	*20,010	*23,430	100	*30,020	*36,540	100	*32,160	*39,120
125	*32,430		125			125		
150	*59,240	*69,200	150	*88,720	*107,980	150	*101,270	*123,200

鋳鉄フランジ・継輪類

FCD、内面エポキシ樹脂粉末塗装品/JWWA K131				FC、内外面ノントール塗装品			
MFジョイント		ドレッサージョイント		MFジョイント		ドレッサージョイント	
							
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*22,690	50(ロング)	*12,710	50	*15,920	50(ロング)	*8,590
75	*26,650	75 (//)	*14,850	75	*22,250	75 (//)	*9,970
100	*35,980	100 (//)	*22,280	100	*27,190	100 (//)	*15,380
125	*43,700	125 (//)	*26,760	125	*37,660	125 (//)	*19,920
150	*52,680	150 (//)	*33,290	150	*38,370	150 (//)	*24,550
200	*75,930	200	*78,410	200	*53,060		
250	*95,760	250	*112,040	250	*72,010		
300	*114,420	300	*133,560	300	*86,390		
						75(ショート)	*6,900
						100 (//)	*11,530
						150 (//)	*17,690
						200 (//)	*43,890
						250 (//)	*77,200
						300 (//)	*86,970

*印は受注生産品です

HI-SGR-VN形継手(離脱防止内蔵型)

片受け90° ベンド		片受け45° ベンド		片受け22° 1/2ベンド		片受け11° 1/4ベンド		片受け5° 5/8		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	
50	*15,680	50	*14,540	50	*13,810	50	*11,470	50	*11,730	
75	*20,570	75	*19,990	75	*19,110	75	*17,220	75	*17,040	
100	*26,270	100	*25,090	100	*24,680	100	*23,970	100	*23,470	
150	*54,340	150	*47,300	150	*43,780	150	*39,030	150	*38,630	
90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	
50	*17,390	50	16,170	50	*15,350	50	*12,740	50	*13,020	
75	*22,860	75	22,190	75	*21,240	75	*19,120	75	*18,910	
100	*29,170	100	*27,870	100	*27,420	100	*26,630	100	*26,090	
150	*60,370	150	*52,560	150	*48,630	150	*43,360	150	*42,920	
ソケット		受挿し径違いソケット		Sベンド				再施工治具		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	H=250	H=300	H=450	H=600	サイズ	価格
50	*14,750	75X 50	*19,350	50	*24,710	-	-	-	50	*4,120
75	*18,590	100X 75	*22,730	75	-	*25,890	*29,560	*32,080	75	*4,290
100	*22,430	150X100	*37,040	100	-	*33,280	*42,480	*44,180	100	*4,430
150	*37,460			150	-	*75,430	*101,920	*111,800	150	*4,820

離脱防止金具および耐震金具 *印は受注生産品

ドックラーNA-(N)V形 (SGR-NA用)		ドックラーNA-SL形 (SGR-ロングNA用)		ドックラーNA-NS形 (SGRソケット用)		ドックラーNA-NR形 (SGR受挿し径違いソケット用)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	8,780	50	*17,790	75	*19,700	75 X 50	*17,790
75	9,790	75	*21,740	100	*23,760	100 X 75	*26,420
100	11,180	100	*24,150	125	-	125 X 100	*27,700
125	*18,040	150	*37,610	150	*39,780	150 X 100	*28,460
150	18,680	200	*49,170	200	*82,720	150 X 125	*33,170
200	*42,690	ドックラーNA-NT形 (SGR-NAチーズ、ハイゲート弁用)					
250	*112,820						
300	*150,680						
ドックラーNA-B形 (SGR-NA用)							
サイズ	価格	サイズ	価格				
40	*7,760	75	*12,710				
50	8,780	100	*16,010				
		125	*22,750				
		150	*25,290				
		200	*56,910				
























KCジョイント			
サイズ	価格	サイズ	価格
65	*6,670	300	63,470
75	7,120	350	84,120
100	9,480	400	110,550
125	12,420	450	120,670
150	18,320	500	*157,000
200	25,320	600	*263,180
250	50,810		

※メーカー推奨品 SGR-ロングNA用耐震金具

株式会社川西水道機器製 ビニストロン P132に掲載

MCユニオン					アロン化成機		
サイズ	袋ナット式	袋ナット式	スーパーユニオンナット	スーパーユニオンナット	サイズ	B. N. F式	B. N. F式
		HI		HI		亜鉛引	SUS
13	490	590	580	700	30	2,100	4,000
16	570	700	700	810	40	2,300	4,320
20	760	900	900	1,020	50	2,600	5,200
25	950	1,100	1,070	1,250	65	5,200	9,180
30	1,590	1,820	1,870	2,230	75	8,000	14,040
40	19,650	2,370	2,370	2,720	100	11,200	19,940
50	2,290	2,660	2,800	3,150	125	17,100	30,300
					150	21,100	38,260
					200	29,900	55,000

DV継手(排水用継手)

																	
90° エルボ DL		90° 大曲エルボ LL		45° エルボ 45L		ソケット DS		排水用バルブソケット DVS									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格								
30	109	40	255	30	109	30	96	40	191								
40	138	50	402	40	138	40	103	50	322								
50	233	65	680	50	220	50	132	65	454								
65	396	75	940	65	359	65	220	75	610								
75	560	100	1,820	75	488	75	343	100	1,180								
100	1,120	125	3,280	100	960	100	670										
125	2,390	150	4,940	125	2,050	125	1,330										
150	4,100	*200	10,420	150	3,330	150	2,300										
*200	5,580	*250	28,350	*200	4,750	*200	3,220										
*250	11,660	*300	45,360	*250	9,900	*250	6,440										
*300	22,030	75 X 50	1,070	*300	21,690	*300	10,710										
*350	58,300	100 X 65	2,220	*350	55,060	*350	34,470										
*400	94,970	100 X 75	2,540	*400	92,050	*400	49,650										
								やりとりソケット ES-B + プラス									
								滑剤レスゴム輪を使用									
								サイズ	価格								
								50	2,010								
								65	2,440								
								75	2,930								
100	5,630																
125	7,480																
150	10,070																
																	
										差込ソケット ES-A							
								サイズ	価格								
								40	1,230								
								50	1,670								
								65	1,860								
								75	3,350								
								100	3,780								
								125	3,220								
								150	3,920								
																VUキャップ CAP	
																サイズ	価格
																40	154
																50	212
																65	479
																75	630
																100	1,060
																125	1,530
																150	2,320
																200	4,310
75	1,170																
100	1,820																
								Sソケット DVSS									
								サイズ	価格								
								75	1,170								
								100	1,820								

*印はクボタケミックス規格でストッパー部はVUタイプです