

2. 耐震形(GX)ダクティル鋳鉄管・異形管

耐震形ダクティル 鋳鉄管 JWWA G 120 (JDP A G 1049) / 異形管 JWWA G 121(JDP A G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 75

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	75 X 4000	66.2	30,970	30,970
GX S種	75 X 4000	55.7	24,840	24,840

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	75 X 75	21.3	32,270
曲管	75 X 5° 5/8	12.3	17,810
	75 X 11° 1/4	12.3	17,810
	75 X 22° 1/2	12.6	18,340
	75 X 45°	13.2	18,650
	75 X 90°	14.0	22,250
両受曲管	75 X 22° 1/2	15.4	27,690
	75 X 45°	15.9	29,770
フランジ付きT字管	75 X 75	19.6	34,220
浅層埋設形フランジ付きT字管	75 X 75	19.3	34,220
うず巻式フランジ付きT字管	75 X 75	24.9	55,640
継輪	75	20.8	49,100
帽	75	7.90	27,690
両受短管	75	14.2	36,040
乙字管	75 X 300H	19.9	37,410
	75 X 450H	22.5	42,140

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	75	11.8	22,120
短管2号	75	9.66	15,720

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	75	30.0	118,600
GX型両受	75	32.0	124,500

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	75	33.0	162,100
GX型両受	75	35.0	168,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	75	3,750
ライナ (ライナボード含む)	75	4,020

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M16・100×2本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	75	19,300
G-Linkセット	75	17,810
挿し口リング	75	5,650

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M16・100X4本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWVA G 120 (JDP A G 1049) / 異形管 JWVA G 121(JDP A G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 100

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	100 X 4000	85.8	39,940	39,940
GX S種	100 X 4000	71.9	37,350	37,350

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	100 X 75	25.1	39,300
	100 X 100	27.7	44,790
受挿し片落管	100 X 75	15.4	26,500
挿し受片落管	100 X 75	14.7	23,930
曲管	100 X 5° 5/8	16.0	23,720
	100 X 11° 1/4	16.0	23,720
	100 X 22° 1/2	16.4	24,970
	100 X 45°	17.1	26,090
	100 X 90°	18.4	30,540
両受曲管	100 X 22° 1/2	19.7	39,660
	100 X 45°	20.4	41,400
フランジ付きT字管	100 X 75	23.5	40,980
浅層埋設形フランジ付きT字管	100 X 75	23.7	42,090
うず巻式フランジ付きT字管	100 X 75	30.2	65,580
継輪	100	26.0	59,820
帽	100	10.2	33,180
両受短管	100	17.7	45,900
乙字管	100 X 300H	26.1	50,570
	100 X 450H	29.4	56,540

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	100	14.6	27,610
短管2号	100	12.2	18,910

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	100	40.0	143,100
GX型両受	100	41.0	151,300

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	100	45.0	202,400
GX型両受	100	47.0	210,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	100	4,790
ライナ (ライナボード含む)	100	5,100

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・100X2本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	100	22,460
G-Linkセット	100	20,040
挿し口リング	100	6,080

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X4本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 (JDKA G 1049) / 異形管 JWWA G 121(JDKA G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 150

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	150 X 5000	153	72,600	72,600
GX S種	150 X 5000	136	64,800	64,800

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	150 X 75	35.0	47,880
	150 X 100	37.8	55,320
	150 X 150	45.7	60,700
受挿し片落管	150 X 100	22.4	34,520
挿し受片落管	150 X 100	20.6	32,470
曲管	150 X 5° 5/8	25.1	31,740
	150 X 11° 1/4	25.1	31,740
	150 X 22° 1/2	26.3	35,350
	150 X 45°	28.0	38,080
	150 X 90°	31.2	44,800
両受曲管	150 X 22° 1/2	30.9	51,660
	150 X 45°	32.5	55,030
フランジ付きT字管	150 X 75	33.6	51,490
浅層埋設形フランジ付きT字管	150 X 75	34.6	53,990
うず巻式フランジ付きT字管	150 X 75	41.9	86,260
継輪	150	41.7	81,830
帽	150	16.7	42,860
両受短管	150	27.6	59,720
乙字管	150 X 300H	42.5	74,860
	150 X 450H	47.8	82,920

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	150	22.3	34,940
短管2号	150	18.4	26,980

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	150	69.0	226,100
GX型両受	150	71.0	231,600

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	150	84.0	327,700
GX型両受	150	86.0	333,200

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	150	6,800
ライナ (ライナボード含む)	150	7,790

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット(M20・100×3本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	150	32,290
G-Linkセット	150	24,640
挿し口リング	150	7,130

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X6本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWVA G 120 (JDP A G 1049) / 異形管 JWVA G 121(JDP A G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 200

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	200 X 5000	202	95,110	95,110
GX S種	200 X 5000	179	84,700	84,700

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	200 X 100	49.2	73,270
	200 X 150	57.0	79,340
	200 X 200	64.6	91,990
受挿し片落管	200 X 150	31.3	50,800
挿し受片落管	200 X 150	31.9	47,310
曲管	200 X 5° 5/8	35.9	50,380
	200 X 11° 1/4	35.9	50,380
	200 X 22° 1/2	37.6	50,520
	200 X 45°	40.9	55,940
	200 X 90°	47.4	70,140
両受曲管	200 X 22° 1/2	41.3	70,580
	200 X 45°	44.6	76,700
フランジ付きT字管	200 X 75	44.3	74,030
浅層埋設形フランジ付きT字管	200 X 75	47.0	76,520
うず巻式フランジ付きT字管	200 X 75	54.6	124,510
継輪	200	52.5	98,250
帽	200	22.3	54,690
両受短管	200	35.0	75,310
乙字管	200 X 300H	62.9	107,550
	200 X 450H	71.3	121,730

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合...切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外...接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	200	28.9	45,380
短管2号	200	26.3	37,700

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	200	101	326,500
GX型両受	200	101	336,600

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	200	118	451,100
GX型両受	200	118	461,200

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合...切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外...接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール併用)	200	8,590
ライナ (ライナボード含む)	200	10,730

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・100X3本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	200	42,400
G-Linkセット	200	33,280
挿し口リング	200	8,020

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X6本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWVA G 120 (JDKA G 1049) / 異形管 JWVA G 121(JDKA G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 250

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	250 X 5000	250	117,490	117,490
GX S種	250 X 5000	222	104,210	104,210

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	250 X 100	61.3	88,010
	250 X 150	70.3	97,010
	250 X 250	84.8	118,290
受挿し片落管	250 X 200	42.4	64,010
挿し受片落管	250 X 200	42.8	66,520
曲管	250 X 5° 5/8	46.6	64,010
	250 X 11° 1/4	46.6	64,010
	250 X 22° 1/2	49.6	67,900
	250 X 45°	55.9	75,140
	250 X 90°	67.4	97,540
両受曲管	250 X 22° 1/2	51.8	87,270
	250 X 45°	58.6	95,480
フランジ付きT字管	250 X 75	56.7	91,830
浅層埋設形フランジ付きT字管	250 X 75	60.3	95,030
うず巻式フランジ付きT字管	250 X 75	69.0	153,580
継輪	250	63.5	119,270
帽	250	29.6	68,460
両受短管	250	43.1	92,840
乙字管	250 X 300H	86.3	144,270
	250 X 450H	97.7	162,620

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合...切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外...接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	250	38.2	60,400
短管2号	250	39.6	49,640

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	250	147	478,300
GX型両受	250	143	490,200

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	250	173	681,600
GX型両受	250	169	693,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合...切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外...接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	250	10,680
ライナ (ライナボード含む)	250	11,390

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・100X4本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	250	55,280
G-Linkセット	250	38,500
挿し口リング	250	9,350

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X8本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 (JDKA G 1049) / 異形管 JWWA G 121(JDKA G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 300

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	300 X 6000	366	19,400	223,290
GX S種	300 X 6000	346	171,040	206,770

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	300 X 100	79.4	122,710
	300 X 150	88.6	136,110
	300 X 200	100	150,020
	300 X 300	128	185,230
受挿し片落管	300 X 100	59.8	101,170
	300 X 150	60.3	102,440
	300 X 200	60.9	103,830
	300 X 250	60.6	103,210
挿し受片落管	300 X 100	48.2	79,720
	300 X 150	50.6	82,950
	300 X 200	50.8	84,980
	300 X 250	50.1	83,630
曲管	300 X 5° 5/8	61.5	86,150
	300 X 11° 1/4	63.4	88,840
	300 X 22° 1/2	68.5	93,720
	300 X 45°	75.2	103,290
	300 X 90°	86.7	135,010
両受曲管	300 X 22° 1/2	79.6	130,830
	300 X 45°	85.6	140,370
フランジ付きT字管	300 X 75	73.5	121,010
	300 X 100	76.6	125,970
うず巻式フランジ付きT字管	300 X 75	89.8	211,400
	300 X 100	95.2	220,320
排水T字管	300 X 100	99.7	191,640
継輪	300	102	152,170
帽	300	48.1	102,270
両受短管	300	67.0	109,850
乙字管	300 X 300H	118	208,620
	300 X 450H	132	235,110

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	300	54.8	90,820
短管2号	300	49.3	67,910

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	300	218	760,300
GX型両受	300	225	798,500

※受挿し型はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	300	14,730
ライナ (ライナボード含む)	300	26,610

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×4本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	300	87,390
G-Linkセット	300	57,480
挿しロリング		
タッピンねじタイプ	300	16,170
タッピンねじ(継輪用)	300	16,810

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・110X8本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設3種管と継輪を接合する場合のみ使用できます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDPAG 1049 / 異形管 JDPAG 1049

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 350

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面珪酸 ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	350 X 6000	428	211,460	242,190
GX S種	350 X 6000	404	186,700	224,800

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	350 X 250	129	193,020
	350 X 350	160	233,130
受挿し片落管	350 X 150	74.7	128,650
	350 X 200	75.5	126,240
	350 X 250	75.5	129,290
	350 X 300	72.1	118,490
挿し受片落管	350 X 150	63.6	97,380
	350 X 200	64.0	100,570
	350 X 250	63.4	103,000
	350 X 300	70.5	111,560
曲管	350 X 5° 5/8	73.2	107,400
	350 X 11° 1/4	75.9	110,950
	350 X 22° 1/2	83.0	117,370
	350 X 45°	93.2	130,320
	350 X 90°	111	170,510
両受曲管	350 X 22° 1/2	94.5	146,810
	350 X 45°	104	162,150
フランジ付きT字管	350 X 75	86.0	141,520
	350 X 100	89.5	146,670
うず巻式フランジ付きT字管	350 X 75	105	249,380
	350 X 100	111	261,910
排水T字管	350 X 150	127	230,330
継輪	350	117	178,730
帽	350	59.0	123,040
両受短管	350	77.5	120,870

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	350	66.5	112,210
短管2号	350	62.4	93,250

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型両受	350	298	1,004,600

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、接合セット (異形管・ソフトシール弁用)が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	350	20,340
ライナ (ライナボード含む)	350	29,350
挿しロリング タッピンねじタイプ	350	17,610
タッピンねじ(継輪用)	350	19,840

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×5本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設S種管と継輪を接合する場合のみ使用できます

耐震形ダクタイル 鑄鉄管 JWVA G 120 (JDP A G 1049) / 異形管 JWVA G 121 (JDP A G 1049)

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 400

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面マルチ ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	400 X 6000	543	266,040	304,410
GX S種	400 X 6000	461	224,650	270,220

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	400 X 300	172	215,730
	400 X 400	202	253,060
受挿し片落管	400 X 200	94.3	137,520
	400 X 300	90.6	129,390
	400 X 350	86.9	143,340
挿し受片落管	400 X 200	81.0	119,960
	400 X 300	87.1	124,760
	400 X 350	85.0	136,630
曲管	400 X 5° 5/8	90.0	112,160
	400 X 11° 1/4	93.4	117,360
	400 X 22° 1/2	102	126,590
	400 X 45°	118	146,040
	400 X 90°	146	204,850
両受曲管	400 X 22° 1/2	116	164,880
	400 X 45°	130	185,450
フランジ付きT字管	400 X 75	104	151,800
	400 X 100	108	158,300
排水T字管	400 X 150	149	247,320
継輪	400	140	181,780
帽	400	72.9	127,410
両受短管	400	92.0	131,210

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、接合セット (異形管・ソフトシール弁用)が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	400	79.8	113,530
短管2号	400	78.4	98,770

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型両受	400	397	1,348,600

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、接合セット (異形管・ソフトシール弁用)が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	400	24,220
ライナ (ライナボード含む)	400	38,960
挿しロリング タッピンねじタイプ タッピンねじ(継輪用)	400 400	18,890 22,730

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・110X6本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設S種管と継輪を接合する場合のみ使用できます