























24. 川西水道機器 塩化ビニル管・鋼管・ダクタイトル鑄鉄管用メカ継手

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装				黒合成樹脂塗装		
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	ポリ管×塩ビ管	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし	
スッポンMVD 〔メカ形ドレッサー〕 略称S-MVD		40	14,950	16,290	—	15,620	12,300	7,580
		50	17,680	19,240	—	18,460	15,110	9,390
		65	19,900	21,760	—	20,830	17,700	11,400
		75	22,210	24,210	—	23,210	18,970	12,150
		100	34,700	37,260	—	35,980	29,520	19,280
		125	46,630	49,730	—	48,180	40,720	26,360
		150	51,690	55,090	—	53,390	45,860	30,020
		200	85,130	95,410	—	90,270	75,100	44,180
		250	137,350	—	—	—	111,240	59,500
300	180,970	—	—	—	154,840	76,480		
スッポンロングMVD 〔メカ形ロングドレッサー〕 略称S-MVD-S		50	21,370	22,930	—	22,150	18,200	12,480
		75	26,310	28,310	—	27,310	22,160	15,340
		100	40,590	43,150	—	41,870	34,280	24,040
		150	58,290	61,690	—	59,990	52,810	36,970
スッポンショートMVK 〔メカ形ショート片落管〕 略称S-MVK-S		50×40	20,970	22,420	21,750	21,640	18,730	13,510
		75×50	27,030	28,810	28,030	27,810	23,500	17,230
		100×50	34,320	36,380	35,600	35,100	29,330	21,350
		100×75	36,010	38,290	37,290	37,010	30,290	21,760
		125×50	44,280	46,610	45,830	45,060	37,970	27,930
		125×100	52,410	55,240	53,960	53,690	46,040	33,740
		150×75	50,570	53,270	52,270	51,570	43,560	32,230
		150×100	55,000	57,980	56,700	56,280	47,810	34,770
		150×125	64,190	67,440	65,890	65,740	56,260	41,160
スッポンMVK 〔メカ形片落管〕 略称S-MVK		50×40	23,270	24,720	24,050	23,940	20,810	15,590
		65×50	26,770	28,480	27,700	27,550	23,860	17,850
		75×50	30,030	31,810	31,030	30,810	26,100	19,830
		75×65	30,840	32,770	31,840	31,770	27,520	20,960
		100×50	38,150	40,210	39,430	38,930	32,560	24,580
		100×75	40,010	42,290	41,290	41,010	33,680	25,150
		125×75	52,540	55,090	54,090	53,540	44,470	33,880
		125×100	58,260	61,090	59,810	59,540	51,140	38,840
		150×50	52,060	54,540	53,760	52,840	45,030	34,250
		150×75	56,190	58,890	57,890	57,190	48,380	37,050
		150×100	61,120	64,100	62,820	62,400	53,130	40,090
		150×125	71,320	74,570	73,020	72,870	62,480	47,380
		200×75	79,180	85,320	84,320	80,180	68,910	50,040
		200×100	86,690	93,110	91,830	87,970	75,810	55,230
		200×125	91,650	98,340	96,790	93,200	81,940	59,300
		200×150	94,850	101,690	99,990	96,550	84,780	61,400
		250×150	221,910	—	—	223,610	189,650	—
		250×200	143,290	—	—	148,430	120,330	79,000
300×200	318,740	—	—	323,880	266,520	—		
300×250	203,600	—	—	—	172,060	107,010		
スッポン ショートMVF 〔メカ形ショートフランジ短管〕 略称S-MVF-S		40	15,100	15,770	—	—	11,800	9,440
		50	17,760	18,540	—	—	14,420	11,560
		65	21,980	22,910	—	—	17,980	14,830
		75	23,450	24,450	—	—	19,210	15,800
		100	30,500	31,780	—	—	25,250	20,130
		125	40,290	41,840	—	—	32,910	25,730
		150	45,360	47,060	—	—	37,010	29,090
		200	74,810	79,950	—	—	62,470	47,010
		250	104,260	—	—	—	83,560	57,690
300	141,010	—	—	—	116,030	76,850		
スッポン MVF-II 〔メカ形フランジ短管II型〕 略称S-MVF-II		50	19,000	19,780	—	—	15,650	12,790
		75	25,510	26,510	—	—	20,940	17,530
		100	34,300	35,580	—	—	28,250	23,130
		125	44,320	45,870	—	—	36,060	28,880
		150	51,530	53,230	—	—	41,770	33,850
スッポン ロングMVF 〔メカ形ロングフランジ短管〕 略称S-MVF-L		50	20,730	21,510	—	—	17,040	14,180
		75	31,840	32,840	—	—	25,960	22,550
		100	38,500	39,780	—	—	34,190	29,070
		150	58,990	60,690	—	—	52,850	44,930
		200	91,310	96,450	—	—	77,980	62,520
スッポン ショートMVF-K 〔メカ形ショートフランジ異径短管〕 略称S-MVF-S-K		50×40	17,470	18,140	—	—	—	—
		75×40	18,180	18,850	—	—	—	—
		75×50	21,520	22,300	—	—	—	—
		100×50	25,490	26,270	—	—	—	—
		100×75	28,350	29,350	—	—	—	—
		150×50	33,130	33,910	—	—	—	—
150×75	34,720	35,720	—	—	—	—		
スッポン MVF-K 〔メカ形フランジ異径短管〕 略称S-MVF-K		75×50	24,830	25,610	—	—	—	—
		100×75	31,260	32,260	—	—	—	—
		150×100	46,330	47,610	—	—	—	—

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉末塗装			黒合成樹脂塗装		
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし	
スッポン MVT {メカ形T字管} 略称/S-MVT-S		40×40	32,190	34,200	32,860	27,250	20,170
		50×40	36,210	38,440	36,880	30,650	22,570
		50×50	36,210	38,550	36,990	30,770	22,190
		65×65	42,990	45,780	43,920	36,560	27,110
		75×40	41,370	44,040	42,040	35,030	25,850
		75×50	42,370	45,150	43,150	36,000	26,320
		75×75	44,460	47,460	45,460	37,800	27,570
		100×50	54,030	57,370	54,810	46,040	32,940
		100×75	58,660	62,220	59,660	49,900	36,250
		100×100	69,680	73,520	70,960	59,750	44,390
		125×50	66,880	70,760	67,660	56,980	39,760
		125×75	71,780	75,880	72,780	60,200	42,430
		125×100	82,080	86,460	83,360	69,880	50,400
		125×125	88,430	93,080	89,980	74,740	53,200
		150×50	76,590	80,770	77,370	64,770	46,070
		150×75	78,020	82,420	79,020	66,530	47,280
		150×100	89,420	94,100	90,700	76,080	55,120
		150×125	94,730	99,680	96,280	81,000	57,980
		150×150	99,090	104,190	100,790	84,340	60,580
		200×50	114,230	125,290	115,010	98,130	64,350
		200×75	123,020	134,300	124,020	105,440	71,110
		200×100	126,590	138,150	127,870	108,140	72,100
		200×125	137,310	149,140	138,860	117,040	78,940
		200×150	139,630	151,610	141,330	118,860	80,020
		200×200	165,780	181,200	170,920	143,210	96,830
		250×50	179,960	—	180,740	148,950	94,350
		250×75	182,330	—	183,330	150,910	95,760
		250×100	195,340	—	196,620	161,210	104,350
		250×125	202,530	—	204,080	166,750	107,830
		250×150	207,040	—	208,740	170,130	110,470
		250×200	233,030	—	238,170	190,980	123,780
		250×250	252,890	—	—	213,100	135,490
		300×50	237,180	—	237,960	196,310	115,090
300×75	240,300	—	241,300	199,610	117,840		
300×100	253,320	—	254,600	209,900	126,420		
300×125	258,470	—	260,020	213,770	128,230		
300×150	264,720	—	266,420	218,630	132,350		
300×200	297,290	—	302,430	244,190	150,370		
300×250	330,430	—	—	270,770	166,540		
300×300	363,130	—	—	297,930	180,390		
スッポン MVTF {メカ形フランジ付T字管} 略称/S-MVTF-S		50×50	34,960	36,520	—	29,000	23,280
		50×75	42,430	43,990	—	—	—
		75×50	39,240	41,240	—	32,940	26,120
		75×75	42,900	44,900	—	35,630	28,810
		100×50	53,050	55,610	—	45,620	36,480
		100×75	58,530	61,090	—	48,770	38,530
		100×100	65,350	67,910	—	54,600	44,360
		125×50	70,170	73,270	—	59,020	44,660
		125×75	74,550	77,650	—	62,810	48,450
		150×50	76,120	79,520	—	65,200	49,360
		150×75	83,960	87,360	—	72,510	56,670
		150×100	89,060	92,460	—	79,500	63,660
		150×150	98,860	102,260	—	81,380	65,540
		200×50	115,300	125,580	—	98,520	67,600
		200×75	121,480	131,760	—	103,810	72,890
		200×100	125,830	136,110	—	105,170	74,250
		200×150	135,370	145,650	—	112,090	81,170
		200×200	152,570	162,850	—	126,250	95,330
		250×75	178,190	—	—	151,160	99,420
		250×100	189,310	—	—	153,930	102,190
		250×125	204,660	—	—	163,020	111,280
		250×150	244,030	—	—	199,220	—
		300×75	253,420	—	—	200,940	122,580
300×100	262,240	—	—	203,330	124,970		
300×150	277,750	—	—	221,560	143,200		

*印 受注生産品

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし
スッポン MVT 〔メカ形T字管〕 枝部のみストップリング付き 略称/S-MVT-S	40×40	27,470	28,140	22,530	—
	50×40	30,490	31,160	24,930	—
	50×50	30,490	31,270	25,050	—
	65×65	36,690	37,620	30,260	—
	75×40	34,550	35,220	28,210	—
	75×50	35,550	36,330	29,180	—
	75×75	37,640	38,640	30,980	—
	100×50	43,790	44,570	35,800	—
	100×75	48,420	49,420	39,660	—
	100×100	59,440	60,720	49,510	—
	125×50	52,520	53,300	42,620	—
	125×75	57,420	58,420	45,840	—
	125×100	67,720	69,000	55,520	—
	125×125	74,070	75,620	60,380	—
	150×50	60,750	61,530	48,930	—
	150×75	62,180	63,180	50,690	—
	150×100	73,580	74,860	60,240	—
	150×125	78,890	80,440	65,160	—
	150×150	83,250	84,950	68,500	—
	200×50	83,310	84,090	67,210	—
	200×75	92,100	93,100	74,520	—
	200×100	95,670	96,950	77,220	—
	200×125	106,390	107,940	86,120	—
	200×150	108,710	110,410	87,940	—
	200×200	134,860	140,000	112,290	—
	250×50	128,220	129,000	97,210	—
	250×75	130,590	131,590	99,170	—
	250×100	143,600	144,880	109,470	—
	250×125	150,790	152,340	115,010	—
	250×150	155,300	157,000	118,390	—
	250×200	181,290	186,430	139,240	—
	250×250	201,150	—	161,360	—
300×50	158,820	159,600	117,950	—	
300×75	161,940	162,940	121,250	—	
300×100	174,960	176,240	131,540	—	
300×125	180,110	181,660	135,410	—	
300×150	186,360	188,060	140,270	—	
300×200	218,930	224,070	165,830	—	
300×250	252,070	—	192,410	—	
300×300	284,770	—	219,570	—	
スッポン MVT泥吐管 〔メカ形泥吐T字管〕 略称/S-MVT-DR	150×75	83,510	—	71,160	51,910
	200×75	126,700	—	108,600	74,270
	200×100	130,380	—	110,590	74,550
	250×75	184,150	—	152,380	97,230
	250×100	193,380	—	158,190	101,330
	300×75	235,460	—	194,830	113,060
	300×100	248,230	—	203,310	119,830
スッポンMVT泥吐管 〔メカ形泥吐フランジ付T字管〕略称S-MVT+FS-DR	150×75	103,260	—	86,960	71,120
	200×75	146,450	—	124,400	93,480
	200×100	155,390	—	130,720	99,800
	250×75	203,900	—	168,180	116,440
	250×100	218,390	—	178,320	126,580
	300×75	255,210	—	210,630	132,270
300×100	273,240	—	223,440	145,080	

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			黒合成樹脂塗装		
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし	
スッポン MVTF 消火栓用台付 略称/S-MVTF-S台付		50×75	51,630	53,190	—	—	—
		75×75	52,100	54,100	—	44,830	38,010
		100×75	67,730	70,290	—	57,970	47,730
		125×75	83,750	86,850	—	72,010	57,650
		150×75	93,160	96,560	—	81,710	65,870
		200×75	132,660	142,940	—	114,990	84,070
スッポン ショートMVTF 消火栓用台付 略称/S-MVTF-SS台付		75×75	50,550	52,550	—	42,890	36,070
		100×75	65,700	68,260	—	55,640	45,400
		150×75	90,630	94,030	—	76,910	61,070
スッポン MVTF-U 消火栓用台付うずまき型 略称/S-MVTF-U台付		75×75	86,860	88,860	—	—	—
		100×75	112,960	115,520	—	—	—
		150×75	136,840	140,240	—	—	—
スッポン MVBF ショートMVBF 略称略称S-MVBF/S-MVBF-S		50×90°	23,070	23,850	—	19,220	16,360
		75×90°	36,890	37,890	—	30,850	27,440
		100×90°	48,230	49,510	—	40,030	34,910
		150×90°	74,600	76,300	—	61,930	54,010
		(ショート)75×90°	36,420	37,420	—	30,190	26,780
スッポン MVBF45° 略称/S-MVBF45°		50×45°	23,750	24,530	—	—	—
		75×45°	39,320	40,320	—	—	—
スッポン MVBF ショートMVBF 消火栓用台付 略称S-MVBF台付/S-MVBF-S台付		50×(F)75×90°	50,980	51,760	—	—	—
		75×90°	43,380	44,380	—	37,340	33,930
		100×90°	54,720	56,000	—	46,520	41,400
		(ショート)75×90°	42,910	43,910	—	36,680	33,270
スッポン ショートMVB 5 5/8° 略称/S-MVB-S 5 5/8°		50×5°	19,730	21,290	20,510	16,690	10,970
		75×5°	27,080	29,080	28,080	22,490	15,670
		100×5°	38,500	41,060	39,780	32,810	22,570
		125×5°	54,130	57,230	55,680	45,030	30,670
		150×5°	61,420	64,820	63,120	51,190	35,350
		200×5°	101,350	111,630	106,490	84,530	53,610
		250×5°	169,110	—	—	133,410	81,670
300×5°	228,290	—	—	178,620	100,260		
スッポン ショートMVB 1 1/4° 略称/S-MVB-S 1 1/4°		40×11°	17,000	18,340	17,670	14,580	9,860
		50×11°	19,140	20,700	19,920	16,200	10,480
		65×11°	22,680	24,540	23,610	19,590	13,290
		75×11°	24,390	26,390	25,390	20,250	13,430
		100×11°	37,240	39,800	38,520	30,930	20,690
		125×11°	49,090	52,190	50,640	41,180	26,820
		150×11°	58,370	61,770	60,070	48,650	32,810
200×11°	87,260	97,540	92,400	80,860	49,940		
スッポン ショートMVB 2 1/2° 略称/S-MVB-S 2 1/2°		40×22°	17,230	18,570	17,900	14,300	9,580
		50×22°	19,680	21,240	20,460	16,390	10,670
		65×22°	23,580	25,440	24,510	20,330	14,030
		75×22°	25,340	27,340	26,340	21,170	14,350
		100×22°	39,160	41,720	40,440	32,910	22,670
		125×22°	57,860	60,960	59,410	49,760	35,400
		150×22°	64,310	67,710	66,010	53,500	37,660
200×22°	90,560	100,840	95,700	83,920	53,000		
スッポン ショートMVB 45° 略称/S-MVB-S 45°		40×45°	18,270	19,610	18,940	15,300	10,580
		50×45°	20,850	22,410	21,630	17,540	11,820
		65×45°	24,590	26,450	25,520	21,270	14,970
		75×45°	26,480	28,480	27,480	22,060	15,240
		100×45°	42,380	44,940	43,660	34,880	24,640
		125×45°	60,610	63,710	62,160	52,020	37,660
		150×45°	67,840	71,240	69,540	56,270	40,430
200×45°	99,210	109,490	104,350	91,910	60,990		
スッポン ショートMVB 90° 略称/S-MVB-S 90°		40×90°	20,360	21,700	21,030	16,950	12,230
		50×90°	23,150	24,710	23,930	19,350	13,630
		65×90°	26,880	28,740	27,810	23,160	16,860
		75×90°	29,780	31,780	30,780	24,730	17,910
		100×90°	44,530	47,090	45,810	37,190	26,950
		125×90°	66,320	69,420	67,870	56,720	42,360
		150×90°	76,290	79,690	77,990	62,880	47,040
200×90°	104,990	115,270	110,130	97,210	66,290		

*印 受注生産品

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			黒合成樹脂塗装		
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし	
スッポン MVB-M 11 1/4° 略称/S-MVB-M 11 1/4°		50×11°	19,730	21,290	20,510	16,690	10,970
		75×11°	27,080	29,080	28,080	22,490	15,670
		100×11°	39,240	41,800	40,520	34,370	24,130
		125×11°	50,040	53,140	51,590	41,920	27,560
		150×11°	61,420	64,820	63,120	51,190	35,350
		200×11°	106,580	116,860	111,720	91,230	60,310
		250×11°	170,740	—	—	140,220	88,480
		300×11°	245,020	—	—	187,740	109,380
スッポン MVB-M 22 1/2° 略称/S-MVB-M 22 1/2°		50×22°	22,300	23,860	23,080	18,820	13,100
		75×22°	30,100	32,100	31,100	24,570	17,750
		100×22°	42,070	44,630	43,350	38,380	28,140
		125×22°	62,200	65,300	63,750	54,150	39,790
		150×22°	76,400	79,800	78,100	63,970	48,130
		200×22°	112,090	122,370	117,230	94,900	63,980
		250×22°	174,000	—	—	146,430	94,690
		300×22°	249,430	—	—	195,020	116,660
スッポン MVB-M 45° 略称/S-MVB-M 45°		50×45°	23,340	24,900	24,120	19,650	13,930
		75×45°	32,410	34,410	33,410	27,190	20,370
		100×45°	45,540	48,100	46,820	39,640	29,400
		125×45°	67,750	70,850	69,300	56,760	42,400
		150×45°	78,910	82,310	80,610	67,640	51,800
		200×45°	122,430	132,710	127,570	102,400	71,480
		250×45°	186,170	—	—	152,580	100,840
		300×45°	264,330	—	—	207,110	128,750
スッポン MVB-M 90° 略称/S-MVB-M 90°		50×90°	26,390	27,950	27,170	22,150	16,430
		75×90°	36,190	38,190	37,190	31,030	24,210
		100×90°	50,000	52,560	51,280	43,250	33,010
		125×90°	74,870	77,970	76,420	65,110	50,750
		150×90°	89,240	92,640	90,940	77,880	62,040
		200×90°	129,530	139,810	134,670	113,840	82,920
		250×90°	217,470	—	—	181,510	129,770
		300×90°	297,150	—	—	242,260	163,900
スッポン MVB-M 台付90° 曲管 略称/S-MVB-M90°		75×90°	48,290	50,290	—	43,020	36,200
		100×90°	64,200	66,760	—	57,330	47,090
スッポン MV-C II スッポン MV-C II-K 略称/S-MV-C II (φ75~150) S-MV-C II-K(異径)		75	17,880	18,880	—	14,710	11,300
		100	26,710	27,990	—	22,280	17,160
		150	38,370	40,070	—	31,610	23,690
		(V)50×(C)75	17,500	18,280	—	*14,910	*12,050
		(V)50×(C)100	21,270	22,050	—	*18,150	*15,290
スッポンMVA /MVA-K メカ形ドレッサーV・A 略称/S-MVA S-MVA-K		50	20,790	21,570	—	17,750	10,290
		75	26,020	27,020	—	22,000	13,380
		100	39,590	40,870	—	33,320	21,230
		125	53,300	54,850	—	44,870	28,490
		150	59,060	60,760	—	49,710	31,570
		200	83,880	89,020	—	75,810	42,580
		250	133,090	—	—	115,680	60,740
		300	174,950	—	—	151,540	72,630
		(IB)250	*157,930	—	—	*133,820	*78,880
		(IB)300	*209,510	—	—	*177,120	*98,210
SK-MAC/MCA-K メカ形ドレッサーA・C 略称/SK-MAC(K形) SK-MCA-K(K形)		75	31,720	—	—	—	—
		100	46,190	—	—	—	—
		150	68,130	—	—	—	—
		200	83,670	—	—	—	—
		250	120,320	—	—	—	—
		300	150,230	—	—	—	—
		(IB)250	*134,180	—	—	—	—
		(IB)300	*170,580	—	—	—	—
		150×125	71,480	—	—	—	—
スッポンMD-V MVC(K形) メカ形ドレッサーV・C 略称/S-MD-V φ40~φ150 S-MVC(K形) φ200~φ300		40	17,120	17,790	—	—	—
		50	20,250	21,030	—	—	—
		65	22,760	23,690	—	—	—
		75	24,250	25,250	—	22,000	16,230
		100	37,120	38,400	—	33,580	25,530
		150	52,870	54,570	—	47,910	36,200
		200	73,910	79,050	—	65,520	48,160
		250	117,570	—	—	92,700	64,480
300	153,260	—	—	125,810	85,010		

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ・鋼管用	
スッポンロングMD-V 略称/S-MD-VL		75	29,040	30,040	—
		100	40,130	41,410	—
		150	58,720	60,420	—
スッポンMD-V-K MCV-K(K形) メカ形異径ドレツサーC-V 略称/S-MD-V-K φ50~φ150 S-MCV-K(K形) φ200		75×50	27,330	28,110	25,270
		100×50	38,240	39,020	32,660
		100×75	40,380	41,380	34,870
		150×50	57,520	58,300	49,420
		150×75	59,310	60,310	50,950
		150×100	65,600	66,880	56,520
		150×125	65,890	67,440	57,320
		200×50	69,490	70,270	59,310
		200×75	72,800	73,800	62,100
		200×100	90,850	92,130	77,600
		200×125	92,070	93,620	78,540
スッポンMV-D-K 略称/S-MV-D-K		50×40	18,980	19,760	—
		75×50	29,330	30,330	—

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
スッポンMD-D ロングMD-D 略称/S-MD-D S-MD-DL		40	13,930
		50	16,470
		65	18,540
		75	19,730
		100	30,200
		150	48,690
(ロング)		75	23,410
		100	35,210
		150	54,620
スッポンMD-K 略称/S-MD-K		50×40	18,980
		75×50	23,310
		100×50	28,960
		100×75	30,490
		150×50	39,350
		150×75	42,370
	150×100	52,280	



品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		
		塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	
スッポン ショートMD-V-B 11 1/4° 略称/S-MD-BS11 1/4°		75×11°	21,330	22,330
		100×11°	32,480	33,760
		150×11°	54,760	56,460
スッポン ショートMD-V-B 22 1/2° 略称/S-MD-BS22 1/2°		75×22°	22,620	23,620
		100×22°	34,120	35,400
		150×22°	56,070	57,770
スッポン ショートMD-V-B 45° 略称/S-MD-BS45°		50×45°	19,180	19,960
		75×45°	23,210	24,210
		100×45°	35,780	37,060
		150×45°	55,090	56,790
スッポン ショートMD-V-B 90° 略称/S-MD-BS90°		40×90°	18,730	19,400
		50×90°	21,320	22,100
		75×90°	26,110	27,110
		100×90°	37,580	38,860
スッポン MD-T-V 略称/S-MD-T-V		40×40	29,350	30,020
		50×40	32,170	32,840
		50×50	32,480	33,260
		75×50	35,840	36,620
		100×50	50,470	51,250

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
スッポン ショートMD-F 略称/S-MD-FS		40	13,670
		50	16,080
		75	20,230
		100	25,810
スッポン ショートMD-F-K 略称/S-MD-FS-K		150	42,650
		50×40	15,720
		75×40	18,010
		75×50	19,290
		50×40	15,720
スッポン MI-I 略称/S-MI-I		75×40	18,010
		50×40	15,720
		75×50	19,290
		200	80,990
スッポン MI-F 略称/S-MI-FS		250	104,170
		300	128,340
		200	54,390
スッポン MD-T 略称/S-MD-T		250	76,580
		300	94,580
		40×40	29,350
		50×40	32,170
		50×50	32,480
		75×50	35,840
		75×75	37,640
		100×50	50,470
		100×75	49,680
		100×100	59,660
150×75	67,840		
スッポン MD-TF 略称/S-MD-TF		150×100	80,190
		150×150	90,690
		50×50	31,350
		75×50	33,120
		75×75	35,980
		100×50	45,730
		100×75	50,240
100×100	56,140		
スッポン MD-TF台付 略称/S-MD-TF台付		150×50	61,520
		150×75	67,570
		150×100	73,380
スッポン MD-BF台付 略称/S-MD-BF台付		75×75	45,560
		100×75	59,820
		150×75	77,150
		75×90°	38,200

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
スッポン ショートMD-B 11 1/4° 略称/S-MD-V-BS-11 1/4°		40×11°	16,090
		50×11°	17,800
		75×11°	21,610
		100×11°	31,820
		150×11°	51,280
スッポン ショートMD-B 22 1/2° 略称/S-MD-V-BS-22 1/2°		40×22°	16,050
		50×22°	18,340
		75×22°	22,470
		100×22°	33,460
		150×22°	54,430
スッポン ショートMD-B 45° 略称/S-MD-V-BS-45°		40×45°	17,020
		50×45°	19,430
		75×45°	23,500
		100×45°	36,230
		150×45°	55,760
スッポン ショートMD-B 90° 略称/S-MD-V-BS-90°		40×90°	18,960
		50×90°	21,550
		75×90°	26,400
		100×90°	38,040
		150×90°	62,090

*印 受注生産品


品名	サイズ	I 形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装				II 形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装			
		塩ビ・鋼管用		ポリ管・SUS管用		塩ビ・鋼管用		ポリ管・SUS管用	
		プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め
スッポン MVメカ形キャップ 略称/S-MV-CAP I / II 	40	10,740	10,560	11,410	11,230	10,990	10,810	11,660	11,480
	50	12,640	12,460	13,420	13,240	12,880	12,690	13,660	13,470
	65	-	-	-	-	13,690	13,510	14,620	14,440
	75	14,280	14,100	15,280	15,100	14,710	14,460	15,710	15,460
	100	19,810	19,630	21,090	20,910	21,660	21,410	22,940	22,690
	125	26,300	26,120	27,850	27,670	27,620	27,380	29,170	28,930
	150	27,940	27,760	29,640	29,460	29,340	29,100	31,040	30,800
	200	-	-	-	-	51,430	51,190	56,570	56,330
	250	-	-	-	-	75,530	75,290	-	-
300	-	-	-	-	99,520	99,280	-	-	

品名	サイズ	I 形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装		II 形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装		品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
		塩ビ・鋼管用						通常品	
		プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め			プラグ本締め	プラグ仮締め
SK-MAメカ形キャップ 略称/MA-CAP I / II 	50	*17,210	*17,030	15,920	15,720	スッポンMDメカ形キャップ II MIメカ形キャップ II 略称/S-MD-CAP II φ40～φ150 S-MI-CAP II φ200～300 	40	14,040	13,860
	75	*20,130	*19,950	18,740	18,500		50	16,570	16,390
	100	*22,910	*22,730	21,710	21,470		75	19,880	19,630
	125	*29,190	*29,010	27,790	27,550		100	26,620	26,370
	150	*32,960	*32,770	31,340	31,090		150	40,820	40,570
	200	-	-	43,700	43,460		200	55,960	55,720
	250	-	-	180,470	180,230		250	76,320	76,080
	300	-	-	231,590	231,350		300	97,120	96,880

ビニストロング
(RRロング受口用離脱防止金具)

	呼び径 / 仕様	直管部用	異形管部用
	50	13,240	13,240
	75	14,400	14,840
	100	15,550	16,020
	150	25,110	25,870
200	38,350	39,480	

スッポンMソフト(塩ビ・鋼管用)

	呼び径 / 仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			
		塩ビ・鋼管用	塩ビ・鋼管用 開度計付	塩ビ・鋼管用 台付	塩ビ・鋼管用 台付・開度計付
		50	110,190	118,890	110,190
75	128,250	136,950	128,250	136,950	
100	155,140	163,840	155,140	163,840	
125	245,530	-	245,530	-	
150	245,670	254,370	245,670	254,370	

大口径スッポンMジョイント

スッポン MVD

{メカ形ドレッサーVU・VM管用}



略称/S-MVD

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*298,990	*170,690	260,000	131,700
400	*430,940	*209,200	374,730	152,990
450	*449,740	*221,080	391,070	162,410
500	*576,270	*279,030	501,100	203,860

*印 受注生産品

スッポン MG-G {メカ形ドレッサーG・G}

鋼管



略称/S-MG-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*317,140	*188,840	275,800	147,500
400	*452,100	*230,360	393,080	171,340
450	*472,150	*243,490	410,560	181,900
500	*604,500	*307,260	525,570	228,330

*印 受注生産品

スッポン MG-C (K形) {メカ形ドレッサーG・C}

鋼管×鋳鉄管



略称/S-MG-C(K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*284,280	*187,660	244,120	147,500
400	*385,930	*227,350	333,870	175,290
450	*415,370	*242,490	358,040	185,160
500	*529,700	*309,060	456,140	235,500

スッポン MVF {メカ形フランジ短管VU・VM管用}



略称/S-MVF

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*229,160	*165,010	199,290	135,140
400	*306,750	*195,880	266,750	155,880
450	*362,330	*248,000	315,080	200,750
500	*446,130	*297,510	387,940	239,320

*印 受注生産品

スッポン MVTF 消火栓用台付

VU・VM管



略称/S-MVTF-S台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350 X 75	*389,210	*260,910	337,380	209,080
400 X 75	*545,190	*323,450	470,700	248,960
450 X 75	*571,490	*342,830	493,180	264,520
500 X 75	*699,190	*401,950	602,320	305,080

*印 受注生産品

SKビニストッパーVM形/SKビニストッパーVM II形

{ゴム輪形塩ビ管用離脱防止金具 VU・VM管用}

仕様	黒合成樹脂塗装		
	呼び径	VM形	VM II形
350	138,780	124,910	
400	189,590	151,690	
450	290,880	-	
500	329,840	-	



スッポン MVC {メカ形ドレッサーV・C}

VU・VM管×鋳鉄管



略称/S-MVC

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*275,210	*178,590	236,210	139,590
400	*374,410	*215,830	323,820	165,240
450	*404,020	*231,140	348,290	175,410
500	*514,270	*293,630	442,860	222,220

*印 受注生産品

スッポン MV-G {メカ形ドレッサーV・G}

VU・VM管×鋼管



略称/S-MV-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*317,140	*188,840	275,800	147,500
400	*452,100	*230,360	393,080	171,340
450	*472,150	*243,490	410,560	181,900
500	*604,500	*307,260	525,570	228,330

*印 受注生産品

スッポン MG-F {メカ形フランジ短管 鋼管用}



略称/S-MG-F

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350	*247,840	*183,690	215,500	151,350
400	*328,250	*217,380	285,450	174,580
450	*390,050	*275,720	339,170	224,840
500	*479,160	*330,540	416,670	268,050

*印 受注生産品

スッポン MVTF {メカ形フランジ付T字管}

VU・VM管



略称/S-MVTF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリングなし
350 X 75	*356,710	228,410	304,880	176,580
400 X 75	*512,690	290,950	438,200	216,460
450 X 75	*538,990	310,330	460,680	232,020
500 X 75	*666,690	369,450	569,820	272,580

*印 受注生産品

スッポン MVメカ形キャップ II VU・VM管



略称/S-MV-CAP II

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装		
	呼び径	プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め
350	*185,380	*185,140	161,190	160,950	
400	*246,600	*246,360	214,440	214,200	
450	*290,870	*290,630	252,930	252,690	
500	*359,010	*358,770	321,180	311,940	

*印 受注生産品

スッポンMVD-T

塩ビ・鋼管用/ポリ管(JIS)・SUS管用 メネジ: R2 or R3

略称S-MVD-T

仕様	黒合成樹脂塗装		
	呼び径	ストップリング付	ストップリングなし
75 X 50A	27,710	20,890	
100 X 50A	39,400	29,160	
125 X 50A	51,160	36,800	
150 X 50A	53,830	37,990	
200 X 50A	95,520	64,600	
200 X 80A	98,030	67,110	
250 X 50A	131,600	79,860	
250 X 80A	134,110	82,370	
300 X 50A	180,260	101,900	
300 X 80A	182,740	104,380	

*印 受注生産品



25. 川西水道機器 SKX 伸縮可とう離脱防止継手

SKXソケット

略称/ SKX-S標準サイズ

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,090	V13	1,770				
P13	1,850	V16	1,850	16	1,850	D15	2,590
P20	2,310	V20	2,310	20	2,310	D20	3,490
P25	3,050	V25	3,050	25	3,050	D25	4,360
P30	4,140	V30	4,140	32	4,140	D32	5,850
P40	4,880	V40	4,880	40	4,880	D40	5,990
P50	6,520	V50	6,520	50	6,520	D50	8,360



略称/ SKX-LS長口サイズ

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,320	V13	2,000				
P13	2,000	V16	2,000	16	2,000		
P20	2,610	V20	2,610	20	2,610		
P25	3,340	V25	3,340	25	3,340		
P30	5,230	V30	5,230	32	5,230		
P40	6,240	V40	6,240	40	6,240		
P50	8,350	V50	8,350	50	8,350		

SKXソケット径違い用

略称/ SKX-S

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P13 X P10	2,160	V16 X V13	2,000				
P20 X P10	2,510	V20 X V13	2,350				
P20 X P13	2,380	V20 X V16	2,380	20 X 16	2,380	D20 X D15	3,460
P25 X P10	3,050	V25 X V13	2,890				
P25 X P13	2,920	V25 X V16	2,920	25 X 16	2,920		
P25 X P20	3,100	V25 X V20	3,100	25 X 20	3,100	D25 X D20	4,560
P30 X P20	3,930	V30 X V20	3,910	32 X 20	3,930		
P30 X P25	4,230	V30 X V25	4,230	32 X 25	4,230	D32 X D25	5,540
P40 X P20	4,480	V40 X V20	4,480	40 X 20	4,480		
P40 X P25	4,930	V40 X V25	4,930	40 X 25	4,930		
P40 X P30	5,330	V40 X V30	5,330	40 X 32	5,330		
						D50 X D15	7,240
P50 X P20	5,790	V50 X V20	5,790	50 X 20	5,790	D50 X D20	7,500
P50 X P25	6,100	V50 X V25	6,100	50 X 25	6,100	D50 X D25	7,880
P50 X P30	6,630	V50 X V30	6,630	50 X 32	6,630		
P50 X P40	6,870	V50 X V40	6,870	50 X 40	6,870		



SKXおねじ付ソケット

略称/ SKX-OS

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,250	V13	1,090				
P13	1,130	V16	1,130	16	1,130	D15	1,850
P20	1,430	V20	1,430	20	1,430	D20	2,420
P25	1,840	V25	1,840	25	1,840	D25	3,370
P30	2,720	V30	2,720	32	2,720		
P40	3,470	V40	3,470	40	3,470	D40	4,450
P50	4,500	V50	4,500	50	4,500	D50	5,500



SKXめねじ付ソケット

略称/ SKX-MS

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,320	V13	1,160				
P13	1,200	V16	1,200	16	1,200	D15	1,890
P20	1,450	V20	1,450	20	1,450	D20	2,480
P25	1,880	V25	1,880	25	1,880	D25	3,370
P30	2,720	V30	2,720	32	2,720		
P40	3,470	V40	3,470	40	3,470	D40	4,450
P50	4,500	V50	4,500	50	4,500	D50	5,500



SKXエルボ・45° エルボ・22 1/2° エルボ・11 1/4° エルボ

エルボ 略称/SKX-L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,560	V13	2,240				
P13	2,240	V16	2,240	16	2,240	D15	2,990
P20	2,710	V20	2,710	20	2,710	D20	4,390
P25	3,950	V25	3,950	25	3,950	D25	5,560
P30	5,340	V30	5,340	32	5,340		
P40	6,170	V40	6,170	40	6,170	D40	7,100
P50	8,720	V50	8,720	50	8,720	D50	10,830



45° エルボ 略称/SKX-45L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,620	V13	2,300				
P13	2,300	V16	2,300	16	2,300	D15	3,090
P20	2,810	V20	2,810	20	2,810	D20	4,510
P25	4,070	V25	4,070	25	4,070	D25	5,740
P30	5,520	V30	5,520	32	5,520		
P40	6,700	V40	6,700	40	6,700		
P50	9,480	V50	9,480	50	9,480	D50	11,520



22 1/2° エルボ 略称/SKX-22L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P40	6,700	V40	6,700	40	6,700		
P50	9,480	V50	9,480	50	9,480		



11 1/4° エルボ 略称/SKX-11L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P40	6,700	V40	6,700	40	6,700		
P50	9,480	V50	9,480	50	9,480		



SKX分止水栓ソケットメーターパッキン付

略称/SKX-BS

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,420	V13	1,260				
P13	1,260	V16	1,260	16	1,260		
P20	1,620	V20	1,620	20	1,620		
P25	2,120	V25	2,120	25	2,120		
P30	3,350	V30	3,350	32	3,350		
P40	4,220	V40	4,220	40	4,220		
P50	5,620	V50	5,620	50	5,620	D50	6,550



SKXメーター用メーターパッキン付

略称/SKX-M

ポリエチレン管				塩ビ管			
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P13 X 13	2,630	P25 X 20	4,690	V13 X 13	2,630	V25 X 20	4,690
		P25 X 25	5,090	V16 X 13	2,630	V25 X 25	5,090
P20 X 13	3,400	P30 X 30	9,010	V20 X 13	3,400	V30 X 30	9,010
P20 X 20	3,610	P40 X 40	11,140	V20 X 20	3,610	V40 X 40	11,140
P25 X 13	4,080	P50 X 50	15,050	V25 X 13	4,080	V50 X 50	15,050
内外面被覆鋼管							
呼び径	価格						
D20 X 13	4,300						



SKXフランジ付ソケットメーター用/10KF

略称/SKX-FS-M(メーター用)/SKX-FS-JIS10K(10KF)

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P50(メーター用)	10,320	V50(メーター用)	10,320	50(メーター用)	10,320
P50(JIS10K)	9,810	V50(JIS10K)	9,810	50(JIS10K)	9,810



SKXパイプエンド

略称/SKX-END

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,340	V13	1,180				
P13	1,180	V16	1,180	16	1,180	D15	1,570
P20	1,430	V20	1,430	20	1,430	D20	2,070
P25	1,850	V25	1,850	25	1,850	D25	2,800
P30	2,690	V30	2,690	32	2,690		
P40	3,430	V40	3,430	40	3,430	D40	4,040
P50	4,470	V50	4,470	50	4,470	D50	5,410
P50(プラグ付)	5,850	V50(プラグ付)	5,850	50(プラグ付)	5,850	D50(プラグ付)	6,750
P50(プラグ付)	5,730	V50(プラグ付)	5,730	50(プラグ付)	5,730	D50(プラグ付)	6,630



(プラグ本締め)
(プラグ仮締め)

SKX枝部めねじ付チーズ

略称/ SKX-MT

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10 X 15A	2,630						
P13 X 15A	2,370	V13 X 15A	2,310			D15 X 15A	3,050
						D15 X 20A	3,050
		V16 X 15A	2,370	16 X 15A	2,370		
P20 X 15A	2,770	V20 X 15A	2,770	20 X 15A	2,770	D20 X 15A	4,030
P20 X 20A	2,770	V20 X 20A	2,770	20 X 20A	2,770	D20 X 20A	4,030
						D20 X 25A	4,070
P25 X 15A	3,590	V25 X 15A	3,590	25 X 15A	3,590	D25 X 15A	5,200
P25 X 20A	3,590	V25 X 20A	3,590	25 X 20A	3,590	D25 X 20A	5,200
P25 X 25A	3,630	V25 X 25A	3,630	25 X 25A	3,630	D25 X 25A	5,250
						D25 X 32A	5,390
P30 X 15A	4,980	V30 X 15A	4,980	32 X 15A	4,980		
P30 X 20A	4,980	V30 X 20A	4,980	32 X 20A	4,980		
P30 X 25A	5,030	V30 X 25A	5,030	32 X 25A	5,030		
P30 X 32A	5,170	V30 X 32A	5,170	32 X 32A	5,170		
P40 X 15A	5,890	V40 X 15A	5,890	40 X 15A	5,890		
P40 X 20A	5,890	V40 X 20A	5,890	40 X 20A	5,890		
P40 X 25A	5,920	V40 X 25A	5,920	40 X 25A	5,920		
P40 X 32A	6,160	V40 X 32A	6,160	40 X 32A	6,160		
P40 X 40A	6,210	V40 X 40A	6,210	40 X 40A	6,210		
P50 X 15A	7,900	V50 X 15A	7,900	50 X 15A	7,900		
P50 X 20A	7,940	V50 X 20A	7,940	50 X 20A	7,940		
P50 X 25A	8,020	V50 X 25A	8,020	50 X 25A	8,020		
P50 X 32A	8,230	V50 X 32A	8,230	50 X 32A	8,230		
P50 X 40A	8,300	V50 X 40A	8,300	50 X 40A	8,300	D50 X 40A	10,280
P50 X 50A	8,370	V50 X 50A	8,370	50 X 50A	8,370		



SKXナット付チーズ

略称/ SKX-NT

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10 X P10	3,480						
P13 X P10	3,260						
P13 X P13	3,140	V13 X V13	3,000				
		V16 X V13	3,100				
		V16 X V16	3,140	16 X 16	3,140	D15 X D15	4,200
P20 X P10	3,680						
P20 X P13	3,550	V20 X V13	3,520			D20 X D15	5,180
		V20 X V16	3,550	20 X 16	3,550		
P20 X P20	3,780	V20 X V20	3,780	20 X 20	3,780	D20 X D20	5,520
P25 X P10	4,550						
P25 X P13	4,450	V25 X V13	4,390				
		V25 X V16	4,450	25 X 16	4,450	D25 X D15	6,500
P25 X P20	4,600	V25 X V20	4,600	25 X 20	4,600	D25 X D20	6,860
P25 X P25	4,860	V25 X V25	4,860	25 X 25	4,860	D25 X D25	7,150
P30 X P13	5,970	V30 X V13	5,890				
		V30 X V16	5,970	32 X 16	5,970		
P30 X P20	6,140	V30 X V20	6,140	32 X 20	6,140		
P30 X P25	6,420	V30 X V25	6,420	32 X 25	6,420		
P30 X P30	6,820	V30 X V30	6,820	32 X 32	6,820		
P40 X P10	6,990						
P40 X P13	6,850	V40 X V13	6,830				
		V40 X V16	6,850	40 X 16	6,850		
P40 X P20	7,100	V40 X V20	7,100	40 X 20	7,100		
P40 X P25	7,440	V40 X V25	7,440	40 X 25	7,440		
P40 X P30	7,800	V40 X V30	7,800	40 X 32	7,800		
P40 X P40	8,120	V40 X V40	8,120	40 X 40	8,120		
P50 X P10	9,070						
P50 X P13	8,950	V50 X V13	8,910				
		V50 X V16	8,950	50 X 16	8,950		
P50 X P20	9,180	V50 X V20	9,180	50 X 20	9,180		
P50 X P25	9,440	V50 X V25	9,440	50 X 25	9,440		
P50 X P30	9,890	V50 X V30	9,890	50 X 32	9,890		
P50 X P40	10,140	V50 X V40	10,140	50 X 40	10,140		
P50 X P50	10,760	V50 X V50	10,760	50 X 50	10,760	D50 X D50	13,340



SKX座付エルボ

略称/ SKX-L座付

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P25	4,960	V25	4,960	25	4,960
P50	11,570	V50	11,570	50	11,570



異種管用



SKXソケット

略称/ SKX-S

P(JISポリ) X V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V13 X P10	1,930	V25 X P13	2,920	P30 X V30	4,630	P50 X V30	6,630
P13 X V13	2,000	V25 X P20	3,100	P40 X V20	4,480	P50 X V40	6,870
V16 X P10	2,160	P25 X V13	2,890	P40 X V25	4,930	P50 X V50	6,520
V16 X P13	1,850	P25 X V16	2,920	P40 X V30	5,330	V50 X P20	5,790
V20 X P10	2,510	P25 X V20	3,100	P40 X V40	4,880	V50 X P25	6,100
V20 X P13	2,380	P25 X V25	3,050	V40 X P20	4,480	V50 X P30	6,630
P20 X V13	2,350	V30 X P20	3,910	V40 X P25	4,930	V50 X P40	6,870
P20 X V16	2,380	V30 X P25	4,230	V40 X P30	5,330		
P20 X V20	2,310	P30 X V20	3,930	P50 X V20	5,790		
V25 X P10	3,050	P30 X V25	4,230	P50 X V25	6,100		

P(JISポリ) X G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X P10	2,160	25 X P10	3,050	P40 X 25	4,930	P50 X 40	6,870
16 X P13	1,850	25 X P13	2,920	P40 X 32	5,330	P50 X 50	6,520
P20 X 16	2,380	25 X P20	3,100	P40 X 40	4,880	50 X P20	5,790
P20 X 20	2,310	P30 X 20	3,930	40 X P20	4,480	50 X P25	6,100
20 X P10	2,510	P30 X 25	4,230	40 X P25	4,930	50 X P30	6,630
20 X P13	2,380	P30 X 32	4,140	40 X P30	5,330	50 X P40	6,870
P25 X 16	2,920	32 X P20	3,930	P50 X 20	5,790		
P25 X 20	3,100	32 X P25	4,230	P50 X 25	6,100		
P25 X 25	3,050	P40 X 20	4,480	P50 X 32	6,630		

P(JISポリ) X VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X P10	2,650	D25 X P25	4,340	P30 X D25	4,740	D50 X P25	7,280
D15 X P13	2,520	P25 X D15	3,240	P40 X D15	4,620	D50 X P30	7,770
D20 X P10	3,270	P25 X D20	3,270	P40 X D20	5,150	D50 X P40	7,900
D20 X P13	3,140	D32 X P30	5,430	P40 X D25	5,440	D50 X P50	7,940
D20 X P20	3,320	P30 X D15	4,070	D40 X P40	5,750		
P20 X D15	2,450	P30 X D20	4,450	D50 X P20	7,100		

V(塩ビ管) X G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X V13	2,000	25 X V16	2,920	V40 X 25	4,930	V50 X 40	6,870
16 X V16	1,850	25 X V20	3,100	V40 X 32	5,330	50 X V20	5,790
V20 X 16	2,380	25 X V25	3,050	40 X V20	4,480	50 X V25	6,100
20 X V13	2,350	V30 X 20	3,910	40 X V25	4,930	50 X V30	6,630
20 X V16	2,380	V30 X 25	4,230	40 X V30	5,330	50 X V40	6,870
20 X V20	2,310	32 X V20	3,930	40 X V40	4,880	50 X V50	6,520
V25 X 16	2,920	32 X V25	4,230	V50 X 20	5,790		
V25 X 20	3,100	32 X V30	4,630	V50 X 25	6,100		
25 X V13	2,890	V40 X 20	4,480	V50 X 32	6,630		

V(塩ビ管) X VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X V13	2,490	V25 X D20	3,270	V40 X D20	5,150	D50 X V25	7,280
D15 X V16	2,520	V30 X D15	4,050	V40 X D25	5,440	D50 X V30	7,770
D15 X V20	2,450	V30 X D20	4,450	D40 X V40	5,750	D50 X V40	7,900
D20 X V13	3,110	V30 X D25	4,250	V50 X D15	5,930	D50 X V50	7,940
D20 X V16	3,140	D25 X V25	4,340	V50 X D20	6,320		
D20 X V20	3,320	D32 X V30	5,430	V50 X D25	6,740		
V25 X D15	3,240	V40 X D15	4,620	D50 X V20	7,100		

G(鋼管) X VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X 16	2,520	D25 X 25	4,340	40 X D20	5,150	D50 X 20	7,100
20 X D15	2,450	32 X D15	4,070	40 X D25	5,440	D50 X 25	7,280
D20 X 16	3,140	32 X D20	4,450	D40 X 40	5,750	D50 X 32	7,770
D20 X 20	3,320	32 X D25	4,740	50 X D15	5,930	D50 X 40	7,900
25 X D15	3,240	D32 X 32	5,430	50 X D20	6,320	D50 X 50	7,940
25 X D20	3,270	40 X D15	4,620	50 X D25	6,740		

異種管用



SKXナット付チーズ

略称/ SKX-NT

本管P(JISポリ) X 枝部V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10 X V13	3,320	P25 X V16	4,450	P40 X V13	6,830	P50 X V16	8,950
P13 X V13	3,100	P25 X V20	4,600	P40 X V16	6,850	P50 X V20	9,180
P13 X V16	3,140	P25 X V25	4,860	P40 X V20	7,100	P50 X V25	9,440
P20 X V13	3,520	P30 X V16	5,970	P40 X V25	7,440	P50 X V30	9,890
P20 X V16	3,550	P30 X V20	6,140	P40 X V30	7,800	P50 X V40	10,140
P20 X V20	3,780	P30 X V25	6,420	P40 X V40	8,120	P50 X V50	10,760
P25 X V13	4,390	P30 X V30	6,820	P50 X V13	8,910		
本管P(JISポリ) X 枝部G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P13 X 16	3,140	P30 X 16	5,970	P40 X 25	7,440	P50 X 32	9,890
P20 X 16	3,550	P30 X 20	6,140	P40 X 32	7,800	P50 X 40	10,140
P20 X 20	3,780	P30 X 25	6,420	P40 X 40	8,120	P50 X 50	10,760
P25 X 16	4,450	P30 X 32	6,820	P50 X 16	8,950		
P25 X 20	4,600	P40 X 16	6,850	P50 X 20	9,180		
P25 X 25	4,860	P40 X 20	7,100	P50 X 25	9,440		
本管P(JISポリ) X 枝部VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P20 X D15	3,920	P30 X D20	6,640	P40 X D25	7,910	P50 X D50	11,580
P25 X D15	4,740	P30 X D25	6,930	P50 X D15	9,320		
P25 X D20	5,080	P40 X D15	7,240	P50 X D20	9,660		
P30 X D15	6,280	P40 X D20	7,660	P50 X D25	10,000		
本管V(塩ビ管) X 枝部P(JISポリ)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V13 X P10	3,160	V25 X P13	4,450	V40 X P10	6,990	V50 X P13	8,950
V16 X P10	3,260	V25 X P20	4,600	V40 X P13	6,850	V50 X P20	9,180
V16 X P13	3,140	V25 X P25	4,860	V40 X P20	7,100	V50 X P25	9,440
V20 X P10	3,680	V30 X P10	6,050	V40 X P25	7,440	V50 X P30	9,890
V20 X P13	3,550	V30 X P13	5,970	V40 X P30	7,800	V50 X P40	10,140
V20 X P20	3,780	V30 X P20	6,140	V40 X P40	8,120	V50 X P50	10,760
V25 X P10	4,550	V30 X P25	6,420	V50 X P10	9,070		
本管V(塩ビ管) X 枝部G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V16 X 16	3,140	V25 X 25	4,860	V40 X 20	7,100	V50 X 20	9,180
V20 X 16	3,550	V30 X 16	5,970	V40 X 25	7,440	V50 X 25	9,440
V20 X 20	3,780	V30 X 20	6,140	V40 X 32	7,800	V50 X 32	9,890
V25 X 16	4,450	V30 X 25	6,420	V40 X 40	8,120	V50 X 40	10,140
V25 X 20	4,600	V40 X 16	6,850	V50 X 16	8,950	V50 X 50	10,760
本管V(塩ビ管) X 枝部VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V20 X D15	3,920	V30 X D20	6,640	V40 X D25	7,910	V50 X D50	11,580
V25 X D15	4,740	V30 X D25	6,930	V50 X D15	9,320		
V25 X D20	5,080	V40 X D15	7,240	V50 X D20	9,660		
V30 X D15	6,280	V40 X D20	7,660	V50 X D25	10,000		
本管G(鋼管) X 枝部P(JISポリ)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X P10	3,260	25 X P20	4,600	40 X P13	6,850	50 X P20	9,180
16 X P13	3,140	25 X P25	4,860	40 X P20	7,100	50 X P25	9,440
20 X P10	3,680	32 X P13	5,970	40 X P25	7,440	50 X P30	9,890
20 X P13	3,550	32 X P20	6,140	40 X P30	7,800	50 X P40	10,140
20 X P20	3,780	32 X P25	6,420	40 X P40	8,120	50 X P50	10,760
25 X P10	4,550	32 X P30	6,820	50 X P10	9,070		
25 X P13	4,450	40 X P10	6,990	50 X P13	8,950		
本管G(鋼管) X 枝部V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X V13	3,100	25 X V20	4,600	40 X V16	6,850	50 X V20	9,180
16 X V16	3,140	25 X V25	4,860	40 X V20	7,100	50 X V25	9,440
20 X V13	3,520	32 X V16	5,970	40 X V25	7,440	50 X V30	9,890
20 X V16	3,550	32 X V20	6,140	40 X V30	7,800	50 X V40	10,140
20 X V20	3,780	32 X V25	6,420	40 X V40	8,120	50 X V50	10,760
25 X V13	4,390	32 X V30	6,820	50 X V13	8,910		
25 X V16	4,450	40 X V13	6,830	50 X V16	8,950		
本管G(鋼管) X 枝部VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
20 X D15	3,920	32 X D20	6,640	40 X D25	7,910	50 X D50	11,580
25 X D15	4,740	32 X D25	6,930	50 X D15	9,320		
25 X D20	5,080	40 X D15	7,240	50 X D20	9,660		
32 X D15	6,280	40 X D20	7,660	50 X D25	10,000		

異種管用



SKXナット付チーズ

略称/ SKX-NT

本管VD(内外面被覆鋼管) X 枝部P(JISポリ)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X P10	3,960	D20 X P13	4,890	D25 X P13	6,190	D50 X P50	12,580
D15 X P13	3,830	D20 X P20	5,040	D25 X P20	6,360		
D15 X P20	4,060	D20 X P25	5,300	D25 X P25	6,640		
D20 X P10	4,990	D25 X P10	6,270	D50 X P40	11,970		

本管VD(内外面被覆鋼管) X 枝部V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X V13	3,800	D20 X V16	4,890	D25 X V16	6,190	D50 X V40	11,970
D15 X V16	3,830	D20 X V20	5,040	D25 X V20	6,360	D50 X V50	12,580
D15 X V20	4,060	D20 X V25	5,300	D25 X V25	6,640		
D20 X V13	4,830	D25 X V13	6,110	D25 X V30	7,040		

本管VD(内外面被覆鋼管) X 枝部G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X 16	3,830	D20 X 20	5,040	D25 X 20	6,360	D50 X 50	12,580
D15 X 20	4,060	D20 X 25	5,300	D25 X 25	6,640		
D20 X 16	4,890	D25 X 16	6,190	D50 X 40	11,970		

SKXエルボ

略称/ SKX-L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
V13 X P10	2,400
P13 X V13	2,570
V16 X P13	2,240
P20 X V20	2,710
P25 X V25	3,950
P30 X V30	5,340
P40 X V40	6,170
P50 X V50	8,720
P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X P13	2,240
P20 X 20	2,710
P25 X 25	3,950
P30 X 32	5,340
P40 X 40	6,170
P50 X 50	8,720
P(JISポリ) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
P20 X D15	2,850
P25 X D20	4,170
P30 X D25	5,450
D50 X P50	10,490
V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X V13	2,570
16 X V16	2,240
20 X V20	2,710
25 X V25	3,950
32 X V30	5,340
40 X V40	6,170
50 X V50	8,720
V(塩ビ管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
V20 X D15	2,850
V25 X D20	4,170
V30 X D25	5,450
D50 X V50	10,490
G(鋼管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
20 X D15	2,850
25 X D20	4,170
32 X D25	5,450
D50 X 50	10,490

SKX45° エルボ

略称/ SKX-45L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
V13 X P10	2,460
V16 X P13	2,300
P20 X V20	2,810
P25 X V25	4,070
P30 X V30	5,520
P40 X V40	6,700
P50 X V50	9,480
P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X P13	2,300
P20 X 20	2,810
P25 X 25	4,070
P30 X 32	5,520
P40 X 40	6,700
P50 X 50	9,480
P(JISポリ) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
P20 X D15	2,950
P25 X D20	4,290
P30 X D25	5,630
D50 X P50	10,820
V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X V16	2,300
20 X V20	2,810
25 X V25	4,070
32 X V30	5,520
40 X V40	6,700
50 X V50	9,480
V(塩ビ管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
V20 X D15	2,950
V25 X D20	4,290
D25 X V30	5,630
D50 X V50	10,820
G(鋼管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
20 X D15	2,950
25 X D20	4,290
32 X D25	5,630
D50 X 50	10,820

SKX22 1/2° エルボ

略称/ SKX-22L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
P40 X V40	6,700
P50 X V50	9,480
P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
P40 X 40	6,700
P50 X 50	9,480
V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
40 X V40	6,700
50 X V50	9,480

SKX11 1/4° エルボ

略称/ SKX-11L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
P40 X V40	6,700
P50 X V50	9,480
P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
P40 X 40	6,700
P50 X 50	9,480
V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
40 X V40	6,700
50 X V50	9,480

SKX 高密度ポリエチレン管 (ISO外径) ISO-P用

SKXソケット
略称/SKX-S



単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	3,550	4,570
ISO-P30	4,940	7,040
ISO-P40	7,250	9,770
ISO-P50(JW-P)	9,620	12,580

SKXソケット(径違い用)

略称/SKX-S

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P30 X ISO-P25	4,880	6,440
ISO-P50(JW-P) X ISO-P25	8,160	10,150
ISO-P50(JW-P) X ISO-P30	8,800	11,330

SKX分止水栓用ソケット

略称/SKX-BS

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,370	2,880
ISO-P30	3,750	4,800
ISO-P50(JW-P)	7,180	8,660

SKXメーター用

略称/SKX-M

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25 X 25	5,340	5,850
ISO-P50 X 50	16,450	17,930

SKXめねじ付ソケット

略称/SKX-MS

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,130	2,640
ISO-P30	3,120	4,170
ISO-P40	5,080	6,340
ISO-P50(JW-P)	6,130	7,610

SKXおねじ付ソケット

略称/SKX-OS

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,090	2,600
ISO-P30	3,120	4,170
ISO-P40	5,080	6,340
ISO-P50(JW-P)	6,130	7,610

SKXパイプエンド

略称 SKX-END

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,100	2,610
ISO-P30	3,090	4,140
ISO-P40	4,670	5,930
ISO-P50(JW-P)	6,040	7,520

SKXパイプエンド(プラグ付)

略称 SKX-END

単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P50(JW-P)プラグ本締め	7,380	8,860
ISO-P50(JW-P)プラグ仮締め	7,260	8,740

SKXソケット
略称/SKX-S

ISO-P X ホリ管(JIS外径用)



単位:円

	呼び径	定価		
		インコアなし	インコア付	
P (ISO)	ISO-P25 X P20	3,350	3,860	
	X P25	3,300	3,810	
	ISO-P30 X P20	4,330	5,380	
	X P25	4,630	5,680	
	X P30	4,540	5,590	
	P30 X ISO-P25	4,480	4,990	
	X (JIS)	ISO-P40 X P40	6,380	7,640
		ISO-P50(JW-P) X P20	7,730	9,210
		X P25	7,910	9,390
		X P30	8,400	9,880
	X P40	8,530	10,010	
	X P50	8,570	10,050	
	P50 X ISO-P25	6,350	6,860	
	X ISO-P30	7,030	8,080	

SKXソケット

略称/SKX-S ISO-P X 塩ビ管用

単位:円

	呼び径	定価		
		インコアなし	インコア付	
P (ISO)	ISO-P25 X V20	3,350	3,860	
	X V25	3,300	3,810	
	ISO-P30 X V20	4,330	5,380	
	X V25	4,630	5,680	
	X V30	5,030	6,080	
	V30 X ISO-P25	4,480	4,990	
	X (ISO)	ISO-P40 X V40	6,380	7,640
		ISO-P50(JW-P) X V20	7,730	9,210
		X V25	7,910	9,390
		X V30	8,400	9,880
	X V40	8,530	10,010	
	X V50	8,570	10,050	
	V50 X ISO-P25	6,350	6,860	
	X ISO-P30	7,030	8,080	

SKXソケット

略称/SKX-S ISO-P X 鋼管用

単位:円

	呼び径	定価		
		インコアなし	インコア付	
P (ISO)	ISO-P25 X 20	3,350	3,860	
	X 25	3,300	3,810	
	ISO-P30 X 20	4,330	5,380	
	X 25	4,630	5,680	
	X 32	4,540	5,590	
	32 X ISO-P25	4,480	4,990	
	X (ISO)	ISO-P40 X 40	6,380	7,640
		ISO-P50(JW-P) X 20	7,730	9,210
		X 25	7,910	9,390
		X 32	8,400	9,880
	X 40	8,530	10,010	
	X 50	8,570	10,050	
	50 X ISO-P25	6,350	6,860	
	X ISO-P30	7,030	8,080	

SKXソケット

略称/SKX-S ISO-P X 内外面被覆鋼管用

単位:円

	呼び径	定価		
		インコアなし	インコア付	
P (ISO)	ISO-P25 X D15	3,490	4,000	
	X D20	3,520	4,030	
	X D25	4,590	5,100	
	ISO-P30 X D32	5,830	6,880	
	X (ISO)	ISO-P40 X D40	6,620	7,880
		ISO-P50(JW-P) X D15	7,870	9,350
		X D20	8,130	9,610
		X D25	8,510	9,990
		X D40	8,880	10,360
		X D50	8,990	10,470

SKX 高密度ポリエチレン管 (ISO外径) ISO-P用



SKXナット付チーズ
略称 SKX-NT

単位:円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO)	ISO-P25 X ISO-P25	5,610	7,140
	ISO-P30 X ISO-P25	7,470	10,080
	X ISO-P30	8,020	11,170
	ISO-P50(JW-P)XISO-P50(JW-P)	15,230	19,670
P (本管) P (ISO) X (枝部) P (JIS)	ISO-P25 X P20	5,100	6,120
	X P25	5,360	6,380
	ISO-P30 X P20	6,940	9,040
	X P25	7,220	9,320
	X P30	7,620	9,720
	ISO-P40(JW-P) X P20	9,540	12,060
	X P25	9,870	12,390
	ISO-P50(JW-P) X P20	12,300	15,260
	X P25	12,550	15,510
	X P30	13,140	16,100
P (本管) P (ISO) X (枝部) V	ISO-P25 X V20	5,100	6,120
	X V25	5,360	6,380
	ISO-P30 X V20	6,940	9,040
	X V25	7,220	9,320
	X V30	7,620	9,720
	ISO-P40(JW-P) X V20	9,540	12,060
	X V25	9,870	12,390
	ISO-P50(JW-P) X V20	12,300	15,260
	X V25	12,550	15,510
	X V30	13,140	16,100
P (本管) P (ISO) X (枝部) G	ISO-P25 X 20	5,100	6,120
	X 25	5,360	6,380
	ISO-P30 X 20	6,940	9,040
	X 25	7,220	9,320
	X 32	7,620	9,720
	ISO-P40(JW-P) X 20	9,540	12,060
	X 25	9,870	12,390
	ISO-P50(JW-P) X 20	12,300	15,260
	X 25	12,550	15,510
	X 32	13,140	16,100
ねじ	X 40	13,230	16,190
	X 50	13,840	16,800



SKXナット付チーズ
略称 SKX-NT

単位:円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (本管) P (JIS) X (枝部) P (ISO)	P25 X ISO-P25	5,110	5,620
	P30 X ISO-P25	6,670	7,180
	X ISO-P30	7,220	8,270
	P40 X ISO-P25	7,690	8,200
P (本管) V (枝部) X (ISO)	X ISO-P30	8,200	9,250
	P50 X ISO-P25	9,690	10,200
	X ISO-P30	10,290	11,340
	X ISO-P50(JW-P)	12,210	13,690
P (本管) V (枝部) X (ISO)	V25 X ISO-P25	5,110	5,620
	V30 X ISO-P25	6,670	7,180
	V40 X ISO-P25	7,690	8,200
	X ISO-P30	8,200	9,250
P (本管) X (枝部) P (ISO)	V50 X ISO-P25	9,690	10,200
	X ISO-P30	10,290	11,340
	X ISO-P50(JW-P)	12,110	13,690
	25 X ISO-P25	5,110	5,620
P (本管) G (枝部) X (ISO)	32 X ISO-P25	6,670	7,180
	X ISO-P30	7,220	8,270
	40 X ISO-P25	7,690	8,200
	X ISO-P30	8,200	9,250
P (本管) X (枝部) P (ISO)	50 X ISO-P25	9,690	10,200
	X ISO-P30	10,290	11,340
	X ISO-P50(JW-P)	12,210	13,690

SKX枝部めねじ付チーズ
略称 SKX-MT



単位:円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (本管) P (ISO) X (枝部) ねじ	ISO-P25 X 15A	4,090	5,110
	X 20A	4,090	5,110
	X 25A	4,130	5,150
	ISO-P30 X 15A	5,780	7,880
ねじ	X 20A	5,780	7,880
	X 25A	5,830	7,930
	X 32A	5,970	8,070
	ISO-P50(JW-P) X 40A	11,540	14,500

SKX 高密度ポリエチレン管 (ISO外径) ISO-P用

SKX45° エルボ
略称 SKX-45L




単位:円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P30 X V30	5,920	6,970
ISO-P50(JW-P)	12,780	15,740
ISO-P50(JW-P) X 50	11,450	12,930
X V50	11,450	12,930
X P50	11,450	12,930

SKX用ポリスリーブ 単位:円

呼び径	定価
13~25 X 6m	660
30~50 X 6m	850



SKXエルボ
略称 SKX-L



単位:円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO)	ISO-P25	4,450	5,470
	ISO-P30	6,140	8,240
	ISO-P40	8,360	10,880
X	ISO-P50(JW-P)	12,090	15,050
P (ISO)	ISO-P25 X P25	4,200	4,710
X	ISO-P30 X P30	5,740	6,790
P (JIS)	ISO-P50(JW-P) X P50	11,120	12,600
P (ISO)	ISO-P25 X V25	4,200	4,710
X	ISO-P30 X V30	6,270	7,320
V	ISO-P50(JW-P) X V50	11,120	12,600
P (ISO)	ISO-P25 X 25	4,200	4,710
X	ISO-P30 X 32	5,740	6,790
G	ISO-P50(JW-P) X 50	11,120	12,600

SKX推奨・専用工具

メタルワイドレンチ92 (株)松阪鉄工所様製
製品番号/MWW-92



専用サヤ管は取り外し可能

定価13,090円

SKX-開放工具(ポリエチレン管用)

ポリエチレン管用ストップリングは、締付部を開放工具で広げることにより、管と分離が可能です。呼び径40までのストップリングを復元することが可能です。呼び径50はSKXストップリング用開放ナットをご使用下さい。SKXストップリング用開放ナットをご参考下さい。



定価2,500円

TMW形トルクレンチ (TMW-100NT)
※ (旧: SKX用ショートトルクレンチ)



定価78,600円

施工管理ができるSKX専用工具が登場
確実なトルク管理が可能

- ・トルク設定値は20N・m~100N・m
- ・口開きがワイドで平行(口開き92mm)
- ・締付部に深い傷が付きにくく、防食性が大幅アップ
- ・呼び径に合ったトルク値にその都度調整可能

※SKX専用のため、ヘッド交換できません。

SKX用ラクラッチ
(呼び径10~50兼用)



定価10,920円

