

## 4.1.配水ポリ配管工具・融着工具レンタル料金・鋳鉄管切断溝切工具

(株)MCCコーポレーション

### ソケットクランプ(ドラムタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-50	ソケット キャップ	50	1.1	49,200
ESI-75		75	4.5	63,520
ESI-100		100	5	64,880
ESI-150		150	10.1	90,720
ESI-200K		200	11	98,140
ESI-250		250	15.8	124,040
ESI-300		300	18	148,040
ライナー付				
ESI-75L	ソケット キャップ	50・75	5	73,600
ESI-100L		75・100	6	83,440
ESI-150L		100・150	12.4	114,280
ESI-200KL		150・200	13.5	121,740
ESI-250L		200・250	20.6	170,020
ESI-300L		250・300	21.6	209,720



### EFソケットクランプ ESIW

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESIW-50	ソケット キャップ	50	1.1	35,280
ESIW-75		75	1.7	41,700
ESIW-100		100(※75)	4.2	57,660
※ESIW-100にて75を使用の場合別途、下記75用ライナーが必要です				
ESIWL75	ソケット キャップ	75	0.5	18,520



### ソケットクランプ(スライドタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-75S	ソケット キャップ	75	3.8	65,700
ライナー付				
ESI-10LS	ソケット キャップ	75・100	7.5	90,080
ESI-15LS		100・150	11.8	120,960




ソケットバンドチーズクランプ ESEI

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESEI-10N	ソケット チーズ用 90° ベンド 45° ベンド 22.5° ベンド 11.25° ベンド ※20N、20P はレジューサ 150X100 200X100 200X150も 使用可	50・75・100	7	115,920
ESEI-20N		100・150・200	12	152,560
4箇所締め				
ESEI-20NC		100・150・200	17	244,960
ハンドル付				
ESEI-10P		50・75・100	7.3	124,360
ESEI-20P		100・150・200	12.3	160,980
細いチェーンクランプ				
ESPI-100		50・75・100	1.7	37,000
ESPI-200		100・150・200	2.2	45,060
200用クランプ				
ESEIC200(注)		100・150・200	5	92,440

(注)4箇所締めチェーンクランプ2個セット



<使用例>



ESEI-10P・ESEI-20P  
のみハンドル付

ソケットバンドチーズクランプ(シングルレバー)ESCI

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESCI-100	ソケット・チーズ 90° ベンド 45° ベンド	50・75・100	5.5	88,120
ESCI-150	22.5° ベンド 11.25° ベンド	75・100・150	7.1	96,540



ソケットエルボクランプ EKS

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
EKS-50	ソケット 90° エルボ 45° エルボ キャップ	50	1.3	48,080



ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)ESI

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-75TS	ソケット チーズ キャップ	75	4.3	72,580
ライナー付				
ESI-75LTS	ソケット チーズ キャップ	50・75	4.5	89,400
ESI-10LTS		75・100	8.5	96,780
ESI-15LTS		100・150	16.5	127,780



ESI-75LTS

ポリエチレンカッタ PEI(JWWA対応)

単位：円

品番	呼び(JWWA)	外径(mm)	質量(kg)	金額
PEI-50	20~50	φ 26~φ 63	0.6	18,280
PEI-75	50~75	φ 60~φ 90	0.9	18,280
PEI-100	30~100	φ 42~φ 125	2.1	28,900
PEI-150	75~150	φ 89~φ 180	2.9	39,600
替刃				
PEI-50	適合する替 刃の品番	PEE75	/	5,940
PEI-75		PEE75		5,940
PEI-100		PEE150		6,200
PEI-150		PEE200		7,440



PEI-50

※PEI-50とPEI-75の替刃は兼用です

固定リング KR

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
KR-50	パイプ	50	0.9	27,420
KR-75		75	1.2	30,240
KR-100		100	1.3	34,280
KR-150		150	2.9	45,060
KR-200		200	3.6	54,440



## PEクレーパ SSPE

単位:円

品番	対象管サイズ呼び	最大スクレep長さ	スクレep代	質量(kg)	金額
SSPES50	50	63mm	約0.2	1.9	73,680
SSPES75	50~75	80mm		1.8	76,800
SSPE-100	75~100	103mm		2	80,020
SSPE-200	150~200	159mm		5.5	131,880
SSPEC100	75~100	103mm		2	86,400
SSPEC200	150~200	159mm		5.5	143,380
※SSPEには、切粉収納ケースは付いておりません					
替刃(SSPES50・SSPES75・SSPE-100・SSPE-200・SSPEC100・SSPEC200用)					
SSE150					4,060

## 樹脂管カンナ PK

単位:円

品番	質量(kg)	金額
PK-01	0.1	4,360



## プリセット形 トルクレンチ

品名	品番	設定トルク範囲	品質(kg)	金額	適用
プリセット形トルクレンチ30 (CWTPヘッド)	TQC3-30	40~140N・m	1.4 (4.0)	104,900	水道ポリエレン金属継手 水道配水ポリエチレン金属継手
プリセット形トルクレンチ50 (CWTPヘッド)	TQC3-50	80~200N・m	2.6 (6.5)	119,400	配管用炭素鋼管 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
プリセット形トルクレンチ50 (CWVDAヘッド)	TQC4-50	80~200N・m	2.6 (6.5)	116,900	配管用炭素鋼管 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

※主に硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付けをお考えのお客様はTQC4-50をご使用下さい

※質量下段()内は専用スチールケース入の質量です



## 水道配水用・建築設備・消火管用 ポリエチレンパイプ融着工具レンタル価格

## ■ 融着工具セットレンタル価格表

## 適応管種

(株)クボタケミックス・・・水道配水/給水用・建築設備用・消火管用・下水道用ポリエチレン管・3種二層管・1種二層管・1種二層管(ブルー)

積水化学工業(株)・・・水道配水/給水用・建築設備用・消火管用ポリエチレン管・下水道用



※レンタルの最低料金は下記日極価格×3日分+基本料+補償料となります。

※19日以上連続のご使用で月極価格となります。

EFコントローラー <u>呼び径20～100</u> 日極/1,900円 月極/34,200円		スクレーパー・クランプセット <u>呼び径20～100</u> 日極/400円 月極/7,200円		切断工具 呼び径20～50 日極/180円 月極/3,240円
+		<u>呼び径50</u> 日極/800円 月極/14,400円		<u>呼び径50～100</u> 日極/200円 月極/3,600円
<u>呼び径20～500+α</u> 日極/3,100円 月極/55,800円	+	<u>呼び径65～100</u> 日極/1,600円 月極/28,800円	+	<u>呼び径75～150</u> 日極/900円 月極/16,200円
基本管理料 初回のみ2,000円		<u>呼び径100～200</u> 日極/1,700円 月極/30,600円		<u>呼び径75～200</u> 日極/1,180円 月極/21,240円
補償料 日/50円		<u>呼び径250～300</u> 日極/2,400円 月極/43,200円		<u>呼び径75～300</u> 日極/1,400円 月極/25,200円

## &lt;セット内容について&gt;

EFコントローラー + クランプ(2組) + スクレーパ + 手カンナ(希望時のみ、固定リング)

\*継手にチーズ、90° 45° エルボがある場合は、オプションのクランプが必要になる場合があります

\*同時通電ケーブル・手動パイプカッターはセット内容に含まれておりません(オプション品)

(それぞれのメーカーの推奨クランプにてご提供します)

## &lt;レンタル御利用の際の御注意事項&gt;

\*レンタルの最小単位は、3日保証とします(日極価格×3日が最低限発生します)

\*レンタル期間は、レンタル開始日から(土、日祝も含み)工具管理場所へ返却日(発送日)までとなります

\*レンタル到着時には必ず本体、付属品、サイズ等を御確認下さい

\*出荷、返却に掛かる運送費はお客様ご負担となります

\*保証料は原則、商品到着日からお客様発送日まで1日単位での課金となります(該当機種のみ)

\*基本管理料は原則、1台毎に初回のみ課金となります(該当機種のみ)

①パイプ切削切断機【切断加工のみ】

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ75～φ700	式	1,080,400	切断機本体・減速機・ネジ式切込装置 フレキ部6M・エンジン部・ガイドリング案内装置 給水タンク・管台(4ヶ)・延長チェーン
【基礎価格】	φ800～φ1000	式	1,721,400	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって①+⑤+⑥の中より選定し加算してください

②パイプ切削切断機【GX(300,400)NS・SⅡ形切断・溝切同時加工】(タッピン・リベット両タイプ用)

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ75～φ450	式	1,383,240	油圧切断機本体・油圧ユニット・カッターホルダー スペーサー15mm・スペーサー5mm 給水タンク12ℓ・アルミ管台(4ヶ)

※パイプ口径、加工方式によって②・⑤・⑥・⑦・⑧の中より選定し加算してください

→リベット使用(②+⑤+⑥+⑦+⑧)

→タッピン使用(②+⑤+⑥+⑦)

③パイプ切削切断機【NS形切断・溝切2工程】(リベット用)


材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ500～φ1000	式	1,721,400	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって③+⑤+⑥+⑦の中より選定し加算してください

④パイプ切削切断機【S・KF・UF形切断・溝切2工程】

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ300～φ1000	式	1,721,400	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって④+⑤+⑥+⑦の中より選定し加算してください



切断機(小型)



切断機(大型)

⑤その他付属品(ガイドリング)

材料名	形状寸法	金額	備考
ガイドリング	φ 75	30,300	パイプ切削切断機専用
	φ 100	30,900	
	φ 150	31,500	
	φ 200	33,700	
	φ 250	34,200	
	φ 300	41,900	
	φ 350	42,700	
	φ 400	45,800	
	φ 450	48,300	
	φ 500	53,100	
	φ 600	54,700	
	φ 700	68,600	
	φ 800	69,300	
	φ 900	74,300	
φ 1000	79,300		

⑥その他消耗品(切断刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
切断刃	φ 75～φ 600用	62,200	
	φ 700～φ 1000用	68,600	

⑦その他消耗品(溝切刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
溝切刃	φ 75～φ 450用	51,200	NS形(リベット用)②に使用
	φ 75～φ 450用	38,850	NS形(タピン用)②に使用
	φ 500～φ 600用	64,600	NS形(リベット用)③に使用
	φ 700～φ 900用	84,700	NS・S・UF形(リベット用)③・④に使用
	φ 1000用(2枚1組)	138,600	NS形(リベット用)③に使用
	φ 300～φ 450用	57,000	KF形④に使用
	φ 500～φ 600用	64,600	S・KF形④に使用
	φ 700～φ 900用	84,700	KF・UF形④に使用

⑧その他消耗品(面取刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
面取刃	φ 75～φ 250用	63,200	NS形(リベット用)②に使用
	φ 300～φ 450用	67,800	

材 料 名	形 状 寸 法	単 位
NS形専用工具	①溝切加工機(NSグルーバー本体)	185,000
【切断・溝切2工程】	②鋳鉄管切断機(NSグルーバー本体)	170,000
NS形タッピンねじ式専用 工具使用	③付属品セット	15,000
タッピンタイプのみ適用	④ガイドリング φ 75	22,800
	φ 100	25,200
	φ 150	27,600
	φ 200	31,200
	φ 250	33,600
	φ 300	43,000
	φ 350	49,000
	φ 400	59,000
	φ 450	64,000
	中口径キット φ 300~450	59,000
	消耗品(切断刃)	16,500
	消耗品(溝切刃)	41,800
【基礎価格】	●基礎価格(切断機+溝切機+付属品+ガイドリング)	
	φ 75	392,800
	φ 100	395,200
	φ 150	397,600
	φ 200	401,200
	φ 250	403,600
	●基礎価格(切断機+溝切機+付属品+ガイドリング+中口径キット)	
	φ 300	472,000
	φ 350	478,000
	φ 400	488,000
	φ 450	493,000



溝切機



切断機




ガイドリング



付属品セット

### 不断水穿孔

品名	穿孔口径	単位	金額
不断水穿孔機(鋳鉄管用)	φ 40~φ 75	式	1,638,450
	φ 50~φ 100	〃	1,779,650
	φ 50~φ 150	〃	2,278,680
	φ 75~φ 200	〃	4,031,820



### エンジンカッター

品名	単位	金額
エンジンカッター(鋳鉄管用) 刃付(外径305mmX内径22mm)	式	384,000

