

## 4. 耐震形(NS)ダクティル鑄鉄管・異形管

耐震形ダクティル 鑄鉄管 JWWAG113

耐震形ダクティル鑄鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 75

### ●直管

単位:円

| 品名      | 口径 寸法 |    | 単重   | 単価     |     |        |     |        |
|---------|-------|----|------|--------|-----|--------|-----|--------|
|         |       |    |      | 内面マルチ  |     | 内面粉体   |     |        |
|         |       |    |      | ライニング* |     | ライニング* |     |        |
|         | mm    | mm | kg   | 屯価     |     | 屯価     |     |        |
| NS 1種   | 75    | X  | 4000 | 69.6   | 346 | 24,080 | 373 | 25,960 |
| NS 3種   | 75    | X  | 4000 | 59.0   | 384 | 22,660 | 384 | 22,660 |
| NS-K 1種 | 75    | X  | 4000 | 69.6   | 350 | 24,360 | 377 | 26,240 |
| NS-K 3種 | 75    | X  | 4000 | 59.0   | 388 | 22,890 | 388 | 22,890 |
| K-NS 1種 | 75    | X  | 4000 | 62.8   | 329 | 20,660 | 357 | 22,420 |
| K-NS 3種 | 75    | X  | 4000 | 52.1   | 357 | 18,600 | 389 | 20,270 |

●受口がNS形の直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |        |
|----------|-------|-----------|------|--------|--------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |        |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |        |
|          | mm    | mm        | kg   | 屯価     |        |
| 短管1号     | 75    |           | 14.2 | 870    | 19,820 |
| 短管2号     | 75    |           | 9.48 | 870    | 11,750 |
| 両受曲管     | 75    | X 22° 1/2 | 19.5 | 980    | 27,050 |
|          | 75    | X 45°     | 21.1 | 980    | 28,620 |
| 渦巻式F付T字管 | 75    | X 75      | 26.1 | 1,470  | 45,840 |
| 浅埋用F付T字管 | 75    | X 75      | 21.7 | 980    | 28,740 |

●異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

●継輪及び帽の価格には、SII押輪、SIIゴム輪、SIIバックアップリング、SUS304 T頭ボルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。(継輪は2組、帽は1組)

●フランジは形式2(GF形)7.5K

### ●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |    | 単重      | 単価     |        |        |
|----------|-------|----|---------|--------|--------|--------|
|          |       |    |         | 内面粉体塗装 |        |        |
|          |       |    |         | 1個当り価格 |        |        |
|          | mm    | mm | kg      | 屯価     |        |        |
| 三受十字管    | 75    | X  | 75      | 35.0   | 980    | 46,210 |
| 二受T字管    | 75    | X  | 75      | 25.3   | 870    | 29,950 |
| 曲管       | 75    | X  | 5° 5/8  | 14.0   | 870    | 16,150 |
|          | 75    | X  | 11° 1/4 | 14.0   | 870    | 16,150 |
|          | 75    | X  | 22° 1/2 | 14.0   | 870    | 16,150 |
|          | 75    | X  | 45°     | 14.7   | 870    | 16,760 |
|          | 75    | X  | 90°     | 15.9   | 980    | 19,550 |
| 継輪       | 75    |    | 28.2    | 870    | 43,930 |        |
| 帽        | 75    |    | 10.9    | 1,040  | 24,950 |        |
| フランジ付T字管 | 75    | X  | 75      | 21.6   | 980    | 28,640 |

### ●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法        | 単価    |
|----------------------|--------------|-------|
| NSゴム輪                | 75           | 990   |
| NSロックリング             | 75           | 2,960 |
| 芯出し用ゴム               | 75           | 420   |
| <挿しロリング>             |              |       |
| リベットタイプ              | 75           | 3,990 |
| タッピンネジタイプ            | 75           | 6,070 |
| タッピンネジ(継輪用)          | 75           | 4,810 |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 75           | 3,440 |
| SII押輪                | 75           | 1,750 |
| SIIゴム輪               | 75           | 890   |
| SIIバックアップリング         | 75           | 350   |
| SUS304T頭ボルトナット       | M16 X 100 4本 | 3,640 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 75 X 5000    | 940   |
| 固定用ゴムバンド             | 75           | 90    |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみ  
の単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格  
とは異なります。)

●切管用挿しロリング〔タッピンねじタイプ(継輪用)〕は、既設管に挿し口  
突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、  
1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 100

●直管

単位：円

| 品名      | 口径 寸法 |        | 単重   | 単価    |        |       |        |
|---------|-------|--------|------|-------|--------|-------|--------|
|         |       |        |      | 内面マルチ |        | 内面粉体  |        |
|         |       |        |      | ライニング |        | ライニング |        |
| NS 1種   | mm    | mm     | kg   | 屯価    |        | 屯価    |        |
|         | 100   | X 4000 | 89.6 | 346   | 31,000 | 373   | 33,420 |
| NS 3種   | 100   | X 4000 | 75.7 | 384   | 29,070 | 384   | 29,070 |
| NS-K 1種 | 100   | X 4000 | 89.5 | 350   | 31,330 | 377   | 33,740 |
| NS-K 3種 | 100   | X 4000 | 75.6 | 388   | 29,330 | 388   | 29,330 |
| K-NS 1種 | 100   | X 4000 | 81.2 | 329   | 26,710 | 357   | 28,990 |
| K-NS 3種 | 100   | X 4000 | 67.1 | 357   | 23,950 | 389   | 26,100 |

●受口がNS形の直管価格には、接合部品（NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング）の価格を含みます。

単位：円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |        |
|----------|-------|-----------|------|--------|--------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |        |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |        |
| 短管1号     | mm    | mm        | kg   | 屯価     |        |
|          | 100   |           | 18.5 | 870    | 24,820 |
| 短管2号     | 100   |           | 12.1 | 870    | 14,130 |
| 両受曲管     | 100   | X 22° 1/2 | 28.3 | 980    | 37,970 |
|          | 100   | X 45°     | 28.2 | 980    | 37,880 |
| 渦巻式F付T字管 | 100   | X 75      | 31.1 | 1,470  | 54,340 |
| 浅埋用F付T字管 | 100   | X 75      | 27.4 | 980    | 35,470 |

●異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

●継輪及び帽の価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II ハックアップリング、SUS304 T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。（継輪は2組、帽は1組）

●フランジは形式2（GF形）7.5K

●異形管

単位：円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |        |
|----------|-------|-----------|------|--------|--------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |        |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |        |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg   | 屯価     |        |
|          | 100   | X 100     | 49.3 | 980    | 63,670 |
| 二受T字管    | 100   | X 75      | 31.1 | 870    | 36,150 |
|          | 100   | X 100     | 35.6 | 870    | 41,210 |
| 受挿し片落管   | 100   | X 75      | 19.1 | 980    | 23,840 |
| 挿し受片落管   | 100   | X 75      | 17.2 | 980    | 20,830 |
| 曲管       | 100   | X 5° 5/8  | 18.7 | 870    | 21,390 |
|          | 100   | X 11° 1/4 | 18.7 | 870    | 21,390 |
|          | 100   | X 22° 1/2 | 19.8 | 870    | 22,350 |
|          | 100   | X 45°     | 20.7 | 870    | 23,130 |
|          | 100   | X 90°     | 22.0 | 980    | 26,680 |
| 継輪       | 100   |           | 34.9 | 870    | 53,840 |
| 帽        | 100   |           | 13.9 | 1,040  | 30,110 |
| フランジ付T字管 | 100   | X 75      | 26.6 | 980    | 34,690 |

●接合部材・その他

単位：円

| 品名                   | 口径 寸法        | 単価    |
|----------------------|--------------|-------|
| NSゴム輪                | 100          | 1,140 |
| NSロックリング             | 100          | 4,020 |
| 芯出し用ゴム               | 100          | 470   |
| <挿しロッキング>            |              |       |
| リベットタイプ              | 100          | 4,320 |
| タピンネジタイプ             | 100          | 6,700 |
| タピンネジ（継輪用）           | 100          | 5,190 |
| ライク（芯出し用ゴム含む）        | 100          | 4,440 |
| S II 押輪              | 100          | 2,190 |
| S II ゴム輪             | 100          | 910   |
| S II ハックアップリング       | 100          | 360   |
| SUS304 T頭ホルトナット      | M20 X 100 4本 | 4,200 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 100 X 5000   | 1,040 |
| 固定用ゴムバンド             | 100          | 120   |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

●切管用挿しロッキング〔タピンねじタイプ（継輪用）〕は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 150

●直管

単位:円

| 品名      | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価     |        |        |        |
|---------|-------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
|         |       |        |     | 内面マルチ  |        | 内面粉体   |        |
|         |       |        |     | ライニング* |        | ライニング* |        |
|         | mm    | mm     | kg  | 屯価     |        | 屯価     |        |
| NS 1種   | 150   | X 5000 | 159 | 343    | 54,540 | 371    | 58,990 |
| NS 3種   | 150   | X 5000 | 133 | 380    | 50,540 | 380    | 50,540 |
| NS-K 1種 | 150   | X 5000 | 159 | 347    | 55,170 | 375    | 59,630 |
| NS-K 3種 | 150   | X 5000 | 133 | 384    | 51,070 | 384    | 51,070 |
| K-NS 1種 | 150   | X 5000 | 146 | 345    | 50,370 | 373    | 54,460 |
| K-NS 3種 | 150   | X 5000 | 120 | 373    | 44,760 | 408    | 48,960 |

●受口がNS形の直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法     |     | 単重   | 単価     |        |
|----------|-----------|-----|------|--------|--------|
|          |           |     |      | 内面粉体塗装 |        |
|          |           |     |      | 1個当り価格 |        |
|          | mm        | mm  | kg   | 屯価     |        |
| 短管1号     | 150       |     | 27.2 | 850    | 31,610 |
| 短管2号     | 150       |     | 19.4 | 850    | 20,090 |
| 両受曲管     | 150 X 22° | 1/2 | 42.3 | 950    | 49,970 |
|          | 150 X 45° |     | 42.1 | 950    | 49,780 |
| 渦巻式F付T字管 | 150 X 75  |     | 43.3 | 1,470  | 72,040 |
|          | 150 X 100 |     | 48.9 | 1,470  | 80,370 |
| 浅埋用F付T字管 | 150 X 75  |     | 39.4 | 950    | 45,820 |
|          | 150 X 100 |     | 43.6 | 950    | 49,910 |

●異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

●継輪及び帽の価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II ハックアップリング、SUS304 T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。(継輪は2組、帽は1組)

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重   | 単価     |        |
|----------|-------|-------|------|--------|--------|
|          |       |       |      | 内面粉体塗装 |        |
|          |       |       |      | 1個当り価格 |        |
|          | mm    | mm    | kg   | 屯価     |        |
| 三受十字管    | 150   | X 100 | 60.7 | 950    | 72,800 |
|          | 150   | X 150 | 73.5 | 950    | 84,500 |
| 二受T字管    | 150   | X 75  | 41.1 | 850    | 43,800 |
|          | 150   | X 100 | 47.6 | 850    | 50,470 |
|          | 150   | X 150 | 54.0 | 850    | 55,680 |
| 受挿し片落管   | 150   | X 100 | 27.8 | 950    | 31,300 |
| 挿し受片落管   | 150   | X 100 | 24.3 | 950    | 28,210 |
| 曲管       | 150   | X 5°  | 28.0 | 850    | 28,690 |
|          | 150   | X 11° | 28.0 | 850    | 28,690 |
|          | 150   | X 22° | 31.3 | 850    | 31,500 |
|          | 150   | X 45° | 31.1 | 850    | 31,330 |
|          | 150   | X 90° | 35.7 | 950    | 38,810 |
| 継輪       | 150   |       | 52.2 | 850    | 73,610 |
| 帽        | 150   |       | 20.3 | 1,010  | 39,030 |
| フランジ付T字管 | 150   | X 75  | 37.4 | 950    | 43,920 |
|          | 150   | X 100 | 42.1 | 950    | 48,490 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法        | 単価    |
|----------------------|--------------|-------|
| NSゴム輪                | 150          | 1,670 |
| NSロックリング             | 150          | 3,180 |
| 芯出し用ゴム               | 150          | 530   |
| <挿し口リング>             |              |       |
| リベットタイプ              | 150          | 5,010 |
| タピンネジタイプ             | 150          | 7,840 |
| タピンネジ(継輪用)           | 150          | 6,070 |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 150          | 7,000 |
| S II 押輪              | 150          | 3,270 |
| S II ゴム輪             | 150          | 1,250 |
| S II ハックアップリング       | 150          | 430   |
| SUS304T頭ホルトナット       | M20 X 100 6本 | 6,300 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 150 X 6000   | 1,510 |
| 固定用ゴムバンド             | 150          | 130   |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

●切管用挿し口リング[タピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 200

●直管

単位:円

| 品名      | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価    |        |       |        |
|---------|-------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|
|         |       |        |     | 内面マルチ |        | 内面粉体  |        |
|         |       |        |     | ライニング |        | ライニング |        |
| NS 1種   | 200   | X 5000 | 208 | 343   | 71,340 | 371   | 77,170 |
| NS 3種   | 200   | X 5000 | 174 | 380   | 66,120 | 380   | 66,120 |
| NS-K 1種 | 200   | X 5000 | 208 | 347   | 72,180 | 375   | 78,000 |
| NS-K 3種 | 200   | X 5000 | 173 | 384   | 66,430 | 384   | 66,430 |
| K-NS 1種 | 200   | X 5000 | 192 | 345   | 66,240 | 373   | 71,620 |
| K-NS 3種 | 200   | X 5000 | 157 | 373   | 58,560 | 408   | 64,060 |

●受口がNS形の直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法     |     | 単重   | 単価     |         |
|----------|-----------|-----|------|--------|---------|
|          |           |     |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |           |     |      | 1個当り価格 |         |
| 短管1号     | 200       |     | 36.8 | 850    | 41,360  |
| 短管2号     | 200       |     | 28.9 | 850    | 28,270  |
| 両受曲管     | 200 X 22° | 1/2 | 58.0 | 950    | 67,860  |
|          | 200 X 45° |     | 62.8 | 950    | 72,420  |
| 渦巻式F付T字管 | 200 X 75  |     | 64.2 | 1,470  | 104,250 |
|          | 200 X 100 |     | 66.6 | 1,470  | 107,880 |
| 浅埋用F付T字管 | 200 X 75  |     | 57.9 | 950    | 64,890  |
|          | 200 X 100 |     | 61.5 | 950    | 68,410  |

●異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

●継輪及び帽の価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II ハックアップリング、SUS304 T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。(継輪は2組、帽は1組)

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重   | 単価     |         |        |
|----------|-------|-------|------|--------|---------|--------|
|          |       |       |      | 内面粉体塗装 |         |        |
|          |       |       |      | 1個当り価格 |         |        |
| 三受十字管    | 200   | X 150 | 92.2 | 950    | 103,750 |        |
|          | 200   | X 200 | 110  | 950    | 123,640 |        |
| 二受T字管    | 200   | X 100 | 64.1 | 850    | 65,990  |        |
|          | 200   | X 200 | 82.7 | 850    | 83,060  |        |
| 受挿し片落管   | 200   | X 100 | 40.4 | 950    | 44,760  |        |
|          | 200   | X 150 | 41.2 | 950    | 45,520  |        |
| 挿し受片落管   | 200   | X 100 | 34.3 | 950    | 37,710  |        |
|          | 200   | X 150 | 38.1 | 950    | 41,090  |        |
| 曲管       | 200   | X 5°  | 5/8  | 45.0   | 850     | 44,630 |
|          | 200   | X 11° | 1/4  | 45.0   | 850     | 44,630 |
|          | 200   | X 22° | 1/2  | 44.9   | 850     | 44,550 |
|          | 200   | X 45° |      | 49.7   | 850     | 48,630 |
|          | 200   | X 90° |      | 56.2   | 950     | 59,770 |
| 排水T字管    | 200   | X 100 | 78.2 | 950    | 92,170  |        |
| 継輪       | 200   |       | 65.7 | 850    | 89,230  |        |
| 帽        | 200   |       | 27.0 | 1,010  | 49,870  |        |
| フランジ付T字管 | 200   | X 75  | 56.2 | 950    | 63,270  |        |
|          | 200   | X 100 | 57.5 | 950    | 64,610  |        |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法        | 単価    |
|----------------------|--------------|-------|
| NSゴム輪                | 200          | 2,310 |
| NSロックリング             | 200          | 4,040 |
| 芯出し用ゴム               | 200          | 670   |
| <挿し口リング>             |              |       |
| リベットタイプ              | 200          | 5,690 |
| タッピンネジタイプ            | 200          | 8,980 |
| タッピンネジ(継輪用)          | 200          | 6,830 |
| ライク(芯出し用ゴム含む)        | 200          | 9,980 |
| S II 押輪              | 200          | 3,990 |
| S II ゴム輪             | 200          | 1,590 |
| S II ハックアップリング       | 200          | 530   |
| SUS304T頭ホルトナット       | M20 X 100 6本 | 6,300 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 200 X 6000   | 2,250 |
| 固定用ゴムバンド             | 200          | 160   |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

●切管用挿し口リング[タッピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 250

●直管

単位:円

単位:円

| 品名      | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価     |        |        |        |
|---------|-------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
|         |       |        |     | 内面マルチ  |        | 内面粉体   |        |
|         |       |        |     | ライニング* |        | ライニング* |        |
|         | mm    | mm     | kg  | 屯価     |        | 屯価     |        |
| NS 1種   | 250   | X 5000 | 257 | 343    | 88,150 | 371    | 95,350 |
| NS 3種   | 250   | X 5000 | 214 | 380    | 81,320 | 380    | 81,320 |
| NS-K 1種 | 250   | X 5000 | 257 | 347    | 89,180 | 375    | 96,380 |
| NS-K 3種 | 250   | X 5000 | 214 | 384    | 82,180 | 384    | 82,180 |
| K-NS 1種 | 250   | X 5000 | 238 | 345    | 82,110 | 373    | 88,770 |
| K-NS 3種 | 250   | X 5000 | 195 | 373    | 72,740 | 408    | 79,560 |

●受口がNS形の直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
|          | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
| 短管1号     | 250   |           | 50.8 | 850    | 54,840  |
| 短管2号     | 250   |           | 39.6 | 850    | 37,460  |
| 両受曲管     | 250   | X 22° 1/2 | 72.3 | 950    | 84,410  |
|          | 250   | X 45°     | 78.7 | 950    | 90,490  |
| 渦巻式F付T字管 | 250   | X 75      | 80.2 | 1,470  | 129,250 |
|          | 250   | X 100     | 82.6 | 1,470  | 132,880 |
| 浅埋用F付T字管 | 250   | X 75      | 73.5 | 950    | 81,190  |
|          | 250   | X 100     | 77.8 | 950    | 85,370  |

●異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

●継輪及び帽の価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II ハックアップリング、SUS304 T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。(継輪は2組、帽は1組)

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
|          | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
| 三受十字管    | 250   | X 150     | 108  | 950    | 120,240 |
|          | 250   | X 250     | 139  | 950    | 155,630 |
| 二受T字管    | 250   | X 100     | 77.9 | 850    | 79,200  |
|          | 250   | X 250     | 107  | 850    | 106,670 |
| 受挿し片落管   | 250   | X 100     | 53.0 | 950    | 58,210  |
|          | 250   | X 150     | 53.7 | 950    | 58,880  |
|          | 250   | X 200     | 52.1 | 950    | 57,360  |
| 挿し受片落管   | 250   | X 100     | 48.7 | 950    | 51,390  |
|          | 250   | X 150     | 52.5 | 950    | 54,770  |
|          | 250   | X 200     | 54.0 | 950    | 57,680  |
| 曲管       | 250   | X 5° 5/8  | 57.7 | 850    | 56,910  |
|          | 250   | X 11° 1/4 | 57.7 | 850    | 56,910  |
|          | 250   | X 22° 1/2 | 61.1 | 850    | 59,800  |
|          | 250   | X 45°     | 67.5 | 850    | 65,240  |
|          | 250   | X 90°     | 78.5 | 950    | 82,440  |
| 排水T字管    | 250   | X 100     | 94.0 | 950    | 110,140 |
| 継輪       | 250   |           | 78.6 | 850    | 109,510 |
| 帽        | 250   |           | 34.8 | 1,010  | 62,410  |
| フランジ付T字管 | 250   | X 75      | 71.1 | 950    | 78,910  |
|          | 250   | X 100     | 72.5 | 950    | 80,340  |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法        | 単価     |
|----------------------|--------------|--------|
| NSゴム輪                | 250          | 2,750  |
| NSロックリング             | 250          | 5,120  |
| 芯出し用ゴム               | 250          | 780    |
| <挿しロリング>             |              |        |
| リベットタイプ              | 250          | 6,600  |
| タピンネジタイプ             | 250          | 10,630 |
| タピンネジ(継輪用)           | 250          | 7,970  |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 250          | 10,870 |
| S II 押輪              | 250          | 5,000  |
| S II ゴム輪             | 250          | 2,040  |
| S II ハックアップリング       | 250          | 550    |
| SUS304T頭ホルトナット       | M20 X 100 8本 | 8,400  |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 250 X 6000   | 2,550  |
| 固定用ゴムバンド             | 250          | 180    |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部材のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部材の価格とは異なります。)

●切管用挿しロリング[タピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 300

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価     |         |       |         |
|-------|-------|--------|-----|--------|---------|-------|---------|
|       |       |        |     | 内面モルタル |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |     | ライニング  |         | ライニング |         |
| NS 1種 | mm    | mm     | kg  | 屯価     |         | 屯価    |         |
|       | 300   | X 6000 | 373 | 400    | 149,200 | 458   | 170,830 |
| NS 3種 | 300   | X 6000 | 331 | 397    | 131,410 | 478   | 158,220 |

●直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

単位:円

| 品名   | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|------|-------|-----------|------|--------|---------|
|      |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|      |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| 短管1号 | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
|      | 300   |           | 59.1 | 950    | 79,310  |
| 短管2号 | 300   |           | 49.7 | 950    | 51,020  |
| 両受曲管 | 300   | X 22° 1/2 | 81.7 | 1,000  | 120,420 |
|      | 300   | X 45°     | 88.8 | 1,000  | 127,520 |

●異形管価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II バックアップリング、SUS304 T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
|          | 300   | X 200     | 140  | 1,050  | 179,120 |
|          | 300   | X 300     | 165  | 1,050  | 231,330 |
| 二受T字管    | 300   | X 100     | 86.7 | 950    | 106,850 |
|          | 300   | X 150     | 99.2 | 950    | 118,490 |
|          | 300   | X 200     | 110  | 950    | 130,240 |
|          | 300   | X 300     | 129  | 950    | 161,270 |
| 受挿し片落管   | 300   | X 100     | 64.5 | 1,050  | 87,090  |
|          | 300   | X 150     | 65.4 | 1,050  | 88,030  |
|          | 300   | X 200     | 63.7 | 1,050  | 86,250  |
|          | 300   | X 250     | 65.9 | 1,050  | 88,560  |
| 挿し受片落管   | 300   | X 100     | 55.6 | 1,050  | 63,500  |
|          | 300   | X 150     | 59.5 | 1,050  | 67,370  |
|          | 300   | X 200     | 60.9 | 1,050  | 70,330  |
|          | 300   | X 250     | 61.2 | 1,050  | 72,120  |
| 曲管       | 300   | X 5° 5/8  | 59.4 | 950    | 75,790  |
|          | 300   | X 11° 1/4 | 61.5 | 950    | 77,790  |
|          | 300   | X 22° 1/2 | 65.4 | 950    | 81,490  |
|          | 300   | X 45°     | 72.9 | 950    | 88,620  |
|          | 300   | X 90°     | 88.7 | 1,050  | 112,500 |
| 排水T字管    | 300   | X 100     | 106  | 1,050  | 155,140 |
| 継輪       | 300   |           | 103  | 950    | 136,570 |
| 帽        | 300   |           | 48.9 | 1,120  | 87,890  |
| フランジ付T字管 | 300   | X 75      | 75.3 | 1,050  | 101,930 |
|          | 300   | X 100     | 78.8 | 1,050  | 105,700 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法        | 単価     |
|----------------------|--------------|--------|
| NSゴム輪                | 300          | 5,160  |
| NSロックリング             | 300          | 6,860  |
| 芯出し用ゴム               | 300          | 1,540  |
| <挿しロリング>             |              |        |
| リベットタイプ              | 300          | 7,770  |
| タピンネジタイプ             | 300          | 13,360 |
| タピンネジ(継輪用)           | 300          | 13,890 |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 300          | 20,940 |
| S II 押輪              | 300          | 6,490  |
| S II ゴム輪             | 300          | 3,770  |
| S II バックアップリング       | 300          | 700    |
| SUS304T頭ホルトナット       | M20 X 100 8本 | 8,400  |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 300 X 7000   | 3,480  |
| 固定用ゴムバンド             | 300          | 210    |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部材のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部材の価格とは異なります。)

●切管用挿しロリング[タピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイル 鑄鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイル鑄鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 350

●直管

単位：円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価    |         |       |         |
|-------|-------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|
|       |       |        |     | 内面珪状  |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |     | ライニング |         | ライニング |         |
| NS 1種 | mm    | mm     | kg  | 屯価    |         | 屯価    |         |
|       | 350   | X 6000 | 434 | 400   | 173,600 | 458   | 198,770 |
| NS 3種 | 350   | X 6000 | 386 | 397   | 153,240 | 478   | 184,510 |

●直管価格には、接合部品（NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング）の価格を含みます。

単位：円

| 品名   | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|------|-------|-----------|------|--------|---------|
|      |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|      |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| 短管1号 | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
|      | 350   |           | 71.0 | 950    | 95,190  |
| 短管2号 | 350   |           | 64.3 | 950    | 64,990  |
| 両受曲管 | 350   | X 22° 1/2 | 96.9 | 1,000  | 144,580 |
|      | 350   | X 45°     | 108  | 1,000  | 155,680 |

●異形管価格には、SⅡ押輪、SⅡゴム輪、SⅡバックアップリング、SUS304

T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位：円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
|          | 350   | X 250     | 175  | 1,050  | 223,310 |
|          | 350   | X 350     | 200  | 1,050  | 281,520 |
| 二受T字管    | 350   | X 250     | 139  | 950    | 163,750 |
|          | 350   | X 350     | 158  | 950    | 197,780 |
| 受挿し片落管   | 350   | X 150     | 81.2 | 1,050  | 109,100 |
|          | 350   | X 200     | 79.3 | 1,050  | 107,110 |
|          | 350   | X 250     | 81.7 | 1,050  | 109,630 |
|          | 350   | X 300     | 73.0 | 1,050  | 100,490 |
| 挿し受片落管   | 350   | X 150     | 74.0 | 1,050  | 82,590  |
|          | 350   | X 200     | 75.2 | 1,050  | 85,340  |
|          | 350   | X 250     | 75.7 | 1,050  | 87,350  |
|          | 350   | X 300     | 71.7 | 1,050  | 94,650  |
| 曲管       | 350   | X 5° 5/8  | 70.8 | 950    | 91,100  |
|          | 350   | X 11° 1/4 | 74.0 | 950    | 94,140  |
|          | 350   | X 22° 1/2 | 79.7 | 950    | 99,560  |
|          | 350   | X 45°     | 91.2 | 950    | 110,480 |
|          | 350   | X 90°     | 115  | 1,050  | 144,590 |
| 排水T字管    | 350   | X 150     | 136  | 1,050  | 195,370 |
| 継輪       | 350   |           | 118  | 950    | 159,780 |
| 帽        | 350   |           | 59.6 | 1,120  | 104,350 |
| フランジ付T字管 | 350   | X 75      | 88.3 | 1,050  | 120,060 |
|          | 350   | X 100     | 92.3 | 1,050  | 124,360 |

●接合部材・その他

単位：円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NSゴム輪                | 350           | 6,380  |
| NSロックリング             | 350           | 7,720  |
| 芯出し用ゴム               | 350           | 1,710  |
| <挿しロリング>             |               |        |
| リベットタイプ              | 350           | 8,710  |
| クッピンネジタイプ            | 350           | 14,550 |
| クッピンネジ(継輪用)          | 350           | 16,400 |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 350           | 23,100 |
| SⅡ押輪                 | 350           | 7,900  |
| SⅡゴム輪                | 350           | 4,610  |
| SⅡバックアップリング          | 350           | 830    |
| SUS304T頭ホルトナット       | M20 X 100 10本 | 10,500 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 350 X 7000    | 3,650  |
| 固定用ゴムバンド             | 350           | 230    |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

●切管用挿しロリング〔クッピンねじタイプ(継輪用)〕は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

## 耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

## 耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

## NS形 - 400

## ●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価     |         |       |         |
|-------|-------|--------|-----|--------|---------|-------|---------|
|       |       |        |     | 内面モルタル |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |     | ライニング  |         | ライニング |         |
| mm    | mm    | kg     | 屯価  |        | 屯価      |       |         |
| NS 1種 | 400   | X 6000 | 547 | 400    | 218,800 | 458   | 250,530 |
| NS 3種 | 400   | X 6000 | 465 | 397    | 184,610 | 478   | 222,270 |

●直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| mm       | mm    | kg        | 屯価   |        |         |
| 短管1号     | 400   |           | 85.6 | 950    | 113,770 |
| 短管2号     | 400   |           | 81.7 | 950    | 81,520  |
| 仕切弁副管A1号 | 400   | X 100     | 110  | 1,120  | 159,250 |
| 仕切弁副管A2号 | 400   | X 100     | 92.8 | 1,120  | 111,440 |
| 両受曲管     | 400   | X 22° 1/2 | 119  | 1,000  | 176,100 |
|          | 400   | X 45°     | 136  | 1,000  | 193,100 |

## ●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| mm       | mm    | kg        | 屯価   |        |         |
| 三受十字管    | 400   | X 300     | 206  | 1,050  | 283,570 |
|          | 400   | X 400     | 253  | 1,050  | 351,300 |
| 二受T字管    | 400   | X 300     | 171  | 950    | 210,360 |
|          | 400   | X 400     | 202  | 950    | 249,000 |
| 受挿し片落管   | 400   | X 150     | 102  | 1,050  | 135,650 |
|          | 400   | X 200     | 100  | 1,050  | 133,550 |
|          | 400   | X 250     | 102  | 1,050  | 135,650 |
|          | 400   | X 300     | 93.6 | 1,050  | 126,830 |
|          | 400   | X 350     | 88.6 | 1,050  | 121,580 |
| 挿し受片落管   | 400   | X 150     | 94.1 | 1,050  | 103,700 |
|          | 400   | X 200     | 95.0 | 1,050  | 106,130 |
|          | 400   | X 250     | 95.5 | 1,050  | 108,140 |
|          | 400   | X 300     | 91.3 | 1,050  | 115,230 |
|          | 400   | X 350     | 87.7 | 1,050  | 115,930 |
| 曲管       | 400   | X 5° 5/8  | 88.5 | 950    | 112,630 |
|          | 400   | X 11° 1/4 | 93.0 | 950    | 116,900 |
|          | 400   | X 22° 1/2 | 101  | 950    | 124,500 |
|          | 400   | X 45°     | 118  | 950    | 140,650 |
|          | 400   | X 90°     | 153  | 1,050  | 189,200 |
| 排水T字管    | 400   | X 150     | 160  | 1,050  | 229,990 |
| 継輪       | 400   |           | 140  | 950    | 190,100 |
| 帽        | 400   |           | 74.1 | 1,120  | 125,300 |
| フランジ付T字管 | 400   | X 75      | 108  | 1,050  | 145,450 |
|          | 400   | X 100     | 113  | 1,050  | 150,800 |

●異形管価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II ハックアップリング、SUS304

T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

## ●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NSゴム輪                | 400           | 8,450  |
| NSロックリング             | 400           | 8,690  |
| 芯出し用ゴム               | 400           | 1,960  |
| <挿しロッキング>            |               |        |
| リベットタイプ              | 400           | 9,630  |
| タピンネジタイプ             | 400           | 15,610 |
| タピンネジ(継輪用)           | 400           | 18,780 |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 400           | 30,670 |
| S II 押輪              | 400           | 9,500  |
| S II ゴム輪             | 400           | 5,180  |
| S II ハックアップリング       | 400           | 910    |
| SUS304T頭ホルトナット       | M20 X 110 12本 | 12,960 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 400 X 7000    | 3,690  |
| 固定用ゴムバンド             | 400           | 250    |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

●切管用挿しロッキング[タピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイトイル 鋳鉄管 JWWAG113

耐震形ダクタイトイル鋳鉄異形管 JWWAG114

NS形 - 450

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価     |         |        |         |
|-------|-------|--------|-----|--------|---------|--------|---------|
|       |       |        |     | 内面モルタル |         | 内面粉体   |         |
|       |       |        |     | ライニング* |         | ライニング* |         |
| NS 1種 | mm    | mm     | kg  | 屯価     |         | 屯価     |         |
|       | 450   | X 6000 | 645 | 400    | 258,000 | 458    | 295,410 |
| NS 3種 | 450   | X 6000 | 553 | 397    | 219,540 | 478    | 264,330 |

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| 短管1号     | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
|          | 450   |           | 100  | 950    | 129,670 |
| 短管2号     | 450   |           | 98.7 | 950    | 97,870  |
| 仕切弁副管A1号 | 450   | X 100     | 129  | 1,120  | 182,750 |
| 仕切弁副管A2号 | 450   | X 100     | 110  | 1,120  | 130,900 |
| 両受曲管     | 450   | X 22° 1/2 | 139  | 1,000  | 200,140 |
|          | 450   | X 45°     | 163  | 1,000  | 224,140 |

●直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます。

●異形管価格には、S II 押輪、S II ゴム輪、S II バックアップリング、SUS304

T頭ボルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg   | 屯価     |         |
|          | 450   | X 300     | 226  | 1,050  | 306,590 |
|          | 450   | X 450     | 293  | 1,050  | 399,360 |
| 二受T字管    | 450   | X 300     | 190  | 950    | 230,430 |
|          | 450   | X 450     | 237  | 950    | 286,290 |
| 受挿し片落管   | 450   | X 200     | 120  | 1,050  | 156,570 |
|          | 450   | X 250     | 123  | 1,050  | 159,720 |
|          | 450   | X 300     | 114  | 1,050  | 150,270 |
|          | 450   | X 350     | 109  | 1,050  | 145,020 |
|          | 450   | X 400     | 105  | 1,050  | 140,820 |
| 挿し受片落管   | 450   | X 200     | 114  | 1,050  | 126,080 |
|          | 450   | X 250     | 115  | 1,050  | 128,610 |
|          | 450   | X 300     | 111  | 1,050  | 135,910 |
|          | 450   | X 350     | 107  | 1,050  | 136,190 |
|          | 450   | X 400     | 104  | 1,050  | 137,750 |
| 曲管       | 450   | X 5° 5/8  | 102  | 950    | 127,470 |
|          | 450   | X 11° 1/4 | 108  | 950    | 133,170 |
|          | 450   | X 22° 1/2 | 120  | 950    | 144,570 |
|          | 450   | X 45°     | 144  | 950    | 167,370 |
|          | 450   | X 90°     | 192  | 1,050  | 232,170 |
| 排水T字管    | 450   | X 200     | 193  | 1,050  | 270,170 |
| 継輪       | 450   |           | 161  | 950    | 214,090 |
| 帽        | 450   |           | 87.7 | 1,120  | 142,550 |
| フランジ付T字管 | 450   | X 75      | 122  | 1,050  | 162,170 |
|          | 450   | X 100     | 128  | 1,050  | 168,570 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NSゴム輪                | 450           | 10,270 |
| NSロックリング             | 450           | 10,050 |
| 芯出し用ゴム               | 450           | 2,210  |
| <挿しロリング>             |               |        |
| リベットタイプ              | 450           | 10,550 |
| タピンネジタイプ             | 450           | 17,860 |
| タピンネジ(継輪用)           | 450           | 23,280 |
| ライナ(芯出し用ゴム含む)        | 450           | 33,920 |
| S II 押輪              | 450           | 10,810 |
| S II ゴム輪             | 450           | 5,550  |
| S II バックアップリング       | 450           | 1,250  |
| SUS304T頭ボルトナット       | M20 X 110 12本 | 12,960 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 450 X 7000    | 4,220  |
| 固定用ゴムバンド             | 450           | 290    |

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

●切管用挿しロリング[タピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます。

耐震形ダクタイル 鑄鉄管 JDPAG1042

耐震形ダクタイル鑄鉄異形管 JDPAG1042

NS形 - 500

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価     |         |       |         |
|-------|-------|--------|-----|--------|---------|-------|---------|
|       |       |        |     | 内面モルタル |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |     | ライニング  |         | ライニング |         |
| mm    | mm    | kg     | 屯価  |        | 屯価      |       |         |
| NS S種 | 500   | X 6000 | 699 | 440    | 307,560 | 509   | 355,790 |

●直管価格には、接合部品の価格を含みません。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重  | 単価     |         |
|----------|-------|-------|-----|--------|---------|
|          |       |       |     | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |       |     | 1個当り価格 |         |
| mm       | mm    | kg    | 屯価  |        |         |
| 短管1号     | 500   |       | 147 | 970    | 191,350 |
| 短管2号     | 500   |       | 164 | 970    | 164,280 |
| 仕切弁副管A1号 | 500   | X 100 | 210 | 1,140  | 291,760 |
| 仕切弁副管A2号 | 500   | X 100 | 180 | 1,140  | 214,000 |

●異形管価格には、接合部品価格を含みません。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重   | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|------|--------|---------|
|          |       |           |      | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |      | 1個当り価格 |         |
| mm       | mm    | kg        | 屯価   |        |         |
| 三受十字管    | 500   | X 400     | 445  | 1,070  | 576,810 |
| 二受T字管    | 500   | X 350     | 371  | 970    | 427,270 |
|          | 500   | X 400     | 382  | 970    | 442,650 |
|          | 500   | X 450     | 391  | 970    | 453,400 |
|          | 500   | X 500     | 429  | 970    | 503,250 |
| 受挿し片落管   | 500   | X 250     | 177  | 1,070  | 232,950 |
|          | 500   | X 300     | 185  | 1,070  | 241,510 |
|          | 500   | X 350     | 195  | 1,070  | 252,210 |
|          | 500   | X 400     | 207  | 1,070  | 265,050 |
|          | 500   | X 450     | 220  | 1,070  | 278,960 |
| 挿し受片落管   | 500   | X 250     | 130  | 1,070  | 146,960 |
|          | 500   | X 300     | 145  | 1,070  | 174,510 |
|          | 500   | X 350     | 156  | 1,070  | 190,760 |
|          | 500   | X 400     | 174  | 1,070  | 214,730 |
|          | 500   | X 450     | 189  | 1,070  | 232,800 |
| 曲管       | 500   | X 5° 5/8  | 225  | 970    | 261,810 |
|          | 500   | X 11° 1/4 | 225  | 970    | 261,810 |
|          | 500   | X 22° 1/2 | 224  | 970    | 260,840 |
|          | 500   | X 45°     | 223  | 970    | 259,870 |
|          | 500   | X 90°     | 288  | 1,070  | 351,720 |
| 排水T字管    | 500   | X 200     | 298  | 1,070  | 412,360 |
| 継輪       | 500   |           | 212  | 970    | 292,760 |
| 栓        | 500   |           | 88.5 | 1,070  | 108,460 |
| フランジ付T字管 | 500   | X 75      | 231  | 1,070  | 294,230 |
|          | 500   | X 100     | 233  | 1,070  | 296,470 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NS押輪                 | 500           | 17,190 |
| NSロックリング             | 500           | 8,740  |
| NSゴム輪                | 500           | 3,690  |
| NSバックアップリング          | 500           | 5,810  |
| SUS304T頭ボルトナット       | M20 X 125 14本 | 12,460 |
| <挿しロッキング>            |               |        |
| リベットタイプ              | 500           | 29,570 |
| ライナ                  | 500           | 36,470 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 500 X 7500    | 5,240  |
| 固定用ゴムバンド             | 500           | 310    |

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

耐震形ダクタイトイル 鑄鉄管 JDPAG1042

耐震形ダクタイトイル鑄鉄異形管 JDPAG1042

NS形 - 600

●直管

単位:円

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重  | 単価    |         |       |         |
|-------|-------|--------|-----|-------|---------|-------|---------|
|       |       |        |     | 内面珪状  |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |     | ライニング |         | ライニング |         |
| mm    | mm    | kg     | 屯価  |       | 屯価      |       |         |
| NS S種 | 600   | X 6000 | 959 | 412   | 395,110 | 481   | 461,280 |

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重  | 単価     |         |
|----------|-------|-------|-----|--------|---------|
|          |       |       |     | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |       |     | 1個当り価格 |         |
| mm       | mm    | kg    | 屯価  |        |         |
| 短管1号     | 600   |       | 198 | 970    | 244,180 |
| 短管2号     | 600   |       | 207 | 970    | 206,090 |
| 仕切弁副管A1号 | 600   | X 100 | 274 | 1,140  | 368,080 |
| 仕切弁副管A2号 | 600   | X 100 | 243 | 1,140  | 285,920 |

●異形管価格には、接合部品価格を含みます。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重  | 単価     |         |
|----------|-------|-----------|-----|--------|---------|
|          |       |           |     | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |           |     | 1個当り価格 |         |
| mm       | mm    | kg        | 屯価  |        |         |
| 三受十字管    | 600   | X 400     | 561 | 1,070  | 704,190 |
| 二受T字管    | 600   | X 400     | 497 | 970    | 557,460 |
|          | 600   | X 450     | 505 | 970    | 567,240 |
|          | 600   | X 500     | 543 | 970    | 617,090 |
|          | 600   | X 600     | 569 | 970    | 645,570 |
| 受挿し片落管   | 600   | X 300     | 224 | 1,070  | 286,500 |
|          | 600   | X 350     | 234 | 1,070  | 297,200 |
|          | 600   | X 400     | 246 | 1,070  | 310,040 |
|          | 600   | X 450     | 257 | 1,070  | 321,810 |
|          | 600   | X 500     | 271 | 1,070  | 336,790 |
| 挿し受片落管   | 600   | X 300     | 170 | 1,070  | 201,260 |
|          | 600   | X 350     | 181 | 1,070  | 217,510 |
|          | 600   | X 400     | 197 | 1,070  | 239,340 |
|          | 600   | X 450     | 212 | 1,070  | 257,410 |
|          | 600   | X 500     | 256 | 1,070  | 317,480 |
| 曲管       | 600   | X 5° 5/8  | 287 | 970    | 325,210 |
|          | 600   | X 11° 1/4 | 287 | 970    | 325,210 |
|          | 600   | X 22° 1/2 | 288 | 970    | 326,180 |
|          | 600   | X 45°     | 296 | 970    | 333,940 |
|          | 600   | X 90°     | 397 | 1,070  | 471,610 |
| 排水T字管    | 600   | X 200     | 368 | 1,070  | 493,780 |
| 継輪       | 600   |           | 261 | 970    | 346,810 |
| 栓        | 600   |           | 130 | 1,070  | 170,500 |
| フランジ付T字管 | 600   | X 75      | 293 | 1,070  | 363,830 |
|          | 600   | X 100     | 295 | 1,070  | 366,070 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NS押輪                 | 600           | 18,470 |
| NSロックリング             | 600           | 10,510 |
| NSゴム輪                | 600           | 4,030  |
| NSバックアップリング          | 600           | 6,030  |
| SUS304T頭ボルトナット       | M20 X 125 14本 | 12,460 |
| <挿しロッキング>            |               |        |
| リベットタイプ              | 600           | 33,270 |
| ライナ                  | 600           | 47,580 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 600 X 7500    | 5,970  |
| 固定用ゴムバンド             | 600           | 360    |

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

耐震形ダクタイトイル 鑄鉄管 JDPAG1042

耐震形ダクタイトイル鑄鉄異形管 JDPAG1042

NS形 - 700

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重    | 単価    |         |       |         |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|
|       |       |        |       | 内面マルチ |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |       | ライニング |         | ライニング |         |
| NS S種 | mm    | mm     | kg    | 屯価    |         | 屯価    |         |
|       | 700   | X 6000 | 1,240 | 400   | 496,000 | 469   | 581,560 |

●直管価格には、接合部品の価格を含みません。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重  | 単価     |         |
|----------|-------|-------|-----|--------|---------|
|          |       |       |     | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |       |     | 1個当り価格 |         |
| 短管1号     | mm    | mm    | kg  | 屯価     |         |
| 短管2号     | 700   |       | 274 | 970    | 343,460 |
| 仕切弁副管A1号 | 700   | X 150 | 385 | 1,140  | 520,180 |
| 仕切弁副管A2号 | 700   | X 150 | 321 | 1,140  | 375,040 |

●異形管価格には、接合部品価格を含みません。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重  | 単価     |           |
|----------|-------|-----------|-----|--------|-----------|
|          |       |           |     | 内面粉体塗装 |           |
|          |       |           |     | 1個当り価格 |           |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg  | 屯価     |           |
|          | 700   | X 500     | 823 | 1,070  | 1,039,910 |
| 二受T字管    | 700   | X 450     | 675 | 970    | 757,500   |
|          | 700   | X 500     | 713 | 970    | 807,350   |
|          | 700   | X 600     | 738 | 970    | 834,860   |
|          | 700   | X 700     | 799 | 970    | 919,390   |
| 受挿し片落管   | 700   | X 400     | 355 | 1,070  | 452,030   |
|          | 700   | X 450     | 369 | 1,070  | 467,010   |
|          | 700   | X 500     | 385 | 1,070  | 484,130   |
|          | 700   | X 600     | 416 | 1,070  | 517,300   |
| 挿し受片落管   | 700   | X 400     | 265 | 1,070  | 312,100   |
|          | 700   | X 450     | 282 | 1,070  | 332,310   |
|          | 700   | X 500     | 329 | 1,070  | 395,590   |
|          | 700   | X 600     | 375 | 1,070  | 448,070   |
| 曲管       | 700   | X 5° 5/8  | 427 | 970    | 486,370   |
|          | 700   | X 11° 1/4 | 427 | 970    | 486,370   |
|          | 700   | X 22° 1/2 | 428 | 970    | 487,340   |
|          | 700   | X 45°     | 436 | 970    | 495,100   |
|          | 700   | X 90°     | 580 | 1,070  | 692,780   |
| 排水T字管    | 700   | X 300     | 550 | 1,070  | 752,220   |
| 継輪       | 700   |           | 385 | 970    | 517,810   |
| 栓        | 700   |           | 187 | 1,070  | 231,490   |
| フランジ付T字管 | 700   | X 75      | 400 | 1,070  | 503,680   |
|          | 700   | X 100     | 401 | 1,070  | 504,850   |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NS押輪                 | 700           | 24,130 |
| NSロックリング             | 700           | 14,640 |
| NSゴム輪                | 700           | 6,180  |
| NSバックアップリング          | 700           | 6,120  |
| SUS304T頭ボルトナット       | M24 X 145 16本 | 28,320 |
| <挿しロリング>             |               |        |
| リベットタイプ              | 700           | 40,240 |
| ライナ                  | 700           | 58,790 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 700 X 7500    | 7,160  |
| 固定用ゴムバンド             | 700           | 440    |

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

耐震形ダクティル 鑄鉄管 JDPAG1042

耐震形ダクティル鑄鉄異形管 JDPAG1042

NS形 - 800

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重    | 単価     |         |       |         |
|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|
|       |       |        |       | 内面モルタル |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |       | ライニング  |         | ライニング |         |
| NS S種 | mm    | mm     | kg    | 屯価     |         | 屯価    |         |
|       | 800   | X 6000 | 1,550 | 400    | 620,000 | 469   | 726,950 |

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重  | 単価     |         |
|----------|-------|-------|-----|--------|---------|
|          |       |       |     | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |       |     | 1個当り価格 |         |
| 短管1号     | mm    | mm    | kg  | 屯価     |         |
| 短管2号     | 800   |       | 339 | 970    | 428,530 |
| 仕切弁副管A1号 | 800   | X 150 | 485 | 1,140  | 656,200 |
| 仕切弁副管A2号 | 800   | X 150 | 402 | 1,140  | 467,680 |

●異形管価格には、接合部品価格を含みます。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重    | 単価     |           |
|----------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
|          |       |           |       | 内面粉体塗装 |           |
|          |       |           |       | 1個当り価格 |           |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg    | 屯価     |           |
|          | 800   | X 600     | 1,040 | 1,070  | 1,300,340 |
| 二受T字管    | 800   | X 500     | 880   | 970    | 991,060   |
|          | 800   | X 600     | 905   | 970    | 1,018,570 |
|          | 800   | X 700     | 965   | 970    | 1,102,130 |
|          | 800   | X 800     | 1,010 | 970    | 1,167,500 |
| 受挿し片落管   | 800   | X 450     | 435   | 1,070  | 559,350   |
|          | 800   | X 500     | 450   | 1,070  | 575,400   |
|          | 800   | X 600     | 479   | 1,070  | 606,430   |
|          | 800   | X 700     | 519   | 1,070  | 649,230   |
| 挿し受片落管   | 800   | X 450     | 318   | 1,070  | 370,830   |
|          | 800   | X 500     | 364   | 1,070  | 433,040   |
|          | 800   | X 600     | 408   | 1,070  | 483,380   |
|          | 800   | X 700     | 489   | 1,070  | 595,410   |
| 曲管       | 800   | X 5° 5/8  | 549   | 970    | 626,430   |
|          | 800   | X 11° 1/4 | 549   | 970    | 626,430   |
|          | 800   | X 22° 1/2 | 548   | 970    | 625,460   |
|          | 800   | X 45°     | 555   | 970    | 632,250   |
|          | 800   | X 90°     | 756   | 1,070  | 902,820   |
| 排水T字管    | 800   | X 300     | 667   | 1,070  | 920,850   |
| 継輪       | 800   |           | 477   | 970    | 650,490   |
| 栓        | 800   |           | 278   | 1,070  | 328,860   |
| フランジ付T字管 | 800   | X 75      | 490   | 1,070  | 621,700   |
|          | 800   | X 100     | 491   | 1,070  | 622,870   |
|          | 800   | X 600     | 838   | 1,070  | 995,860   |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NS押輪                 | 800           | 35,030 |
| NSロックリング             | 800           | 17,700 |
| NSゴム輪                | 800           | 8,650  |
| NSバックアップリング          | 800           | 6,490  |
| SUS304T頭ホルトナット       | M24 X 145 20本 | 35,400 |
| <挿しロリング>             |               |        |
| リベットタイプ              | 800           | 43,470 |
| ライナ                  | 800           | 69,770 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 800 X 7500    | 8,130  |
| 固定用ゴムバンド             | 800           | 490    |

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみ単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

耐震形ダクトイル 鑄鉄管 JDPAG1042

耐震形ダクトイル鑄鉄異形管 JDPAG1042

NS形 - 900

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重    | 単価    |         |       |         |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|
|       |       |        |       | 内面マルチ |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |       | ライニング |         | ライニング |         |
| NS S種 | mm    | mm     | kg    | 屯価    |         | 屯価    |         |
|       | 900   | X 6000 | 1,890 | 362   | 684,180 | 431   | 814,590 |

●直管価格には、接合部品の価格を含みません。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重  | 単価     |         |
|----------|-------|-------|-----|--------|---------|
|          |       |       |     | 内面粉体塗装 |         |
|          |       |       |     | 1個当り価格 |         |
| 短管1号     | mm    | mm    | kg  | 屯価     |         |
| 短管2号     | 900   |       | 411 | 1,000  | 534,920 |
| 仕切弁副管A1号 | 900   | X 200 | 617 | 1,170  | 849,510 |
| 仕切弁副管A2号 | 900   | X 200 | 516 | 1,170  | 613,220 |

●異形管価格には、接合部品価格を含みません。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重    | 単価     |           |
|----------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
|          |       |           |       | 内面粉体塗装 |           |
|          |       |           |       | 1個当り価格 |           |
| 三受十字管    | mm    | mm        | kg    | 屯価     |           |
|          | 900   | X 700     | 1,370 | 1,100  | 1,769,480 |
| 二受T字管    | 900   | X 600     | 969   | 1,000  | 1,133,940 |
|          | 900   | X 700     | 1,170 | 1,000  | 1,360,300 |
|          | 900   | X 800     | 1,210 | 1,000  | 1,422,020 |
|          | 900   | X 900     | 1,260 | 1,000  | 1,496,240 |
| 受挿し片落管   | 900   | X 500     | 526   | 1,100  | 696,720   |
|          | 900   | X 600     | 553   | 1,100  | 726,420   |
|          | 900   | X 700     | 590   | 1,100  | 767,120   |
|          | 900   | X 800     | 626   | 1,100  | 806,720   |
| 挿し受片落管   | 900   | X 500     | 413   | 1,100  | 497,860   |
|          | 900   | X 600     | 454   | 1,100  | 546,220   |
|          | 900   | X 700     | 533   | 1,100  | 658,480   |
|          | 900   | X 800     | 599   | 1,100  | 752,800   |
| 曲管       | 900   | X 5° 5/8  | 720   | 1,000  | 838,120   |
|          | 900   | X 11° 1/4 | 720   | 1,000  | 838,120   |
|          | 900   | X 22° 1/2 | 720   | 1,000  | 838,120   |
|          | 900   | X 45°     | 751   | 1,000  | 869,120   |
|          | 900   | X 90°     | 1,020 | 1,100  | 1,240,120 |
| 排水T字管    | 900   | X 300     | 798   | 1,100  | 1,133,400 |
| 継輪       | 900   |           | 568   | 1,000  | 804,240   |
| 栓        | 900   |           | 369   | 1,100  | 437,300   |
| フランジ付T字管 | 900   | X 100     | 608   | 1,100  | 790,520   |
|          | 900   | X 600     | 903   | 1,100  | 1,116,720 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NS押輪                 | 900           | 36,900 |
| NSロックリング             | 900           | 19,210 |
| NSゴム輪                | 900           | 9,500  |
| NSバックアップリング          | 900           | 6,680  |
| SUS304T頭ボルトナット       | M30 X 155 20本 | 57,800 |
| <挿しロッキング>            |               |        |
| リベットタイプ              | 900           | 46,350 |
| ライナ                  | 900           | 75,230 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 900 X 7500    | 10,590 |
| 固定用ゴムバンド             | 900           | 540    |

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)

耐震形ダクタイト 鋳鉄管 JDPAG1042

耐震形ダクタイト 鋳鉄異形管 JDPAG1042

NS形 - 1000

●直管

単位:円

| 品名    | 口径 寸法 |        | 単重    | 単価    |         |       |         |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|
|       |       |        |       | 内面マルチ |         | 内面粉体  |         |
|       |       |        |       | ライニング |         | ライニング |         |
| NS S種 | mm    | mm     | kg    | 屯価    |         | 屯価    |         |
|       | 1000  | X 6000 | 2,320 | 362   | 839,840 | 431   | 999,920 |

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |       | 単重  | 単価     |           |
|----------|-------|-------|-----|--------|-----------|
|          |       |       |     | 内面粉体塗装 |           |
|          |       |       |     | 1個当り価格 |           |
| 短管1号     | mm    | mm    | kg  | 屯価     |           |
|          | 1000  |       | 483 | 1,000  | 631,540   |
| 短管2号     |       |       | 476 | 1,000  | 486,100   |
| 仕切弁副管A1号 | 1000  | X 200 | 750 | 1,170  | 1,029,740 |
| 仕切弁副管A2号 | 1000  | X 200 | 628 | 1,170  | 748,560   |

●異形管価格には、接合部品価格を含みます。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません。

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

| 品名       | 口径 寸法 |           | 単重    | 単価     |           |
|----------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
|          |       |           |       | 内面粉体塗装 |           |
|          |       |           |       | 1個当り価格 |           |
| 二受T字管    | mm    | mm        | kg    | 屯価     |           |
|          | 1000  | X 600     | 1,180 | 1,000  | 1,365,260 |
|          | 1000  | X 800     | 1,430 | 1,000  | 1,662,340 |
| 受挿し片落管   | 1000  | X 600     | 641   | 1,100  | 843,540   |
|          | 1000  | X 700     | 676   | 1,100  | 882,040   |
|          | 1000  | X 800     | 709   | 1,100  | 918,340   |
| 挿し受片落管   | 1000  | X 900     | 755   | 1,100  | 968,940   |
|          | 1000  | X 600     | 501   | 1,100  | 597,920   |
|          | 1000  | X 700     | 577   | 1,100  | 706,880   |
| 挿し受片落管   | 1000  | X 800     | 640   | 1,100  | 797,900   |
|          | 1000  | X 900     | 713   | 1,100  | 902,420   |
|          | 1000  | X 5° 5/8  | 882   | 1,000  | 1,020,440 |
| 曲管       | 1000  | X 11° 1/4 | 882   | 1,000  | 1,020,440 |
|          | 1000  | X 22° 1/2 | 882   | 1,000  | 1,020,440 |
|          | 1000  | X 45°     | 920   | 1,000  | 1,058,440 |
|          | 1000  | X 90°     | 1,270 | 1,100  | 1,535,440 |
| 排水T字管    | 1000  | X 400     | 1,010 | 1,100  | 1,416,430 |
| 継輪       | 1000  |           | 662   | 1,000  | 938,880   |
| 栓        | 1000  |           | 473   | 1,100  | 551,700   |
| フランジ付T字管 | 1000  | X 150     | 732   | 1,100  | 947,240   |
|          | 1000  | X 600     | 1,110 | 1,100  | 1,364,740 |

●接合部材・その他

単位:円

| 品名                   | 口径 寸法         | 単価     |
|----------------------|---------------|--------|
| NS押輪                 | 1000          | 47,700 |
| NSロックリング             | 1000          | 26,770 |
| NSゴム輪                | 1000          | 13,000 |
| NSバックアップリング          | 1000          | 7,190  |
| SUS304T頭ボルトナット       | M30 X 155 20本 | 57,800 |
| <挿しロッキング>            |               |        |
| リベットタイプ              | 1000          | 53,200 |
| ライナ                  | 1000          | 80,810 |
| ポリエチレンスリーブJWWA K 158 | 1000 X 7,500  | 13,240 |
| 固定用ゴムバンド             | 1000          | 590    |

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。)