

8. 不断水T字管

不断水T字管 コスモバルブST型(分岐口径φ40・50) (通水部粉体塗装)

コスモ工機(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	STC(N・U)P	STAP(N・U)SP	STV(N・U)P・STS(N・U)P	STPPN(UN)	STCFP	STAPFSP	STVFP	STPPF
50X40			33,900 ^{注2}	51,570 ^{注3}				
50X50			34,980	54,720 ^{注3}			37,430 ^{注2}	55,620 ^{注3}
75X40	33,670	34,420	33,670	52,030 ^{注3}				
75X50	36,230	37,430	36,230	55,970 ^{注3}	37,620	41,370	37,620	58,120 ^{注3}
100X40	36,490	38,370	36,490	56,370 ^{注3}				
100X50	38,750	39,510	38,750	59,850 ^{注3}	42,690	44,570	42,690	65,970 ^{注3}
125X40	39,860	40,850	39,860					
125X50	41,570	42,130	41,570		45,320	47,780	45,320	
150X40	42,880	44,750	42,880	66,270 ^{注3}				
150X50	45,020	47,220	45,020	69,570 ^{注3}	48,520	50,980	48,520	74,950 ^{注3}
200X40	54,730	57,750	54,730					
200X50	56,990	59,810	56,990		60,760	64,320	60,760	
250X40	66,740 ^{注1}	95,290 ^{注4}	87,760 ^{注4}					
250X50	68,490 ^{注1}	113,210 ^{注4}	105,360 ^{注4}		73,300 ^{注1}	117,180 ^{注4}	109,070 ^{注4}	
300X40	75,410 ^{注1}	100,180 ^{注4}	92,560 ^{注4}					
300X50	75,820 ^{注1}	118,850 ^{注4}	110,450 ^{注4}		81,610 ^{注1}	122,820 ^{注4}	114,120 ^{注4}	
350X40	81,790 ^{注1}	104,200 ^{注4}	94,670 ^{注4}					
350X50	82,180 ^{注1}	123,500 ^{注4}	112,460 ^{注4}		86,620 ^{注1}	127,480 ^{注4}	116,160 ^{注4}	
400X40	104,160 ^{注1}	107,360 ^{注4}	96,350 ^{注4}					
400X50	106,140 ^{注1}	127,270 ^{注4}	114,440 ^{注4}		109,170 ^{注1}	131,260 ^{注4}	118,140 ^{注4}	
450X40	106,020 ^{注4}	114,060 ^{注4}	106,020 ^{注4}					
450X50	119,960 ^{注4}	130,000 ^{注4}	119,960 ^{注4}		123,650 ^{注4}	133,820 ^{注4}	123,650 ^{注4}	
500X40	109,480 ^{注4}	119,340 ^{注4}	109,480 ^{注4}					
500X50	125,020 ^{注4}	135,440 ^{注4}	125,020 ^{注4}		128,710 ^{注4}	139,280 ^{注4}	128,710 ^{注4}	
600X40	120,420 ^{注4}	132,770 ^{注4}	120,420 ^{注4}					
600X50	139,620 ^{注4}	150,460 ^{注4}	139,620 ^{注4}		143,340 ^{注4}	154,280 ^{注4}	143,340 ^{注4}	
700X40	122,870 ^{注4}		122,870 ^{注4}					
700X50	144,910 ^{注4}		144,910 ^{注4}		148,600 ^{注4}		148,600 ^{注4}	

注1 ニツ割となります。

注2 鋳鉄管にも使用可能です。

注3 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。

注4 ニツ割鋼板製品となり、分岐部パッキンとなります。

不断水T字管

コスモバルブST型(分岐口径φ40・50) (通水部粉体塗装)


鹿児島市型
SUSボルトナット使用

コスモ工機(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	STCN2P	STAPNP	STV(S)N2P	STPPN(UN)	STCF2P	STAPFP	STV(S)FP	STPPF
50X40			37,340 注1	59,770 注2				
50X50			38,420 注1	62,920 注2			40,870	63,820 注2
75X40	34,230	38,420	37,870	60,130 注2				
75X50	36,180	41,430	40,430	64,070 注2	41,620	45,370	41,820	66,220 注2
100X40	37,370	42,370	40,690	64,470 注2				
100X50	39,280	43,510	42,950	67,950 注2	46,970	48,570	46,890	74,070 注2
125X40	44,140	44,850	44,060					
125X50	45,850	46,130	45,770		49,600	51,780	49,520	
150X40	40,890	48,750	47,080	74,370 注2				
150X50	42,760	51,220	49,220	77,670 注2	52,680	54,980	52,720	83,050 注2
200X40	51,330	63,470	60,450					
200X50	53,060	65,530	62,710		66,520	70,040	66,480	
250X40	58,760							
250X50	60,490				86,350			
300X40	65,690							
300X50	66,000				94,660			
350X40	69,250							
350X50	70,920				99,670			
400X40	75,670							
400X50	77,640				122,220			

注1 鋳鉄管にも使用できます。

注2 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。



呼び径	S	S1	L	H	T型ボルト・ナット
75x40	185.5	138	154	156	4-M15x85
100x40	198.0		156		4-M15x85
150x40	224.0		190		4-M18x85
200x40	249.5		220		4-M20x90
75x50	185.5		154	176	4-M15x85
100x50	198.0	156	4-M15x85		
150x50	224.0	190	4-M18x85		
200x50	249.5	220	4-M20x90		



不断水T字管

コスモバルブSTソフト型・コスモバルブT型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

コスモ工機株

呼 び 径	コスモバルブST型				コスモバルブT型			
	フランジ式(ソフトシール弁付)				フランジ式(副弁付)			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	STCPFP	STAPFP	STVFP・STSFP	STPF	TCPFP	TAPFP	TVFP・TSFP	TPF
75X 75	120,840	181,450	125,550	177,520	120,790	123,290	115,270	176,340
100X 75	128,610	130,970	130,390	189,520	126,040	129,390	123,500	189,250
100X100	158,570	218,310	161,730	219,390	151,380	166,960	156,530	220,710
125X 75	135,500	141,200	136,800		127,470	132,070	138,360	
125X100	158,920	168,860	166,850		153,930	169,190	164,600	
150X 75	141,770	149,860	142,150	213,000	129,650	135,080	140,150	214,540
150X100	166,600	171,370	171,160	243,100	166,660	168,760	166,940	246,230
150X150	252,850	311,970	266,900	324,620	237,140	253,520	231,170	314,430
200X 75	171,370	175,910	173,510		159,170	167,210	180,180	
200X100	192,720	200,310	198,690		183,440	180,660	191,670	
200X150	260,740	271,350	274,060		242,880	273,010	251,050	
200X200	362,220	368,500	360,140		330,790	346,140	328,530	
250X 75	202,150				167,040	186,480	182,700	
250X100	223,920				180,230	207,900	202,860	
250X150	295,070				233,680	280,980	275,940	
250X200	377,200				325,890	357,840	350,280	
300X 75	212,480				175,630	241,920	195,300	
300X100	234,180				192,390	245,700	221,760	
300X150	306,340				249,820	315,000	298,620	
300X200	388,080				336,190	403,200	379,260	
350X 75	243,870				200,140	249,480	238,140	
350X100	268,560				224,030	267,120	249,480	
350X150	337,830				267,620	332,640	306,180	
350X200	419,220				372,000	429,660	409,500	
400X 75	277,180				225,300	270,900	253,260	
400X100	301,290				248,980	299,880	289,800	
400X150	374,760				285,670	352,800	340,200	
400X200	459,360				400,980	459,900	438,480	
450X 75	296,130				265,860	311,220	265,860	
450X100	325,030				326,000	355,320	326,000	
450X150	399,300				349,020	389,340	349,020	
450X200	488,430				475,020	497,700	475,020	
500X 75	377,280				326,340	360,360	326,340	
500X100	401,440				361,620	393,120	361,620	
500X150	473,990				396,900	428,400	396,900	
500X200	558,030				556,920	584,640	556,920	
600X 75	427,330				384,300	408,240	384,300	
600X100	451,430				408,240	430,920	408,240	
600X150	521,560				433,440	473,760	433,440	
600X200	608,820				575,820	604,800	575,820	
	* 鋳鉄管φ250以上は<継輪型>STCF/10Mとなります。 * 穿孔工事が特殊な為、事前にお問い合わせ願います。				* 鋳鉄管用φ250～φ400はダク製(三ツ割)TCDFP-1となります。 * 石綿管・塩ビ管用φ250以上は二ツ割鋼板製となります。 * 鋳鉄管φ450以上は二ツ割鋼板製となります。			

不断水T字管

コスモバルブSTソフト型・コスモバルブT型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

鹿児島市型

コスモ工機(株)

呼 び 径	コスモバルブST型				コスモバルブT型			
	フランジ式(ソフトシール弁付)				フランジ式(副弁付)			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
STCFPF	STAPFP	STVFP	STPF	TCFP・CPFP	TAPFP	TVFP・TSFP	TPF	
75X 75	124,200	184,810	130,590	190,080	124,790	127,290	121,270	191,220
100X 75	133,650	136,010	138,190	205,000	121,330	135,390	132,080	209,570
100X100	163,610	223,350	169,530	234,870	157,380	172,960	165,110	239,030
125X 75	140,540	146,240	144,600		127,990	138,070	146,940	
125X100	163,960	173,900	174,650		156,670	175,190	173,180	
150X 75	146,810	154,900	149,950	233,080	135,280	141,080	148,730	238,300
150X100	171,640	176,410	178,960	263,180	163,930	174,760	175,520	269,990
150X150	263,010	319,590	277,300	344,700	248,580	262,100	242,610	338,190
200X 75	178,990	183,530	181,310		157,890	175,790	188,760	
200X100	200,340	207,930	206,490		184,940	189,240	200,250	
200X150	270,900	281,510	284,460		246,760	284,450	262,490	
200X200	372,380	378,660	370,540		342,230	357,580	340,050	
250X 75	233,350				180,000			
250X100	255,120				193,190			
250X150	326,270				250,960			
250X200	413,600				343,170			
300X 75	243,680				188,590			
300X100	265,380				205,350			
300X150	337,540				267,100			
300X200	419,280				353,470			
350X 75	280,270				213,100			
350X100	304,960				236,990			
350X150	374,230				284,900			
350X200	458,220				389,280			
400X 75	319,740				238,260			
400X100	343,850				261,940			
400X150	417,320				302,950			
400X200	504,580				418,260			

* 鋳鉄管 φ250以上は<継輪型>STCF/10Mとなります。

* 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。

* 鋳鉄管用 φ250～φ400はダク製(三ツ割)TCDFP-1となります。

* 石綿管・塩ビ管用 φ250以上は二ツ割鋼板製となります。

* 鋳鉄管 φ450以上は二ツ割鋼板製となります。



呼び径	S	S1	L	H	フランジ口径
75x 75	206.5		200		441.6x55
100x 75	209.0		204		641.6x55
125x 75	221.5	247	204	315	641.6x55
150x 75	235.0		200		641.6x55
200x 75	250.5		200		642.0x50
100x100	215.0	253	204		641.6x55
125x100	227.5	253	204		641.6x55
150x100	240.0	250	200	355	641.6x55
200x100	261.5	250	200		642.0x50
150x150	280.0	312	348	446	642.0x50
200x150	345.5	312	360	445	642.0x50
200x200	444.5	351	390	540	642.0x50



不断水T字管
ヤノT字管S型(分岐口径φ40・50)
 シーバー弁付不断水分岐用割T字管
 (通水部粉体塗装)

大成機工(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)
50X40				51,230 注1				
50X50	35,900		35,900	54,560 注1	40,290		40,290	55,380 注1
75X40	34,850	34,850	34,850	53,010 注1				
75X50	37,020	37,020	37,020	56,990 注1	40,960	40,960	40,960	59,200 注1
100X40	37,900	37,900	37,900	57,430 注1				
100X50	40,000	40,000	40,000	60,980 注1	44,080	44,080	44,080	67,280 注1
125X40	41,420	41,420						
125X50	43,540	43,540			47,410	47,410		
150X40	44,240	44,240	44,240	67,540 注1				
150X50	46,490	46,490	46,490	70,820 注1	50,530	50,530	50,530	76,480 注1
200X40	57,240	58,060		85,770 注1				
200X50	59,380	60,050		88,210 注1	63,850	64,120		95,780 注1
250X40	66,170	141,640						
250X50	68,290	143,820			72,360	148,130		
300X40	74,850	153,580						
300X50	75,240	155,960			79,280			
350X40	79,280							
350X50	81,360				85,280			
400X40	113,910							
400X50	116,900				120,430			
450X40	259,350							
450X50	262,550				266,350			
500X40	334,390							
500X50	337,570				341,370			
600X40								
600X50								
700X40								
700X50								

* 50X50は二ツ割です。

注1 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。



不断水T字管

ヤノT字管S型(分岐口径φ40・50)

シーバー弁付不断水分岐用割T字管
(通水部粉体塗装)

**鹿児島市型
SUSボルトナット使用**

大成機工(株)

呼 び 径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)
50X40				51,230				
50X50			38,780 注1	54,560			43,170 注1	55,380
75X40	34,230	39,170	39,170	53,010				
75X50	36,180	41,340	41,340	56,990	39,720	45,280	45,280	59,200
100X40	37,370	42,220	42,220	57,430				
100X50	39,280	44,320	44,320	60,980	42,960	48,400	48,400	67,280
125X40		45,740						
125X50		47,860				51,730		
150X40	40,890	52,160	52,160	67,540				
150X50	42,760	54,410	54,410	70,820	46,210	58,450	58,450	76,480
200X40	51,330	66,400		85,770				
200X50	53,060	68,390		88,210	56,630	72,460		95,780
250X40	58,760	158,320						
250X50	60,490	160,500			63,720	164,810		
300X40	65,690	170,260						
300X50	66,000	172,640			69,250	175,900		
350X40	69,250							
350X50	70,920				74,040			
400X40	75,670							
400X50	77,640				84,220			
450X40								
450X50								
500X40								
500X50								
600X40								
600X50								
700X40								
700X50								

* 50X50は二ツ割です。

注1 鋳鉄管にも使用できます。

注2 鋳鉄管用は二ツ割です。

不斷水T字管
ヤノT字管V型(分岐口径φ75以上)
(通水部粉体塗装)

大成機工(株)

ヤノT字管V型					
フランジ式(ソフトシール弁付)					
呼び径	鋳鉄管用	石綿管用	鋼管用	塩ビ用	配水ポリ用
	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-01VS
75X 75	172,750	198,420	172,750	110,470	163,220
100X 75	122,680	123,370	122,680	115,130	175,880
100X100	215,760	238,370	215,760	144,600	208,060
125X 75	129,810	133,330	129,810		
150X 75	136,860	138,450	136,860	130,130	205,800
150X100	166,190	169,500	166,190	153,250	233,830
150X150	295,840	339,930	295,840	213,730	295,580
200X 75	168,820	172,920	168,820	168,820 注1	
200X100	195,070	199,070	195,070	195,070 注1	
200X150	254,230	257,290	254,230	228,020	
200X200	437,790	487,520	437,790	330,680	
250X 75	177,800	183,560	194,310		
250X100	198,310	203,850	216,770		
250X150	257,170	260,040	281,090		
250X200	510,610	574,420	510,610		
300X 75	187,340	203,960	222,160		
300X100	207,810	225,820	243,190		
300X150	262,440	275,400	303,130		
300X200	340,140	368,330	377,780		
350X 75	220,810				
350X100	242,490				
350X150	294,140				
350X200	369,290				
400X 75	237,180				
400X100	259,330				
400X150	317,010				
400X200	406,880				
450X 75	249,760				
450X100	268,430				
450X150	330,030				
450X200	434,070				
500X 75	305,230				
500X100	348,760				
500X150	387,280				
500X200	499,260				
600X 75	378,740				
600X100	397,130				
600X150	431,440				
600X200	546,790				
	* 分岐φ75～200はキーキャップ付で仕切弁として使用可。 * 分岐φ300はキーキャップ無しの不斷水専用バルブです。 * 塩ビ管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります。				

不断水T字管

ヤノT字管V型(分岐口径φ75以上)

(通水部粉体塗装)

鹿児島市型

大成機工(株)

呼び径	ヤノT字管V型				
	フランジ式(ソフトシール弁付)				
	鋳鉄管用 TN-65VS	石綿管用 TN-65VS	鋼管用 TN-65VS	塩ビ用 TN-65VS	配水ポリ用 TN-01VS
75X 75	189,870	215,540	189,870	114,790	163,220
100X 75	132,120	132,810	132,120	119,450	175,880
100X100	232,200	254,810	232,200	148,920	208,060
125X 75	139,650	143,170	139,650		
150X 75	152,820	154,410	152,820	139,890	205,800
150X100	182,150	185,460	182,150	163,010	233,830
150X150	312,280	356,370	312,280	223,490	295,580
200X 75	185,500	189,600	185,500	185,500 注1	
200X100	211,750	215,750	211,750	211,750 注1	
200X150	270,910	273,970	270,910	243,860	
200X200	462,570	512,300	462,570	346,520	
250X 75	194,480	200,240	210,990		
250X100	214,990	220,530	233,450		
250X150	273,850	276,720	297,770		
250X200	535,390	599,200	535,390		
300X 75	204,020	220,640	238,840		
300X100	224,490	242,500	259,870		
300X150	279,120	292,080	319,810		
300X200	356,820	385,010	394,460		
350X 75	239,890				
350X100	261,570				
350X150	313,220				
350X200	388,370				
400X 75	256,260				
400X100	278,410				
400X150	336,090				
400X200	425,960				

* 分岐φ75~200はキーキャップ付で仕切弁として使用可。
 * 分岐φ300はキーキャップ無しの不断水専用バルブです。
 * 塩ビ管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります。



ヤノT字管V型



同口径ヤノT字管V型