

15. クボタケミックス ビニールパイプ類

(株)クボタケミックス

水道用パイプ

水道用VPパイプ JIS K6742品		水道用HIパイプ JIS K6742品		水道用SGR-NAパイプ JWWA K129		水道用HI・SGR-NAパイプ JWWA K129		HI・SGR-ロングNAパイプ JWWA K129	
全長4m		全長4m		全長5m		全長5m		全長5m	
13	480	13	650	-	-	-	-	-	-
16	720	16	940	-	-	-	-	-	-
20	880	20	1,140	-	-	-	-	-	-
25	1,250	25	1,640	-	-	-	-	-	-
30	1,530	30	1,990	-	-	-	-	-	-
40	2,160	40	2,850	-	-	*40	3,870	-	-
*50	3,010	50	4,030	50	4,160	50	5,450	50	5,180
*65	3,850	65	5,170	-	-	-	-	-	-
*75	5,900	75	7,850	75	8,210	75	10,760	75	10,220
*100	8,730	100	11,730	100	12,500	100	16,180	100	15,370
*125	11,430	125	15,070	125	16,150	*125	20,870	-	-
*150	17,150	150	22,950	150	24,750	150	31,720	150	30,130
全長5m		全長5m		200	40,650	*200	50,310	*200	47,790
40	2,700	40	3,580	*250	58,630	*250	76,400	-	-
50	3,770	50	5,030	*300	83,770	*300	106,070	-	-
75	7,350	75	9,790						
100	10,910	100	14,620						
150	21,440	150	28,670						

*印は受注生産品です

一般直管

①直管/JIS K6741

VPパイプ JIS K6741品		VMパイプ JIS K6741品		VUパイプ JIS K6741品		HIパイプ JIS K6741品	
全長4m		全長4m		全長4m		全長4m	
40	1,960	-	-	40	1,020	-	-
50	2,740	-	-	50	1,300	-	-
65	3,500	-	-	65	1,970	*65	4,460
75	5,360	-	-	75	2,630	-	-
100	7,880	-	-	100	3,940	-	-
125	10,120	-	-	125	6,410	*125	13,140
150	15,220	-	-	150	9,200	-	-
200	22,700	-	-	200	15,220	200	29,810
250	35,230	-	-	250	22,780	*250	45,550
300	50,060	-	-	300	32,050	*300	64,630
350	-	*350	61,700	350	43,280	-	-
400	-	*400	79,210	400	57,400	-	-
450	-	*450	99,390	450	72,590	-	-
500	-	*500	121,320	500	88,890	-	-
600	-	600	-	600	132,480	-	-

*印は受注生産品です

②ゴム輪受口パイプ/JIS K6741

SGR-NAパイプ JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VM) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VU) JIS K6741品		HI・SGR-NAパイプ JIS K6741品	
全長4m		全長4m		全長4m		全長4m	
75	-	-	-	*75	3,260	-	-
100	-	-	-	*100	4,890	-	-
125	-	-	-	*125	7,930	-	-
150	-	-	-	*150	11,450	-	-
*200	29,690	-	-	200	19,100	-	-
*250	45,210	-	-	*250	28,040	-	-
*300	64,440	-	-	*300	39,460	-	-
350	-	*350	69,980	*350	52,170	-	-
400	-	*400	92,770	*400	68,530	-	-
450	-	*450	118,360	*450	87,190	-	-
500	-	*500	148,880	*500	110,110	-	-
600	-	-	-	*600	169,190	-	-
全長5m		全長5m		全長5m		全長5m	
40	2,780	-	-	-	-	40	3,870
50	4,160	-	-	-	-	50	5,450
75	8,210	-	-	75	3,770	75	10,760
100	12,500	-	-	100	5,660	100	16,180
125	16,150	-	-	125	9,170	*125	20,870
150	24,750	-	-	150	13,200	150	31,720
200	33,910	-	-	200	22,010	*200	42,010
250	52,010	-	-	250	33,120	*250	63,770
300	74,320	-	-	300	46,700	*300	89,090
350	-	*350	82,220	350	63,080	-	-
400	-	*400	105,550	400	82,350	-	-
450	-	*450	133,440	*450	103,710	-	-
500	-	*500	167,870	*500	127,070	-	-
600	-	-	-	*600	192,840	-	-

*印は受注生産品です

硬質塩化ビニル管継手

*印は受注生産品です

ソケット			チーズ			バルブソケット		
サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI
13	48	65	13	58	67	13	52	65
16	55	70	16	90	110	16X13	55	70
20	62	85	20	113	150	20	58	75
25	92	120	25	175	235	25	80	120
30	120	155	30	230	315	30	127	150
40	210	270	40	400	550	40	160	225
50	320	420	50	660	880	50	255	350
65	550	710	65	1,210	1,550	65	390	530
75	800	1,040	75	1,870	2,560	75	560	760
100	1,620	2,090	100	3,860	5,370	100	1,040	*1,420
125	2,820	3,700	125	6,620	*8,690	メタル入バルブソケット		
150	4,680	6,030	150	12,500	16,690	サイズ	TS	HI
16X13	55	70	16X13	90	110	13	900	1,140
20X13	62	85	20X13	113	140	16X13	910	1,260
20X16	62	85	20X16	113	140	20	1,290	1,610
25X13	92	120	25X13	175	225	25	1,980	2,400
25X16	92	120	25X16	175	225	30	2,670	3,010
25X20	92	120	25X20	175	225	40	3,250	3,650
30X20	120	155	30X13	230	300	50	4,200	4,720
30X25	120	155	30X16	*230	300	65	9,800	12,700
40X20	205	270	30X20	230	300	75	12,800	16,600
40X25	205	270	30X25	230	300	100	19,300	24,500
40X30	205	270	40X13	330	510	給水栓用ソケット		
50X25	310	420	40X16	330	510	サイズ	TS	HI
50X30	310	420	40X20	330	510	13	58	60
50X40	310	420	40X25	330	510	16X13	62	75
65X50	550	710	40X30	330	510	20	68	105
75X50	800	1,030	50X13	540	830	25	100	140
75X65	800	1,030	50X16	*540	830	メタル入給水栓用ソケット		
100X75	1,500	2,100	50X20	540	830	サイズ	TS	HI
125X100	2,730	*3,700	50X25	540	830	13	390	460
150X100	4,690	6,040	50X30	540	830	16X13	410	610
エルボ			50X40	540	830	20	640	830
サイズ	TS	HI	65X50	1,060	1,460	25	1,060	1,320
13	48	65	75X25	1,870	2,090	20X13	640	750
16	58	75	75X40	1,870	2,090	給水栓用エルボ		
20	80	105	75X50	1,870	2,090	サイズ	TS	HI
25	115	160	75X65	*1870	*2,090	13	62	67
30	157	210	100X50	3,710	4,400	16X13	80	100
40	280	370	100X75	3,710	4,400	20	95	140
50	460	580	125X75	6,230	-	25	127	*210
65	820	1,040	125X100	6,230	8,230	メタル入給水栓用エルボ		
75	1,220	1,600	150X75	11,110	15,570	サイズ	TS	HI
100	2,390	3,150	150X100	11,110	*15570	13	440	530
125	4,680	6,020	150X125	*11,110	*15570	首長13	-	*630
150	7,810	10,320	キャップ			16X13	520	730
20X13	*70	100	サイズ	TS	HI	20	730	880
45°エルボ			13	48	65	25	*1,150	1,330
サイズ	TS	HI	16	55	70	20X13	730	800
13	65	67	20	58	75	座付給水栓エルボ		
16	100	130	25	70	100	サイズ	HI	
20	122	140	30	92	110	13	*700	
25	140	160	40	155	210	16X13	*840	
30	270	340	50	260	330	20X13	*1040	
40	460	590	65	630	-	メタル入給水栓用チーズ		
50	740	950	75	850	1,130	サイズ	TS	HI
ユニオンソケット			100	1,530	*1,980	13	*510	640
サイズ	TS	HI	150	3,870	*4,050	16X13	*740	880
13	*52	60	給水栓用チーズ			20	*940	*1,240
16	-	*73	サイズ	TS	HI	25	*1480	*2,030
20	*68	77	13	85	*115	20X13	*780	1,050
25	*105	115	16X13	105	*150	ツバ付水栓用ソケット		
30	*145	160	20	170	*230	サイズ	HI	
40	*210	240	25	*255	-	13	960	
50	*340	370	20X13	*170	-	20X13	*1100	

サイズ	90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド	
	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI
13	*280	*360	*290	330	*290	*330	*260	*310	-	-
16	*290	*370	*310	340	*310	*340	*280	*320	-	-
20	*310	380	*320	360	*320	*360	*300	*330	-	-
25	*410	510	*390	460	*390	*460	*360	*410	-	-
30	*690	*890	*560	740	*560	*740	*480	*640	-	-
40	*890	1,180	*660	850	*660	*850	*550	*710	*550	*710
50	1,340	1,870	860	1,190	860	1,190	690	*960	*690	*960
65	*2,100	*2,940	*1,740	2,400	*1,740	*2,400	*1,530	*2,140	*1,530	*2,140
75	2,620	*3,670	2,320	3,230	2,320	3,230	2,120	2,960	*2,120	*2,960
100	4,610	*6,440	4,030	5,640	4,030	*5,640	3,790	*5,300	*3,790	*5,300
125	7,660	*10,700	6,680	9,340	6,680	*9,340	5,610	*7,840	*5,610	*7,840
150	15,660	*21,940	12,540	17,560	12,000	*17,560	9,780	*12,850	9,780	*12,850
サイズ	Sベンド		ソケット			ソケット			射出成形ユニオン	
	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	
13	-	*530	VP系			VU系			13	*240
16	-	*570	200	5,140	*7270	350	*13,500	-	16	480
20	-	590	250	*7,760	*20,720	400	*22,680	-	20	400
25	-	760	300	*11,230	*27220	350X300	*24,070	-	25	540
30	-	*1,340	150X125	4,380	*6140	400X350	*37,580	-	30	*770
40	*1,330	*1,760	200X150	11,140	*15,620				40	920
50	*2,570	*3,390	250X200	*15,730	*21,990				50	1,260
75	*4,430	*6,200	300X250	*20,480	*28,600					
100	*6,910	*9,670								
150	*23,520	*32,890								

*印は受注生産品です

サイズ	TSフランジ			HI・TSフランジ	
	上水	JIS10K	JIS5K	上水	10K
15(16)	-	*380	*380	-	570
20	-	430	*430	-	640
25	-	650	*650	-	950
32(30)	-	840	*840	-	1,240
40	*1,210	860	*860	*1,750	1,260
50	1,590	1,130	1,130	*2,310	1,670
65	-	1,440	*1,440	-	2,130
80(75)	2,770	1,750	1,750	4,020	2,620
100	3,680	2,500	2,500	*5,360	3,700
125	*4,780	3,040	*3,040	*6,960	4,590
150	7,880	4,940	4,940	*11,480	7,250
200	8,550	6,540	-	*13,260	*9630
250	*11,990	9,120	-	*18,590	*13450
300	*15,730	11,470	-	*24,410	*17680

ポリエチレンパイプ二層管 1種		
サイズ	価格	1巻長さ(m)
13	25,420	120
20	37,150	120
25	43,820	90
30	61,580	90
40	54,400	60
50	55,940	40

ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁 JWVA-B125

ハイゲート弁		ハイゲート弁		ハイゲート弁		ハイゲート弁	
ゴム輪形 キャップ式		水道用フランジ形 キャップ式		JIS10Kフランジ形 キャップ式		水道フランジ形 NAフランジ付 キャップ 式	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
40	-	40	*25,880	40	*25,880	-	-
50	*31,630	50	*31,630	50	*31,630	-	-
75	*43,400	75	*43,400	75	*43,400	75	*69,000
100	*60,350	100	*60,350	100	*60,350	100	*88,050
		125	*82,960	125	-	-	-
		150	*107,610	150	*107,610	-	-




①*印は受注生産品です。

②ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左締め)と左回り開き(右締め)の2種類があります。


③ハイゲート弁(内ネジ式)のフランジ型にはフランジ用パッキン及ワッシャーをセット部品として梱包しております。

ゴム輪受口塩化ビニル管継手

ソケット			径違いソケット			片差ソケット		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
50	*1,610	*2,250	75X50	*3,780	*5,270	50	*1,800	*2,090
75	*2,910	*4,100	100X75	*5,670	*7,970	75	*2,600	*3,060
100	*4,060	*5,680	125X100	*9,240	*12,980	100	*4,500	*5,110
125	*7,500	*10,490	150X100	*12,390	*17,370	150	*11,600	*13,500
150	*9,960	*13,950	150X125	*14,450	*20,270			
200	*20,260	*24,300	200X150	*22,430	*27,360			
250	*28,350	*34,630	250X200	*29,060	*35,470			
300	*41,500	*50,740	300X250	*41,380	*50,590			

90° ベンド			45° ベンド			22° 1/2ベンド		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
40	*2,790	*3,910	40	*2,500	*3,490	40	*2,330	*3,240
50	3,100	4,070	50	2,780	3,860	50	2,540	3,550
75	4,770	6,680	75	4,250	5,940	75	3,790	5,300
100	8,270	11,700	100	7,230	10,120	100	6,880	9,610
125	*15,970	*22,250	125	*13,220	*18,330	125	*10,780	*15,120
150	24,640	*34,510	150	19,380	27,110	150	15,390	21,560
200	*45,320	*55,270	200	40,500	*49,320	200	33,290	*41,210
250	*70,860	*86,570	250	*56,700	*68,780	250	*50,620	*61,830
300	*101,230	*123,650	300	*80,980	*98,920	300	*74,890	*91,490

11° 1/4ベンド			5° 5/8ベンド			HI-SGR-NAチーழ	
							
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	価格
40	*2,130	*2,950	40	*1,850	*2,630	75	13,100
50	2,200	3,060	50	*1,890	*2,680	100	*20,000
75	3,450	4,830	75	3,260	4,600	100X75	*17,500
100	6,250	8,740	100	5,820	8,140		
125	*10,100	*14,140	125	*9,290	*13,030		
150	14,440	20,210	150	13,720	*19,210		
200	31,400	*38,240	200	*30,390	*37,000		
250	*45,740	*55,880	250	*44,540	*54,420		
300	*68,810	*84,060	300	*67,830	*82,860		

Sベンド								
								
φ50 H=250 φ75~150 H=300			H=450			H=600		
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
50	*9,100	*10,600	50	-	-	50	-	-
75	*9,600	*11,240	75	*12,100	*14,680	75	*14,500	*24,040
100	*15,000	*17,560	100	*22,500	*27,390	100	*24,100	*29,320
125	*24,300	*26,360	125	-	-	125	-	-
150	*44,400	*51,880	150	*66,500	*80,940	150	*75,900	*92,350

HI-SGR-VN形継手(離脱防止内蔵型)

ソケット		受挿し径違いソケット		再施工治具					
									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格				
50	*11,060	75X50	*14,500	50	*4,120				
75	*13,930	100X75	*17,040	75	*4,290				
100	*16,820	150X100	*27,760	100	*4,430				
150	*28,080			150	*4,820				
90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド	
									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	13,040	50	12,110	50	11,500	50	9,550	50	*9,760
75	17,130	75	16,640	75	15,910	75	14,330	75	*14,180
100	*21,870	100	20,890	100	*20,550	100	*19,960	100	*19,550
150	*45,250	150	*39,400	150	*36,460	150	*32,500	150	*32,170

*印は受注生産品です

片受け90° ベンド		片受け45° ベンド		片受け22° 1/2ベンド		片受け11° 1/4ベンド		片受け5° 5/8	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*11,740	50	*10,900	50	*10,350	50	*8,600	50	*8,790
75	*15,420	75	*14,980	75	*14,320	75	*12,900	75	*12,770
100	*19,690	100	*18,810	100	*18,500	100	*17,970	100	*17,600
150	*40,730	150	*35,460	150	*32,820	150	*29,250	150	*28,960
Sベンド									
H=300		H=450		H=600					
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格				
50 H=250	*18,520	50	-	50	-				
75	*19,410	75	*22,160	75	*24,050				
100	*24,940	100	*31,850	100	*33,110				
150	*56,540	150	*76,400	150	*83,810				

鑄鉄SGR-N形異形管(離脱防止内蔵型、FCD、内面エポキシ樹脂粉体塗装品)




90° 曲管		45° 曲管		22° 1/2曲管		11° 1/4曲管		片落管	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*20,630	50	*19,450	50	*18,920	50	*17,990	75X50	*2,1170
75	*25,970	75	*25,060	75	*24,590	75	*24,550	100X75	*28,960
100	*34,270	100	*32,490	100	*31,440	100	*32,340	125X100	*37,850
125	*46,180	125	*43,330	125	*42,530	125	*41,560	150X100	*43,380
150	*59,980	150	*53,340	150	*51,480	150	*49,620	150X125	*49,350
200	*98,380	200	*91,750	200	*88,740	200	*87,810	200X150	*85,390
T字管		フランジ付T字管		台付T字管		両受短管		フランジ短管	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*31,000	75	*40,640	75	*48,130	50	*19,030	50	*14,620
75	*38,960	75X50	*37,850	100X75	*57,210	75	*24,510	75	*18,490
100	*47,420	100X50	*44,700	125X75	*64,390	100	*32,580	100	*25,940
125	*71,290	100X75	*47,490	150X75	*75,250	125	*47,460	125	*32,120
150	*76,150	100X100	*49,910	200X75	*126,510	150	*54,540	150	*35,560
200	*134,320	125X75	*56,240			200	*89,410	200	*60,990
75X50	*35,210	150X50	*64,710						
100X50	*41,860	150X75	*68,310						
100X75	*45,170	150X100	*81,840						
125X75	*62,680	200X75	*115,300						
125X100	*62,220								
150X75	*63,560								
150X100	*64,970								
150X125	*94,110								
200X75	*101,180								
200X100	*107,040								
200X125	*121,880								
200X150	*117,380								

鑄鉄フランジ・継輪類(FCD、内面エポキシ樹脂粉体塗装品) / JWVA K131


MFジョイント		ドレッサージョイント		VCDドレッサー(ロングタイプ)		VADドレッサー(ロングタイプ)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*17,860	50(ロング)	*10,000	75	*12,860	75	*12,860
75	*20,980	75(〃)	*11,690	100	*19,050	100	*19,050
100	*28,320	100(〃)	*17,530	150	*28,230	150	*28,230
125	*34,400	125(〃)	*21,070				
150	*41,470	150(〃)	*26,200				
200	*59,760	200	*61,710				
250	*75,370	250	*88,180				
300	*90,060	300	*105,120				





*印は受注生産品です

鋳鉄フランジ・継輪類(FC、内外面ノントール塗装品)

MFジョイント		ドレッサージョイント		VCDドレッサー		ドレッサーチーズ	
							
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*12,520	50(ロング)	*6,760	75(ショート)	*5,930	75X50	*8,390
75	*17,510	75(〃)	*7,850	100(〃)	*9,220	100X50	*13,330
100	*21,400	100(〃)	*12,100	150(〃)	*14,170	125X50	*16,300
125	*29,650	125(〃)	*15,680	VAドレッサー		150X50	*20,530
150	*30,200	150(〃)	*19,320			200X75	*58,880
200	*41,760	75(ショート)	*5,430			250X75	*72,060
250	*56,680	100(〃)	*9,080	サイズ		300X75	*89,950
300	*68,000	150(〃)	*13,920	価格			
		200(〃)	*34,540	75(ショート)			
		250(〃)	*60,760	100(〃)			
		300(〃)	*68,450	150(〃)			
KCジョイント							
							
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
65	*5,250	200	19,930	450	94,980		
75	5,600	250	39,990	500	123,570		
100	7,470	300	49,950	600	*207,140		
125	9,770	350	66,210				
150	14,420	400	87,010				

離脱防止金具および耐震金具












ドックラーNA-(N)V形 (SGR-NA用)		ドックラーNA-SL形 (SGR-ロングNA用)		ドックラーNA-(N)C形 (鋳鉄SGR用)		ドックラーNA-B形 (SGR-NA用)	
							
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	6,900	50	*14,000	50	*5,600	40	*6,100
75	7,700	75	*17,100	75	*6,100	50	6,900
100	8,800	100	*19,000	100	6,300		
125	*14,200	150	*29,600	125	*9,200		
150	14,700	200	*38,700	150	*9,700		
200	*33,600			200	*39,300		
250	*88,800			250	*64,600		
300	*118,600			300	*70,400		

ドックラーNA-NS形 (SGRソケット用)		ドックラーNA-NR形 (SGR受挿し径違いソケット用)		ドックラーNA-NT形 (SGR-NAチーズ、ハイゲート弁用)		エルリングNA-L形 (SGR-ロングNA用)	
							
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
75	*15,500	75X50	*14,000	75	*10,000	50	*7,200
100	*18,700	100X75	*20,800	100	*12,600	75	*8,100
125	*29,800	125X100	*21,800	125	*17,900	100	*11,200
150	*31,300	150X100	*22,400	150	*19,900	150	*18,800
200	*65,100	150X125	*26,100	200	*44,800	200	*33,400

MCユニオン					アロン化成機		
サイズ	袋ナット式	袋ナット式	スーパーユニオンナット	スーパーユニオンナット	サイズ	B. N. F式	B. N. F式
		HI		HI		垂鉛引	SUS
13	410	500	490	600	30	1,730	3,170
16	480	600	600	690	40	1,980	3,440
20	650	770	770	870	50	2,230	4,100
25	810	950	920	1,070	65	4,450	7,260
30	1,370	1,570	1,610	1,920	75	6,910	11,090
40	1,680	2,040	2,040	2,350	100	9,620	15,840
50	1,980	2,290	2,410	2,720	125	14,790	23,760
					150	18,240	30,360
					200	25,880	43,560

*印は受注生産品です

DV継手(排水用継手)

									
90° エルボ DL		90° 大曲エルボ LL		45° エルボ 45L		ソケット DS		排水用バルブソケット DVS	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
30	75	30	-	30	75	30	65	40	130
40	95	40	175	40	95	40	70	50	220
50	160	50	275	50	150	50	90	65	310
65	270	65	460	65	245	65	150	75	420
75	385	75	630	75	335	75	235	100	800
100	770	100	1,240	100	650	100	455		
125	1,630	125	2,240	125	1,400	125	910		
150	2,810	150	3,380	150	2,280	150	1,570	やりとりソケット ES-B+プラス 滑剤レスゴム輪を使用	
*200	3,820	*200	7,130	*200	3,250	*200	2,200		
*250	7,980	*250	19,400	*250	6,770	*250	4,410	サイズ 価格	
*300	15,080	*300	31,040	*300	14,850	*300	7,330		
*350	39,900	*350	-	*350	37,680	*350	23,590		
*400	65,000	*400	-	*400	63,000	*400	33,990		
								50	1,370
90° Y DT		90° 大曲Y LT		45° Y Y		インクリーザー IN		65	1,670
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	75	2,000
30	105	40	260	40	220	40 X 30	85	100	3,850
40	155	50	345	50	320	50 X 30	95	125	5,120
50	250	65	600	65	520	50 X 40	95	150	6,890
65	410	75	870	75	760	65 X 40	190	差込ソケット ES-A サイズ 価格	
75	560	100	1,680	100	1,570	65 X 50	190		
100	1,160	125	2,820	125	2,830	75 X 40	265	40	840
125	2,150	150	5,880	150	6,680	75 X 50	265	50	1,140
150	3,860	50 X 40	310	40 X 30	155	75 X 65	265	65	1,280
40 X 30	130	65 X 40	455	50 X 40	230	100 X 40	395	75	1,210
50 X 30	180	65 X 50	455	65 X 40	420	100 X 50	395	100	1,380
50 X 40	180	75 X 40	650	65 X 50	420	100 X 65	395	125	2,200
65 X 40	325	75 X 50	650	75 X 40	550	100 X 75	430	150	2,690
65 X 50	325	75 X 65	650	75 X 50	550	125 X 65	610		
75 X 40	450	100 X 40	1,240	75 X 65	550	125 X 75	630		
75 X 50	450	100 X 50	1,240	100 X 40	1,140	150 X 75	990	VUキャップ CAP サイズ 価格	
75 X 65	450	100 X 65	1,240	100 X 50	1,140	150 X 100	990		
100 X 40	880	100 X 75	1,240	100 X 65	1,140	150 X 125	1,260	40	105
100 X 50	880	125 X 65	2,610	100 X 75	1,140	200 X 100	2,500	50	160
100 X 65	880	125 X 75	2,610	125 X 100	2,810	*200 X 125	2,660	65	360
100 X 75	880	125 X 100	2,610	150 X 100	4,020	*200 X 150	3,080	75	470
125 X 75	2,120	150 X 65	4,250	*200 X 100 (受)	12,290	*250 X 200	6,170	100	790
125 X 100	2,120	150 X 75	4,250	*200 X 150	12,550			125	1,150
150 X 75	3,660	150 X 100	4,250					150	1,750
150 X 100	3,660	150 X 125	4,250					200	3,240
*200 X 100	5,840	*200 X 100	11,230					250	8,460
*200 X 125 (受)	6,790	*200 X 150	12,860					300	13,060
*200 X 150	7,350								
*250 X 200	13,250								

*印はクボタケミックス規格でストッパー部はVUタイプです