

22. 大成機工 塩化ビニル管メカ継手

大成機工(株)

V-KING VCジョイント(TH-00VC)

塩ビ管と鋳鉄管との接合金具(抜止付)
塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格(受け口K型)
50	21,290
75	23,920
100	30,420
150	44,430
200	61,970

V-KING VCジョイント片落(TH-00VC)

塩ビ管と鋳鉄管との接合金具(抜止付)
塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
CIP75 X 50VP	26,590
100 X 50	31,800
100 X 75	33,680
150 X 50	47,960
150 X 75	49,380
150 X 100	54,690
200 X 75	60,190
200 X 100	75,120
200 X 125	75,420
200 X 150	78,930

V-KING VC短管1号(TH-001)

塩ビ管と水道用フランジとの接合金具
(抜止付) 塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	7.5RFフランジ価格	RFフランジ10K穴加工価格
50	14,660	—
75	20,320	35,240
100	26,530	41,450
125	34,250	53,570
150	39,860	59,180
200	65,050	92,530

V-KING VAジョイント(TH-00VA)

塩ビ管と石綿管との接合金具(抜止付)
塩ビ管側は鋼管にも使用可



呼び径	価格
50	17,620
75	22,150
100	33,630
125	42,420
150	50,260
200	73,970

V-KING VC短管1号片落

塩ビ管と水道用フランジとの接合金具
(抜止付) 塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
フランジ75X50VP受け口	19,190
100 X 75	24,960
150 X 100	35,850
200 X 150	58,780

V-KING VAジョイント片落(TH-00VA)

塩ビ管と石綿管との接合金具(抜止付)
塩ビ管側は鋼管にも使用可

単位:円

呼び径	価格
VP150 X 125ACP	52,480

V-KING VC短管2号 (TH-00 II)

塩ビ管と鋳鉄管K形・T形との接合金具（抜止付）
塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位：円

呼び径	VC短管2号	K形特殊押輪
75	18,100	23,890
100	22,700	29,480
150	32,620	42,820

V-KING VC短管2号片落 (TH-00 II)

塩ビ管と鋳鉄管K形・T形との接合金具（抜止付）
塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位：円

呼び径	VC短管2号片落	K形特殊押輪
CIP挿し75X50VP受	14,840	20,630
100 X 50	18,050	24,830

V-KING VC短管1号L型 (TH-001L) ロングタイプ

塩ビ管と水道用フランジとの接合金具
（抜止付）塩ビ管側は鋼管にも使用可



単位：円

呼び径	7.5RFフランジ価格	RFフランジ10K穴加工価格
50	17,600	—
75	27,070	32,070
100	32,760	37,760
125	46,160	51,160
150	50,240	55,240
200	77,840	83,840

V-KING VSジョイント (TH-00VS)

塩ビ管と鋼管、塩ビ管と塩ビ管との接合金具（抜止付）
鋼管にも使用できます



単位：円

呼び径	価格
50	16,490
75	20,370
100	31,400
125	42,790
150	46,240
200	78,710

V-KING VSジョイント片落 (TH-00VS)

塩ビ管と鋼管、塩ビ管と塩ビ管との接合金具（抜止付）
鋼管にも使用できます



単位：円

呼び径	価格
75 X 50	23,170
100 X 50	29,540
100 X 75	30,920
125 X 100	45,140
150 X 50	40,280
150 X 75	43,490
150 X 100	47,340
150 X 125	55,170
200 X 50	54,770
200 X 75	63,620
200 X 100	67,090
200 X 125	73,440
200 X 150	73,500

V-KING ベンド(TH-00B)

塩ビ管用曲管(抜止付)
鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
50 X 111/4°	17,080
X 221/2°	17,440
X 45°	18,050
X 90°	20,340
75 X 111/4°	22,780
X 221/2°	24,180
X 45°	25,110
X 90°	27,980
100 X 111/4°	34,150
X 221/2°	37,100
X 45°	35,250
X 90°	38,640
125 X 111/4°	39,730
X 221/2°	48,150
X 45°	52,470
X 90°	57,980
150 X 111/4°	51,710
X 221/2°	59,140
X 45°	61,080
X 90°	69,160
200 X 111/4°	82,500
X 221/2°	86,840
X 45°	94,790
X 90°	100,380

V-KING チーズS型(TH-00TS)

塩ビ管用ネジ付T字管(抜止付)
鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
75 X 50	32,510
100 X 50	40,180
150 X 50	56,720
200 X 50	91,510

V-KING チーズB型(TH-00TB)

塩ビ管用三受T字管(抜止付)
鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
50 X 50	30,800
75 X 50	35,990
X 75	37,880
100 X 50	45,960
X 75	49,910
X 100	59,310
125 X 50	61,020
X 75	63,580
X 100	69,350
X 125	75,280
150 X 50	65,210
X 75	66,410
X 100	76,140
X 125	86,250
X 150	92,780
200 X 50	97,350
X 75	104,820
X 100	107,920
X 150	118,990
X 200	141,230

V-KING 消火栓ベンド(TH-00BH)

塩ビ管用管末消火栓ベンド(抜止付)
塩ビ管用側は鋼管にも仕様できます



単位:円

呼び径	価格
75 X 90°	33,330

* その他特殊仕様はお問い合わせ願います。

V-KING チーズF型 (TH-OOTF)

塩ビ管用フランジ付T字管 (抜止付)
鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
50 X 50	29,770
75 X 50	33,390
X 75	37,460
100 X 50	45,170
X 75	49,820
X 100	55,590
125 X 50	57,440
X 75	61,390
X 100	69,490
150 X 50	64,880
X 75	71,560
X 100	81,300
X 150	90,690
200 X 100	107,230
X 150	119,400
X 200	129,970

- * 内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G112)
- * フランジはRF (7.5K) 仕様です。
- * その他特殊仕様はお問い合わせ願います。

V-KING キャップ (TH-OOC)

塩ビ管用メカニカル形帽 (抜止付)
鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
40	8,750
50	9,880
75	13,350
100	19,020
125	21,300
150	27,600
200	39,850

V-KING チーズF型台付 (TH-OOTH) 消火栓用

塩ビ管用フランジ付T字管 (抜止付)
鋼管にも使用可



単位:円

呼び径	価格
75 X 75	42,130
100 X 75	52,520
125 X 75	64,870
150 X 75	74,080
200 X 75	102,860

V-KING チーズF型うずまき式 (TH-00U)

塩ビ管用フランジ付うずまき式T字管 (抜止付)
浅層埋設に対応しています
鋼管にも仕様できます



単位:円

呼び径	価格
75 X 75	67,230
100 X 75	87,510
150 X 75	106,020
200 X 75	118,610

V-KING ソフト (VK-O1)

V-KING付塩ビ管用ソフトシール仕切弁
7.5仕様



単位:円

呼び径	価格	開度計付価格
50	79,130	84,130
75	92,160	97,160
100	111,420	116,420
150	176,500	184,500

- * フランジ接合が不要で、施工時間が短縮出来ます
- * パイプを挿入しボルトを締める2ステップ施工です
- * 浅層埋設対応型
- * 優れた弁体シール性・抜群の耐食性・完全な水密性です
- * 十分な伸縮、可とう性です