28. 前澤給装工業給水材料 サドル分水栓

J WW A	日本水道協会規格(JWWA	B 1 1 7) A (ボール式)
--------	---------------	-------------------

管種	鋳鉄管	ビニル管	鋼管用
製品コード	(DIP)	(VP)•鋼管	
寸法	111501	111601	111701
40 X 13		12, 060	
20		14, 080	
50 X 13		12, 110	
20 25*		14, 300	
75 X 13	12 1504	16, 540	
75 × 13	13, 150* 15, 580	12, 740 14, 930	
25	17, 730	17, 180	
30	33, 100	33, 550	
40	39, 600	39, 190	
50*	50, 380	49, 460	
100 X 13	13, 780*	14, 050	
20	16, 250	16, 020	
25	18, 410	18, 370	
30	34, 930	35, 110	
40	41, 390	41, 440	
50	51, 380	51, 150	
125 X 13*			14, 990
20			17, 000
25			19, 620
30			41, 160
40			48, 450
50			58, 650
150 X 13	15, 710*	15, 400	
20	18, 140	17, 390	
25	20, 300	19, 650	
30	40, 290	41, 650	
40	46, 570 56, 330	48, 910	
50 200 X 13*		59, 820	19, 210
200 / 13*	24, 350 26, 950		22, 130
25	29, 410		24, 860
30	46, 620		51, 750
40	52, 850		59, 540
50	61, 650		70, 450
250 X 13*	27, 400		
200 % 13 %	30, 000		
25	32, 400		
30	55, 460		
40	61, 700		
50	70, 270		hod
300 X 13*	30, 490	200	
20	33, 090	The state of the s	
25	35, 550	- La	
30	64, 490		
40	70, 820	7 4	
50	79, 390		
350 X 13*	32, 450		90
20	35, 300		
25	37, 460		
30	70, 630		
40	76, 910		
50	85, 480		

ポリエチレン管用 A型(ボール式)PTC B 20規格品

品名 製品コード	鋳釒	失サドル付分水栓
寸法	191999	
50 X 20	16, 700	
25	18, 280	
75 X 20	17, 860	land .
25	19, 300	-
30	36, 900	10
40	40, 900	4
50	49, 560	
100 X 20	19, 440	439
25	21, 020	
30	39, 080	
40	43, 040	
50	51, 700	
150 X 20	24, 340	
25	25, 920	
30	44, 000	
40	50, 600	
50	59, 400	
200 X 20	39, 580	
25	41, 640	
30	57, 200	
40	61, 400	
50	70, 700	

ポリエチレン管用EF PTC K 13規格品

品名製品コード	EFサ	ドル付分水栓 S2型
寸法 50 X 20 25 75 X 20 25 30 40 50 100 X 20 25 30	30, 480 31, 840 30, 860 32, 100 50, 260 60, 920 68, 540 33, 320 34, 560 57, 420 64, 280	呼び径ごとに セットした価格です。 191951:本体 911284:下部バンド 911283:クランプ50-75 911283:クランプ100
50	71, 880 E F	S型 サドル付分水栓
150 X 20 25 30 40 50 200 X 20 25 30 40 50	38, 500 39, 740 62, 700 69, 820 76, 670 43, 580 44, 920 69, 300 76, 160 83, 760	

*印は規格準拠品

各種止水栓

品名	こま式止水栓(開閉防止) 平行おねじ・伸縮					
		「型			N型	
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格	
311703	13	7, 090	311784	13	5, 360	
蝶ハンドル	20	8, 980	丸ハンドル	20	7, 760	
miles.	25	11, 440	-	25	10, 560	
M	20 X 13	8, 780		20 X 13	7, 560	
	25 X 13	10, 980	定流量止	:水弁・アクスバルブ		
	25 X 20	11, 110	603001	13	11, 280	
311706	30	35, 980	We designate to	20	13, 690	
BC丸ハンドル	40	43, 640	7	25	18, 280	
	50 60, 700		-	40	75, 310	
311707	フランジ・伸縮			20 X 13	13, 690	
BC丸ハンドル	50	77, 190	1000000 1 100 00 000 000	25 X 20	18, 280	

定流量止水档 品 名			 全		伸縮ボール止水栓		
	平行おねじ・伸縮			品名	平行おねじ・伸縮		
製品コード	寸法	本体価格		製品コード	寸法	本体価格	
603201	13	9, 720	-	351501	13	5, 510	
603202	20	12, 670	童	蝶ハンドル	20	8, 980	
603203	25	16, 380			25	11, 860	
603204	40	94, 510		2	20 X 13	8, 780	
	<u> </u>	₹行おねじ・「	甲型		25 X 13	11, 400	
603101	13	7, 890			25 X 20	11, 530	
	20	10, 300	_	351504	13	5, 510	
603102	20	10, 300	1	丸ハンドル	20	8, 980	
	25	14, 380		351671	50	74, 610	
603103	25	14, 380		丸ハンドル/上水F付	30	74, 010	
603107	40	94, 510					
伸縮	形ボール止	.水栓		351674	30	70, 720	
品名	平行おオ	aじ・伸縮	-	丸ハンドル	40	73, 830	
製品コード	寸法	本体価格		緩速装置付	50	88, 520	
351504	25	11, 860					
丸ハンドル	30	27, 070	Marian.	351553	13	6, 000	
	40	36, 700	40-	アングル型	20	10, 500	
	50	58, 110	- Brown		25	14, 390	
	20 X 13	8, 780					
- Sale (C.	25 X 13	11, 400		351533	13	5, 700	
	25 X 20	11, 530		蝶ハンドル	20	9, 550	
	40 X 30	36, 700			25	12, 750	

開閉防止型(伸縮ボール止水栓)							
品名	平行おれ	aじ・伸縮	品 名	平行おねじ・伸縮			
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格		
351536	13	7, 140	351542	25 X 13	13, 040		
1型 蝶ハンドル	20	10, 520	2型 蝶ハンドル	25 X 20	13, 170		
In contract of	25	13, 500	351550	13	6, 360		
	20 X 13	10, 320	N型 蝶ハンドル	20	8, 800		
-	25 X 13	13, 040		25	12, 230		
351542	13	7, 140		20 X 13	8, 600		
2型 蝶ハンドル	20	10, 520		25 X 13	11, 770		
8	25	13, 500		25 X 20	11, 900		
	20 X 13	10, 320					

	逆术止水栓							
品名	平行おれ	aじ・伸縮	品 名	平行お	ねじ・伸縮			
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格			
354501	13	8, 400	354601	13	7, 750			
C 1 型	20	14, 490	S型	20	11, 640			
レバーハントル	25	18, 520	蝶ハンドル	25	15, 300			
	30	52, 150	Ingel	20 X 13	11, 640			
4	40	78, 220		25 X 13	15, 300			
	50	146, 350		25 X 20	15, 300			
Man	20 X 13	14, 290	354698	13	8, 600	THE R. P. LEWIS CO., LANSING		
	25 X 13	18, 060	S型アングル型	20	13, 040			
	25 X 20	18, 190	樹脂ハンドル	25	17, 450	3.00		
354551	13	8, 870	354618	13	8, 390			
B 2 型	20	14, 490	KS型	20	12, 500			
レハ゛ーハント゛ル	25	18, 090	樹脂ハンドル	25	16, 250			
	20 X 13	14, 290		20 X 13	12, 500			
	25 X 20	17, 760		25 X 20	16, 250			
354661	13	8, 910	K S型開閉防止2型	13	10, 430			
KS一P型	20	13, 680	蝶ハンドル	20	13, 910			
樹脂ハンドル	25	21, 840	(inter)	25	18, 180			
			٠					
354609	13	9, 500	354612	13	9, 500			
S型開閉防止 1 型	20	12, 950	S型開閉防止2型	20	12, 950			
蝶ハンドル	25	17, 070	蝶ハンドル	25	17, 070			
	20 X 13	12, 950	Ingel	20 X 13	12, 950			
0	25 X 13	17, 070	6	25 X 13	17, 070			
	25 X 20	17, 070		25 X 20	17, 070			

伸縮ボール止水栓 鹿児島市型								
品名	平行お∤	aじ・伸縮	品名	平行おねじ・伸縮				
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格			
351678	13	5, 510	351667	30	27, 070			
樹脂蝶ハンドル	20	8, 980	丸ハンドル	40	36, 700			
	25	11, 860		40 X 30	36, 700			
	20 X 13	8, 780						
	25 X 13	11, 400						
	25 X 20	11, 530						

	単式逆止弁							
品名	ユニオン・	・平行おねじ	品 名	ユニオン	・平行おねじ			
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格			
512101	13	2, 840	511133	30	15, 990			
逆止弁S型	20	3, 820	逆止弁NK型	40	20, 760			
メーター	25	5, 310	мхс					
			511168	50	53, 230			
			逆止弁NK型					
			FΧR					

サドル分水栓 A形(ボール式)管平行型Vワンセット(鹿屋市型)

鋳鉄管・石綿管	鋳鉄管(CIP)用	ビニル管(VP)	鋼管(SP)用	
(DIP・ACP) 兼用	奶奶 日 (011 / //)	鋼管(SP)兼用		
CAV-111102	CV-111202	VSV-11602	SPV-111701	
		12, 900		
		15, 380		
		13, 080		
		15, 380		
14, 100		13, 580		
16, 330		15, 890		
14, 640		14, 460		
16, 870		16, 840		
16, 150		15, 550		
18, 380		17, 860		
	23, 200		19, 340	
	25, 670		22, 030	
	25, 640			
	28, 060			
	28, 110			
	30, 580			
	29, 880			
	32, 110			
	CAV-111102 14, 100 16, 330 14, 640 16, 870 16, 150	(DIP・ACP) 兼用 野歌管 (CIP) 用 CAV-111102 CV-111202 14, 100 16, 330 14, 640 16, 870 16, 150 18, 380 23, 200 25, 670 25, 640 28, 060 28, 110 30, 580 29, 880	(DIP・ACP) 兼用 GAV-111102 CV-111202 VSV-11602 12, 900 15, 380 15, 380 15, 380 15, 380 15, 380 16, 330 15, 890 14, 640 16, 870 16, 840 16, 150 15, 550 18, 380 17, 860 23, 200 25, 670 25, 640 28, 060 29, 880 29, 880	

伸縮可撓継手

	II THE PROTECT							
ろくろ継手								
品名		Н	I			G	Р	
製品コード	オス	メス	メータ用	分止水栓用	オス	メス	メータ用	分止水栓用
寸法	721001	721005	721011	721006	731001	731002	731005	731003
13	3, 100	3, 100	3, 810	3, 140	4, 120	4, 120	4, 800	4, 160
20	4, 780	4, 780	5, 340	4, 800	6, 210	6, 210	6, 870	6, 210
25	6, 340	6, 340	7, 580	6, 430	8, 380	8, 380	9, 670	8, 470
30	8, 760	8, 760	10, 660	8, 850	12, 250	12, 250	14, 040	12, 280
40	12, 300	12, 300	15, 110	12, 990	16, 730	16, 730	19, 320	17, 310
50	18, 440	18, 440	24, 130	19, 830	25, 170	25, 170	30, 340	26, 050

















	伸縮継手											
品 名 製品コード	オス	メス	メータ用	分止水栓用	ポリエチレン管用	給水栓エルボ						
寸法	722001	722002	722006	722003	712040	722011						
13	1, 560	1, 560	2, 060	1, 580	2, 300	2, 690						
20	2, 080	2, 080	2, 880	2, 310	3, 040							
25	2, 980	2, 980	3, 930	3, 160	3, 920							
30	5, 040	5, 040	6, 940	5, 380	7, 390							
40	6, 730	6, 730	9, 500	7, 340	9, 430							
50	10, 420	10, 420	14, 110	10, 560	14, 010							
13 X 20V			2, 750									
25 X 20V			3, 930									



			K	MP継	手							
	水道用ポリエチレン管金属継手											
品名	おねじ付	めねじ付	ソケット	チーズ	エルボ	品名	911283:クランプ50-75	伸縮メータ用				
製品コード	ソケット	ソケット				製品コード	911283:クランプ100	///				
寸法	711301	711304	711310	711311	711313	寸法	711307	711354				
13	1, 710	1, 710	2, 930	4, 810	3, 300	13	2, 300	3, 250				
20	2, 230	2, 230	3, 700	6, 390	4, 460	20	3, 170	4, 730				
25	3, 190	3, 190	5, 030	8, 890	6, 150	25	4, 630	6, 680				
30	5, 780	5, 780	10, 080	17, 010	11, 520	30	8, 260	10, 260				
40	7, 400	7, 400	13, 080	22, 410	15, 360	40	10, 650	13, 760				
50	10, 950	10, 950	19, 350	32, 640	23, 970		15, 220					
20 X 13			3, 360	5, 780		13 X 20P	3, 140					
25 X 13		4 40	4, 140	7, 220		20 X 13P	3, 140					
25 X 20	The same	- Maria	4, 530	7, 840		20 X 25P	4, 190					
30 X 13				13, 040	100000	25 X 13P	3, 920					
30 X 20			7, 580	13, 750		25 X 20P	4, 380					
30 X 25			8, 370	14, 840								
40 X 13				16, 810			Sales and the sales are	7-7-3				
40 X 20				17, 410			-	-47				
40 X 25			10, 100	18, 440								
40 X 30			11, 660	20, 220								
50 X 13				23, 860								
50 X 20				24, 760								
50 X 25				25, 550								
50 X 30			14, 940	27, 770								
50 X 40			16, 590	29, 430								





PE継手

	日本水道協	会規格 フ	(道用ポリ:	エチレン管	金属継手		B116)			
品名	おねじ付	めねじ付	メータ用	GP	分水栓用	品名	ソケット	チーズ		
製品コード	ソケット	ソケット	ソケット	チーズ	ソケット	製品コード				
寸法	712001	712002	712004	712015	712003	寸法	712013	712014		
13	1, 220	1, 220	1, 760	2, 710	1, 270	13	1, 910	3, 340		
20	1, 750	1, 750	2, 510	3, 830	1, 810	20	2, 750	5, 060		
25	2, 280	2, 280	3, 390		2, 430	25	3, 510	6, 730		
30	4, 360	4, 360	6, 840		4, 690	30	6, 950	12, 840		
40	5, 700	5, 700	9, 250		6, 210	40	9, 320	18, 170		
50	8, 960	8, 960	13, 920		9, 130	50	13, 420	24, 680		
13 X 20P			2, 250	3, 650	2, 200	20 X 13	2, 420	4, 340		
13 X 25P			2, 870			25 X 13	2, 940	5, 600		
20 X 13P	1, 740		2, 160		1, 600	25 X 20	3, 200	6, 060		
20 X 25P			3, 140			30 X 13		11, 000		
25 X 13P		265	2, 870		1, 940	30 X 20	5, 670	11, 890		
25 X 20P		CONTRACTOR A	3, 200	- PH	2, 200	30 X 25	6, 150	12, 470		
25 X 30P	-		6, 340	The state of	on team	40 X 13		14, 250		
30 X 25P	11.050750		5, 670	_		40 X 20	7, 140	14, 740		
40 X 30P			8, 270			40 X 25	7, 560	15, 240		
50 X 40P	6, 940					40 X 30	8, 660	17, 360		
品名	銅·鉛管用		塩ビ管用	ソケット		50 X 13		19, 290		
製品コード	ソケット			HI・GN付		50 X 20	10, 710	19, 940		
寸法	712036	712044	712052	712054		50 X 25	11, 100	20, 710		
13	1, 400	1, 550	1, 990	2, 200		50 X 30	12, 170	23, 050		
20	2, 000	2, 200	2, 900	3, 240	-	50 X 40	12, 880	24, 440		
25	2, 670	2, 940	3, 980	4, 560				1810-1510		
30		5, 150	6, 740	7, 390	_		0	24		
40	-	6, 690	8, 960	10, 160			4	STATE OF THE PERSON NAMED IN		
50		9, 700	13, 330	14, 200						
品名	パイプ	45°	エルボ	9 0°	90°	60°	60°	60°	給水	栓用
製品コード	エンド	エルボ		ベンド	ベンドL	ベンド	ベンドL	ベンド110L	ソケット	エルボ
寸法	712043	712017	712016	712021	712026	712028	712033	712058	712038	712067
13	1, 470	2, 740	2, 190	2, 200	3, 000	2, 200	3, 140	3, 270	2, 400	2, 740
20	2, 000	4, 000	3, 170	3, 200	4, 270	3, 200	4, 400	4, 740		
25	2, 670	5, 200	4, 510	4, 400	5, 870	4, 400	6, 140	6, 740		
30	4, 870	9, 130	8, 290							
40	6, 310	11, 810	11, 000			11, 670				
50	9, 320	17, 600	16, 870			16, 570				
13 X 20P							3, 810			
20 X 25P							5, 010			
25 X 20P				4, 280						















品 名		回転継手		品名	ジョイン	トレンチ
製品コード	おねじ付ソケット	分止水栓用	メータ用ソケット			
寸法	712062	712068	712010			
13	2, 300	3, 470	2, 820	(大)		
20	3, 070	5, 170	3, 740	UPEREN	30-50	41, 580
25	5, 140	8, 190	5, 320			
30	7, 830	13, 300	11, 130			
40	15, 290	19, 070	15, 280			
50	18, 020		21, 930	===		
13 X 20P			3, 550			1.
20 X 13P			3, 550			
20 X 25P			5, 070			
25 X 13P			4, 980			
25 X 20P		4,620	5, 140			
40 X 50P	18, 870					







単位:円

仕切弁

	青銅製仕切弁									
品名	丸ハ	ンドル	品名	丸ハンドル・ロング栓棒						
	平行お	ねじ・左開	ри 10	テーパめねじ・左開						
製品コート	寸法	寸法 本体価格		寸法	本体価格					
421001	421001 30		421102	30	29, 390					
	40	32, 070		40	34, 200					
	50	49, 320		50	55, 410					



	プレインゲート											
品名		ハンドル おねじ	品名		ル・ロング栓棒 ぺめねじ	品名	JIS1	0 Kフランジ				
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格				
404006	13	9, 970	404018	13	10, 220	404009	25	31, 110				
2020-2011	20	10, 800		20	11, 180		30	43, 480				
Ť	25	12, 310	T	25	13, 730	ago	40	48, 250				
	30	25, 290	TA	30	27, 210	1	50	60, 400				
	40	29, 710		40	31, 780	السا						
	50	40, 330		50	46, 350							

埋設用仕切弁(丸ハンドル)										
品名	テーノ	ぺめねじ	品名	ロング栓棒(テーパめねじ)						
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格					
402001	13	7, 580	402002	13	7, 800					
	20	8, 620	ngu	20	9, 680					
-con-	25	10, 580	equ	25	11, 720					
1	30	16, 000	本本							
	40	19, 800								
	50	29, 350								

小型空気弁										
製品コード 寸法 品名										
601201	13 • 20 • 25	HS	HS D型							
本体のみ	first .	36, 940	39, 220							
本体+ボール止水栓		50, 340	52, 620							
本体+ボール止水栓+保温カバー	-	64, 210								
601214	25	HS 2型	113							
本体のみ		38, 010	T -							
本体+ボール止水栓		51, 410	TO TO							
本体+ボール止水栓+保温カバー		68, 570								

品名	空気弁用で	ボール止水栓	品名	HS US-	1型 (SUS製)	品名	НS	消火栓用
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格
231001	13 - 20 - 25	13, 400	601217	75	82, 400	601206	50	66, 860
				(保温カバー付)	99, 560		65	71, 200
			Trap.			8		
601180	SA	-2型	601217	HS	U - 1型	601221	HS-3	型 吸排気弁
	13	16, 450		75	35, 710	-	20	22, 000
	20	16, 450		(保温カバー付)	52, 870		25	34, 270
T			W.					

単位:円

	保温カバー									
製品コード	品 名	本体価格								
926102	HS小型空気弁用	13, 870								
926103	HS小型空気弁サドル用	17, 160								
926113	H S 一 2 型小型空気弁用	17, 160								
926104	H S 一 2 型小型空気弁サドル用	20, 790								
926114	U-1型・US-1型用	17, 160								







U-1型·US-1型用

	空気弁用サドルバンド											
品名	鋳釒	失 管用	品名	塩ビ管用	月・鋼管用	品名 鋼管用		管用				
製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格				
118501	75 X 13-25	10, 180	118601	40 X 13-25	9, 180	118701	125 X 13-25	11, 920				
10000000	100 X 13-25	10, 800	76.00 ALW	50 X 13-25	9, 270		200 X 13-25	14, 530				
A	150 X 13-25	12, 480	1	75 X 13-25	9, 780	A						
I I	200 X 13-25	18, 650	T.	100 X 13-25	11, 110	U						
	250 X 13-25	21, 200		150 X 13-25	12, 290							
	300 X 13-25	23, 830										
	350 X 13-25	25, 460										

	メタル入りフランジ												
品	名	JIS	3・上水	品名		L水	品名	ا	上水				
製品=	<u>ا</u> ا	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格	製品コード	寸法	本体価格				
JF	١.	50 X 20	19, 100	JFE	75 X 20	20, 040		100 X 50	28, 350				
		25	19, 100		25	20, 040		75	48, 010				
		30	19, 100		30	20, 040		100	48, 010				
		40	19, 100		40	20, 040		150 X 40	70, 190				
		50	19, 100		50	20, 040		50	70, 190				
					75	35, 620		75	70, 190				
			(100 X 20	28, 350							
					25	28, 350							
					30	28, 350							
					40	28, 350							

穿孔機 挿入機 単位 : 円

寸 法	品 名・仕 様		単 価
20, 25	電動穿孔機	ケズルくんJ r. (ジュニア) 標準セット	387, 850
_	"	ケズルくんJr. (ジュニア) 本体	261, 000
20~50	"	ケズルくん200 フルセット	704, 170
_	"	ケズルくん200 本体	409, 000
20~25	手動穿孔機1型	フルセット	119, 660
_	"	本体	43, 630
20~50	手動穿孔機2N型	フルセット	313, 370
_	"	本体	53, 220
20~25	配水ポリ用簡易穿孔機	フルセット	62, 000



手動穿孔機部品(1型·2N型)

電動穿孔機部品 単位:円

単位 : 円

寸法	品 名	単価	品 名	単価
20	DIPドリル	10, 360	ケズルくんJr. (ジュニア) DIPドリル	23, 380
25	(鋳鉄管モルタルライニング用)	14, 000	(鋳鉄管粉体管用)	25, 580
20	VPドリル	12, 300	ケズルくん200DIPドリル	23, 380
25	(塩ビ管用)	17, 080	(鋳鉄管粉体管用)	25, 580
20	樹脂管用カッター(継足棒付)	27, 250	手動穿孔機部品(簡易穿孔機)	
25	(配水ポリエチレン管用) 鋳鉄サドル	28, 190		
20	樹脂管用カッター	27, 250	 配水ポリ用簡易穿孔機用ホルソー	8, 300
25 (配力	配水ポリエチレン管用)融着サドル	28, 190	電水小り用面勿牙孔候用小ルクー	8, 900

コア挿入機

寸法	│ 品名・仕様	単価	寸 法	品 名・仕 様	単価
13~25	インサートリング専用1型挿入機フルセット	43, 940	40	インサートリング	1, 900
20~50	インサートリング専用2型挿入機フルセット	83, 050	50	<i>II</i>	2, 660
20~25	密着コア専用1-N型挿入機フルセット	35, 420	20	密着コア	1, 080
20~50	密着コア専用2型挿入機フルセット	97, 460	25	11	1, 310
13	インサートリング	720	30	<i>II</i>	1, 800
20	"	970	40	<i>II</i>	2, 110
25	"	1, 210	50	<i>II</i>	2, 970
30	"	1, 510			







インサートリング



挿入機2型

密着コア