

3. NECS(NS形E種)ダクタイトル鋳鉄管・異形管

耐震形ダクタイトル 鋳鉄管JDP A G 1042-2

NS形E種 - 75

●直管

単位:円

品名	口径 寸法		単重	単価
				内面珪砂粉体塗装
NS形E種管	mm	mm	kg	
	75	X 4000	44.4	13,200

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法		単重	単価
				内面粉体塗装
				1個当り価格
	mm	mm	kg	
二受T字管	75	X 75	12.6	12,350
曲管	75	X 5° 5/8	7.03	7,590
	75	X 11° 1/4	7.03	7,590
	75	X 22° 1/2	7.18	7,750
	75	X 45°	7.60	8,210
	75	X 90°	8.41	9,710
浅層埋設形フランジ付きT字管	75	X 75	14.2	16,400
継輪	75		15.9	21,730
短管1号	75		8.26	9,700
短管2号	75		8.3	9,540
帽	75		3.7	10,480
両受曲管	75	X 22° 1/2	7.2	9,730
	75	X 45°	7.5	10,090
受挿し短管	75		6.52	8,830

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストップを含みます。

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます。

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストップ付)を含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

単位:円

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
受挿し	75	24.0	73,900
両受	75	25.0	77,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストップの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	呼び径×寸法(mm)	単価(円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	75	5,350
ライナ(ライナボード含む)	75	3,320

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストップ付き)、T頭B・N(M16・85×4本)を含みます。

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	75	8,630

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、T頭B・N(M16・85×4本)を含みます。

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDP A G 1042-2

NS形 E種 - 100

●直管

単位:円

品名	口径 寸法		単重	単価
				内面珪砂粉体塗装
	mm	mm	kg	
NS形E種管	100	X 4000	56.5	21,800

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法		単重	単価
				内面粉体塗装
				1個当り価格
	mm	mm	kg	
二受T字管	100	X 75	15.2	14,900
	100	X 100	16.9	16,560
曲管	100	X 5° 5/8	9.0	9,720
	100	X 11° 1/4	9.0	9,720
	100	X 22° 1/2	9.4	10,130
	100	X 45°	10.1	10,910
	100	X 90°	11.6	13,400
浅層埋設形フランジ付きT字管	100	X 75	16.9	19,520
継輪	100		20.2	28,040
短管1号	100		10.4	12,010
短管2号	100		10.4	12,010
帽	100		5.0	12,750
両受曲管	100	X 22° 1/2	9.1	12,340
	100	X 45°	9.8	13,320
受挿し短管	100		8.3	10,300
両受片落管	100	X 75	9.6	11,030

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます。

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール併用)

単位:円

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
受挿し	100	32.0	89,500
両受	100	33.0	94,200

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール併用)	100	6,870
ライナ(ライナボード含む)	100	4,210

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M20・85×4本)を含みます。

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	100	10,290

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、T頭B・N(M20・85×4本)を含みます。

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDP A G 1042-2

NS形 E種 - 150

●直管

単位:円

品名	口径 寸法		単重	単価
				内面珪砂粉体塗装
NS形E種管	mm	mm	kg	
	150	X 5000	118.0	37,500

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法		単重	単価
				内面粉体塗装
				1個当り価格
	mm	mm	kg	
二受T字管	150	X 75	23.3	22,040
	150	X 100	25.5	24,990
	150	X 150	30.0	27,700
曲管	150	X 5° 5/8	15.1	14,650
	150	X 11° 1/4	15.7	14,730
	150	X 22° 1/2	16.6	16,100
	150	X 45°	18.3	17,750
	150	X 90°	21.8	22,240
浅層埋設形フランジ付きT字管	150	X 75	25.0	25,500
継輪	150		34.2	33,170
短管1号	150		16.3	16,630
短管2号	150		15.3	15,310
帽	150		9.3	16,470
両受曲管	150	X 22° 1/2	17.1	19,000
	150	X 45°	18.8	20,900
受挿し短管	150		15.2	15,600
両受片落管	150	X 100	14.5	14,790

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます。

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

単位:円

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
受挿し	150	61.0	141,200
両受	150	62.0	142,800

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	呼び径×寸法(mm)	単価(円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	150	9,460
ライナ(ライナボード含む)	150	6,440

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M20・85×6本)を含みます。

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	150	14,160

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、T頭B・N(M20・85×6本)を含みます。