

15. クボタケミックス ビニールパイプ類

(株)クボタケミックス

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

* 受注生産品

1本当:円

水道用VPパイプ JIS K6742品		水道用HIパイプ JIS K6742品		水道用SGR-NAパイプ JWWA K129		水道用HI・SGR-NAパイプ JWWA K129		HI・SGR-ロングNAパイプ JWWA K129	
全長4m		全長4m		有効長5m		有効長5m		有効長5m	
13	880	13	1,200						
16	1,310	16	1,720						
20	1,600	20	2,080						
25	2,280	25	3,000						
30	2,800	30	3,620						
40	3,940	40	5,200			*40	7,060		
*50	5,480	50	7,340	50	7,570	50	9,940	50	9,440
65	7,010	65	9,430						
*75	10,750	75	14,300	75	14,950	75	19,600	75	18,620
*100	14,530	100	21,370	100	22,780	100	29,470	100	28,010
*125	20,810	125	27,440	125	29,420	*125	38,020		
*150	31,240	150	41,810	150	45,080	150	57,790	150	54,890
全長5m		全長5m		*200	74,060	*200	91,660	*200	87,060
*40	4,920	*40	6,530	*250	106,800	*250	139,180		
50	6,860	50	9,170	*300	152,590	*300	193,220		
75	13,390	75	17,840						
100	19,880	*100	26,630						
*125	26,000								
*150	39,070	*150	52,220						

※SGR-NA、HI・SGR-NA φ125・φ200・φ250・φ300及びHI・SGR-NAロングφ200 日本水道協会規格品ではありませんが日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。
※水道用HI・SGR-NAφ40 メーカー規格品ですが日本水道協会の在庫検査品です。

一般用硬質ポリ塩化ビニル管

* 受注生産品

1本当:円

VPパイプ JIS K6741品		VMパイプ JIS K6741品		VUパイプ JIS K6741品		HIパイプ JIS K6741品	
全長4m		全長4m		全長4m		全長4m	
40	3,260			40	1,700		
50	4,560			50	2,170		
65	5,830			65	3,290		
75	8,920			75	4,380		
100	13,100			100	6,550		
125	16,840			125	10,660		
150	25,320			150	15,310		
200	37,750			200	25,320	200	54,300
250	58,600			250	37,880	*250	82,970
300	83,260			300	53,300	*300	117,730
		*350	102,620	350	71,980		
		*400	131,750	400	95,470		
		*450	165,310	450	120,730		
		*500	201,790	500	147,840		
				600	220,330		

φ40～150はJIS K6742

* 受注生産品

1本当:円

SGR-NAパイプ(VP) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(TM) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VU) JIS K6741品			
有効長5m		有効長4m		有効長4m		有効長5m	
40	4,620	*350	127,490	*75	5,410	75	6,280
200	56,400	*400	169,000	*100	8,120	100	9,410
250	86,500	*450	215,590	*125	13,190	125	15,250
300	123,610	*500	271,200	*150	19,030	150	21,960
				*200	31,780	200	36,600
				*250	46,630	250	55,090
		有効長5m		*300	65,620	300	77,680
		*350	149,770	*350	88,420	350	106,920
		*400	192,260	*400	116,150	400	139,580
		*450	243,080	*450	147,770	450	175,780
		*500	305,800	*500	186,620	500	215,380
				*600	286,750	*600	326,830

※SGR-NAパイプ(VP)φ40 メーカー規格品

硬質塩化ビニル管継手

ソケット			チーズ			バルブソケット		
サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI
13	77	106	13	94	108	13	84	106
16	88	113	16	145	177	16 X 13	88	113
20	100	136	20	183	242	20	94	120
25	147	194	25	281	377	25	130	194
30	194	250	30	371	510	30	204	242
40	338	436	40	640	880	40	256	362
50	510	670	50	1,070	1,420	50	410	560
65	880	1160	65	1,950	2,500	65	630	850
75	1,300	1,680	75	3,010	4,110	75	890	1,210
100	2,610	3,360	100	6,200	8,640	100	1,680	*2,280
125	4,520	5,950	125	10,640	13,960	メタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型		
150	7,520	9,700	150	20,100	26,830	サイズ	TS	HI
16 X 13	88	113	16 X 13	145	177	13	1,380	1,740
20 X 13	100	136	20 X 13	183	226	16 X 13	1,410	1,950
20 X 16	100	136	20 X 16	183	226	20	1,980	2,490
25 X 13	147	194	25 X 13	281	362	25	3,050	3,700
25 X 16	147	194	25 X 16	281	362	30	4,110	4,630
25 X 20	147	194	25 X 20	281	362	40	5,010	5,610
30 X 20	194	250	30 X 13	371	482	50	6,460	7,260
30 X 25	194	250	30 X 16	371	482	65	15,070	19,530
40 X 20	330	436	30 X 20	371	482	75	19,680	25,520
40 X 25	330	436	30 X 25	371	482	100	29,670	37,660
40 X 30	330	436	40 X 13	530	830	給水栓用ソケット		
50 X 25	499	670	40 X 16	530	830	サイズ	TS	HI
50 X 30	499	670	40 X 20	530	830	13	94	96
50 X 40	499	670	40 X 25	530	830	16 X 13	100	120
65 X 50	880	1160	40 X 30	530	830	20	109	169
75 X 50	1,300	1,670	50 X 13	870	1,340	25	161	226
75 X 65	1,300	1,670	50 X 16	870	1,340	メタル入給水栓用ソケット		
100 X 75	2,420	3,380	50 X 20	870	1,340	サイズ	TS	HI
125 X 100	4,390	5,950	50 X 25	870	1,340	13	590	720
150 X 100	7,540	9,710	50 X 30	870	1,340	16 X 13	630	940
エルボ			50 X 40	870	1,340	20	980	1,290
サイズ	TS	HI	65 X 50	1,710	2,340	25	1,640	2,020
13	77	106	75 X 25	3,010	3,360	20 X 13	980	1,170
16	94	120	75 X 40	3,010	3,360	給水栓用エルボ		
20	130	169	75 X 50	3,010	3,360	サイズ	TS	HI
25	185	256	75 X 65	3,010	3,360	13	100	108
30	253	338	100 X 50	5,960	7,060	16 X 13	130	161
40	450	590	100 X 75	5,960	7,060	20	152	226
50	750	940	125 X 75	10,020		25	204	338
65	1,320	1,680	125 X 100	10,020	13,220	メタル入給水栓用エルボ		
75	1,960	2,560	150 X 75	17,860	25,040	サイズ	TS	HI
100	3,850	5,060	150 X 100	17,860	*25,040	13	670	810
125	7,520	9,680	150 X 125	17,860	*25,040	首長13	-	*960
150	12,550	16,590	キャップ			16 X 13	800	1,110
20 X 13	*113	*161	サイズ	TS	HI	20	1,110	1,350
45°エルボ			13	77	106	25	1,770	2,040
サイズ	TS	HI	16	88	113	20 X 13	1,110	1,220
13	106	108	20	94	120	給水栓用チーズ		
16	161	210	25	113	161	サイズ	TS	HI
20	196	226	30	147	177	13	136	185
25	226	256	40	250	338	16 X 13	169	242
30	436	550	50	418	530	20	275	371
40	750	950	65	1,030	-	25	410	-
50	1,190	1,520	75	1,360	1,830	20 X 13	275	-
65	*1,850	2,970	100	2,460	3,180	メタル入給水栓用チーズ		
75	2,290	3,160	150	6,220	*6,510	サイズ	TS	HI
100	3,710	5,700	座付給水栓エルボ			13	*790	980
ユニオンソケット			サイズ	HI	HI(背座)	16 X 13	*1,130	1,350
サイズ	TS	HI	13	*1,080	1,690	20	*1,440	1,900
13	*84	96	16 X 13	*1,300	*2,020	25	*2,280	*3,110
16	-	*118	20 X 13	*1,600	*2,210	20 X 13	*1,200	1,620
20	*109	123	ツバ付水栓用ソケット			*印は受注生産品です		
25	*169	185	サイズ	HI				
30	*233	256	13	1,470				
40	*338	386	20 X 13	*1,690				
50	*550	590						

サイズ	90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド	
	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI
13	*471	*610	*488	*560	*488	*560	*438	*520	—	—
16	*488	*630	*520	*570	*520	*570	*471	*540	—	—
20	*520	640	*540	*610	*540	*610	*510	*560	—	—
25	*690	870	*650	*770	*650	*770	*610	*690	—	—
30	*1,170	*1,490	*940	*1,240	*940	*1,240	*810	*1,080	—	—
40	*1,490	*2,000	*1,110	*1,440	*1,110	*1,440	*920	*1,200	*920	*1,200
50	2,260	3,160	1,450	2,010	1,450	2,010	1,170	1,610	*1,170	*1,610
※65	*3,540	*4,950	*2,930	*4,040	*2,930	*4,040	*2,570	*3,610	*2,570	*3,610
75	*4,400	*6,170	*3,910	*5,450	*3,910	*5,450	*3,580	*4,970	*3,580	*4,970
100	7,760	*10,860	6,790	*9,500	6,790	*9,500	6,390	*8,930	6,390	*8,930
※125	12,900	*18,020	11,250	*15,720	11,250	*15,720	9,450	*13,200	*9,450	*13,200
150	26,370	*36,940	21,120	*29,560	21,120	*29,560	16,480	*21,650	16,480	*21,650
サイズ	Sベンド	ソケット					射出成形ユニオン			
	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	サイズ			
13	*890	VP系			VU系		13	386		
16	—	200	8,660	*12,240	350	*22,740	16	570		
20	1,000	250	*13,060	*34,880	400	*38,190	20	640		
25	*1,290	300	*18,910	*45,830	350X300	*40,540	25	870		
30	*2,260	150X125	7,370	*10,350	400X350	*63,270	30	1,230		
40	*2,950	200X150	18,760	*26,300			40	1,470		
50	*5,710	250X200	26,490	*37,030			50	2,020		
75	*10,430	300X250	*34,490							
100	*16,280									
150	*55,370									

*印は受注生産品です。

サイズ	TSフランジ			HI・TSフランジ	
	上水	JIS10K	JIS5K	上水	10K
15(16)	—	580	*610	—	880
20	—	650	*700	—	980
25	—	1,010	*1,060	—	1,460
32(30)	—	1,300	*1,350	—	1,900
40	—	1,330	*1,380	—	1,950
50	*2,440	1,730	1,830	3,550	2,560
65	—	2,210	*2,310	—	3,280
80(75)	4,260	2,700	2,810	6,170	4,020
100	5,670	3,850	4,020	8,250	5,690
125	*7,350	4,680	4,910	*10,690	7,050
150	12,110	7,590	7,940	*17,660	*11,150
200	13,160	10,050	—	*20,390	*14,800
250	*18,440	14,010	—	*28,580	*20,680
300	*24,190	17,640	—	*37,520	*27,180

ポリエチレンパイプ二層管 1種			
サイズ	価格	サイズ	価格
13 X 30M	9,120	30 X 30M	29,450
60M	18,230	90M	81,290
120M	33,550	40 X 5M	6,500
20 X 30M	13,320	20M	*26,020
60M	26,650	30M	39,020
90M	*39,970	60M	71,810
120M	49,040	50 X 5M	*10,030
25 X 30M	20,940	20M	40,130
60M	41,880	40M	73,840
90M	57,840		

JIS K6762品

ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁 JWWA-B125

ハイゲート弁							
ゴム輪形 キャップ式		水道用フランジ形 キャップ式		JIS10Kフランジ形 キャップ式		水道フランジ形 NAフランジ付 キャップ 式	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		40	*41,600	40	*41,600		
50	*50,840	50	*50,840	50	*50,840		
75	*69,760	75	*69,760	75	*69,760	75	*110,900
100	*97,000	100	*97,000	100	*97,000	100	*141,520
		125	*133,330				
		150	*172,940	150	*172,940		

①*印は受注生産品です。

②ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左締め)と左回り開き(右締め)の2種類があります。

③ハイゲート弁(内ネジ式)のフランジ型にはフランジ用パッキン及ワッシャーをセット部品として梱包しております。

ゴム輪受口塩化ビニル管継手

ソケット			径違いソケット			片差ソケット		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
50	*2,370	*3,300	75X 50	*5,560	*7,730	50	*2,640	*3,070
75	*4,270	*6,030	100X 75	*8,330	*11,700	75	*3,830	*4,490
100	*5,950	*8,340	125X100	*13,560	*19,040	100	*6,620	*7,500
125	*11,010	*15,400	150X100	*18,180	*25,500	150	*17,030	*19,820
150	14,620	*20,470	150X125	*21,200	*29,730			
200	*29,720	*35,670	200X150	*32,910	*40,160			
250	*41,610	*50,820	250X200	*42,640	*52,040			
300	*60,910	*74,450	300X250	*60,720	*74,250			
90° ベンド			45° ベンド			22° 1/2ベンド		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
40	*4,100	*5,750	40	*3,670	*5,130	40	*3,420	*4,750
50	*4,550	5,960	50	*4,090	5,670	50	*3,730	5,210
75	7,010	9,800	75	6,240	8,720	75	5,570	7,790
100	12,120	*17,170	100	10,620	14,860	100	10,090	14,100
125	*23,440	*32,650	125	*19,390	*26,900	125	*15,830	*22,190
150	36,160	*50,660	150	28,450	39,790	150	22,590	*31,650
200	*66,520	*81,090	200	*59,440	*72,380	200	*48,860	*60,470
250	*103,970	*127,050	250	*83,220	*100,930	250	*74,280	*90,740
300	*148,540	*181,450	300	*118,830	*145,170	300	*109,900	*134,270
11° 1/4ベンド			5° 5/8ベンド					
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR			
40	*3,140	*4,350	40	*2,710	*3,860			
50	*3,230	4,490	50	*2,780	*3,940			
75	5,060	7,080	75	4,790	*6,750			
100	9,170	12,830	100	8,550	*11,960			
125	*14,830	*20,760	125	*13,650	*19,120			
150	21,190	*29,660	150	20,130	*28,190			
200	*46,080	*56,120	200	*44,610	*54,300			
250	*67,120	*81,990	250	*65,360	*79,860			
300	*100,980	*123,340	300	*99,540	*121,590			
Sベンド								
								
φ 50 H=250 φ 75~150 H=300			H=450			H=600		
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
50	*13,350	*15,640	50	-	-	50	-	-
75	*14,080	*16,490	75	*17,780	*21,540	75	*21,290	*35,280
100	*22,010	*25,770	100	*33,020	*40,190	100	*35,380	*43,030
125	*35,670	-	125	-	-	125	-	-
150	*65,160	*76,120	150	*97,590	*118,780	150	*111,400	*135,520

鋳鉄フランジ・継輪類

FCD、内面エポキシ樹脂粉末塗装品/JWWA K131				FC、内外面ノントール塗装品					
MFジョイント		ドレッサージョイント		MFジョイント		ドレッサージョイント			
									
FCD製									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*24,960	50(ロング)	*13,980	50	*17,510	50(ロング)	*9,450		
75	*29,320	75(〃)	*16,340	75	*24,480	75(〃)	*10,970	75(ショート)	*7,590
100	*39,580	100(〃)	*24,510	100	*29,910	100(〃)	*16,920	100(〃)	*12,680
		125(〃)	*29,440	125	*41,430	125(〃)	*21,910		
150	*57,950	150(〃)	*36,620	150	*42,210	150(〃)	*27,010	150(〃)	*19,460
200	*83,520	200	*86,250	200	*58,370			200(〃)	*48,280
250	*105,340	250	*123,240	250	*79,210			250(〃)	*84,920
300	*125,860	300	*146,920	300	*95,030			300(〃)	*95,670

*印は受注生産品です

DV継手(排水用継手)

									
90° エルボ DL		90° 大曲エルボ LL		45° エルボ 45L		ソケット DS		排水用バルブソケット DVS	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
30	120	40	281	30	120	30	106	40	210
40	152	50	442	40	152	40	113	50	354
50	256	65	750	50	242	50	145	65	499
65	436	75	1,030	65	395	65	242	75	670
75	620	100	2,000	75	540	75	377	100	1,300
100	1,230	125	3,610	100	1,060	100	740		
125	2,630	150	5,430	125	2,260	125	1,460		
150	4,510	*200		150	3,660	150	2,530		
*200		*250		*200		*200			
*250		*300		*250		*250		やりとりソケット ES-B + プラス	
*300		75 X 50	1,180	*300		*300		滑剤レスゴム輪を使用	
*350		100 X 65	2,220	*350		*350		サイズ	価格
*400		100 X 75	2,540	*400		*400		50	3,190
								65	3,830
								75	4,600
								100	8,840
								125	11,760
90° Y DT		90° 大曲Y LT		45° Y Y		インクリーザー IN		150	15,830
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格		
30	169	40	418	40	354	40 X 30	136		
40	250	50	550	50	510	50 X 30	152		
50	402	65	960	65	840	50 X 40	152		
65	650	75	1,410	75	1,210	65 X 40	306	差込ソケット ES-A	
75	890	100	2,700	100	2,530	65 X 50	306	サイズ	価格
100	1,860	125	4,520	125	4,550	75 X 40	426	40	1,350
125	3,450	150	9,450	150	10,740	75 X 50	426	50	1,840
150	6,200	50 X 40	499	40 X 30	244	75 X 65	426	65	2,050
40 X 30	210	65 X 40	740	50 X 40	371	100 X 40	630	75	3,690
50 X 30	289	65 X 50	740	65 X 40	670	100 X 50	630	100	4,160
50 X 40	289	75 X 40	1,060	65 X 50	670	100 X 65	630	125	3,540
65 X 40	520	75 X 50	1,060	75 X 40	880	100 X 75	700	150	4,310
65 X 50	520	75 X 65	1,060	75 X 50	880	*125 X 65	980		
75 X 40	740	100 X 40	2,000	75 X 65	880	125 X 75	1,030		
75 X 50	740	100 X 50	2,000	100 X 40	1,840	125 X 100	1,030		
75 X 65	740	100 X 65	2,000	100 X 50	1,840	150 X 75	1,600		
100 X 40	1,420	100 X 75	2,000	100 X 65	1,840	150 X 100	1,600	VUキャップ CAP	
100 X 50	1,420	125 X 65	4,200	100 X 75	1,840	150 X 125	2,020	サイズ	価格
100 X 65	1,420	125 X 75	4,200	125 X 100	4,510	*200 X 100		40	169
100 X 75	1,420	125 X 100	4,200	150 X 100	6,460	*200 X 125		50	233
125 X 75	3,410	150 X 65	6,820	*200 X 100		*200 X 150		65	530
125 X 100	3,410	150 X 75	6,820	*200 X 150		*250 X 200		75	690
150 X 75	5,890	150 X 100	6,820					100	1,170
150 X 100	5,890	150 X 125	6,820					125	1,680
*200 X 100		*200 X 100						150	2,550
*200 X 125		*200 X 150						200	4,740
*200 X 150						サイズ	価格	250	12,360
*250 X 200						75	2,270	300	19,090
						100	3,190		

*印はクボタケミックス規格でストッパー部はVUタイプです