

3. NECS(NS形E種)ダクトイル鋳鉄管・異形管

耐震形ダクトイル鋳鉄管JDPA G 1042-2

NS形E種 - 75

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面珪砂粉体塗装
NS形E種管	75 X 4000	44.4	20,590

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	75 X 75	12.6	16,300
曲管	75 X 5° 5/8	7.03	10,020
	75 X 11° 1/4	7.03	10,020
	75 X 22° 1/2	7.18	10,230
	75 X 45°	7.60	10,840
	75 X 90°	8.41	12,820
浅層埋設形フランジ付きT字管	75 X 75	14.2	21,650
継輪	75	15.9	28,690
短管1号	75	8.40	12,800
短管2号	75	8.26	12,600
帽	75	3.70	13,840
両受曲管	75 X 22° 1/2	7.18	12,850
	75 X 45°	7.45	13,320
受挿し短管	75	6.52	11,660

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます

帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
受挿し	75	25.0	102,800
両受	75	24.0	107,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	75	7,050
ライナ(ライナボード含む)	75	4,020

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M16・85×4本)を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	75	11,370

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します
切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、
T頭B・N(M16・85×4本)を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDP A G 1042-2

NS形 E種 - 100

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面珪砂粉体塗装
NS形E種管	100 X 5000	68.8	34,350

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	100 X 75	15.2	19,670
	100 X 100	16.9	21,860
曲管	100 X 5° 5/8	9.00	12,830
	100 X 11° 1/4	9.00	12,830
	100 X 22° 1/2	9.38	13,380
	100 X 45°	10.1	14,400
	100 X 90°	11.6	17,690
浅層埋設形フランジ付きT字管	100 X 75	16.9	25,760
継輪	100 (※5m専用)	20.7	37,930
短管1号	100	10.4	15,850
短管2号	100	10.4	15,850
帽	100	4.98	16,830
両受曲管	100 X 22° 1/2	9.11	16,290
	100 X 45°	9.83	17,580
受挿し短管	100 (※5m専用)	8.74	14,250
両受片落管	100 X 75	9.55	14,560

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
受挿し	100	33.0	124,700
両受	100	32.0	131,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ソフトシール併用)	100	9,070
ライナ(ライナボード含む)	100 (※5m専用)	5,840

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M20・85×4本)を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	100	13,580

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します
切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、
T頭B・N(M20・85×4本)を含みます

●5m管専用は4m管には使えません

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDP A G 1042-2

NS形 E種 - 150

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面珪砂粉体塗装
NS形E種管	150 X 5000	118	58,500

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	150 X 75	23.3	29,100
	150 X 100	25.5	32,990
	150 X 150	30.0	36,560
曲管	150 X 5° 5/8	15.1	19,340
	150 X 11° 1/4	15.7	19,450
	150 X 22° 1/2	16.6	21,250
	150 X 45°	18.3	23,430
	150 X 90°	21.8	29,360
浅層埋設形フランジ付きT字管	150 X 75	25.0	33,660
継輪	150	34.2	43,780
短管1号	150	16.3	21,960
短管2号	150	15.3	20,600
帽	150	9.28	21,740
両受曲管	150 X 22° 1/2	17.1	25,080
	150 X 45°	18.8	27,590
受挿し短管	150	15.2	20,590
両受片落管	150 X 100	14.5	19,530

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
受挿し	150	62.0	196,400
両受	150	61.0	198,700

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ソフトシール併用)	150	12,480
ライナ(ライナボード含む)	150	7,790

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M20・85×6本)を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	150	18,670

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、

T頭B・N(M20・85×6本)を含みます

4. 耐震形(NS)ダクティル鑄鉄管・異形管

耐震形ダクティル 鑄鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクティル鑄鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 300

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS 1種	300 X 6000	373	484	180,530	554	206,640
NS 3種	300 X 6000	331	481	159,210	579	191,650

●直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	300	59.1	1,160	96,670
短管2号	300	49.7	1,160	62,250
両受曲管	300 X 22° 1/2	81.7	1,210	145,880
	300 X 45°	88.8	1,210	154,470

●異形管価格には、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304

T頭ボルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	300 X 200	140	1,280	218,150
	300 X 300	165	1,280	281,730
二受T字管	300 X 100	86.7	1,160	130,270
	300 X 150	99.2	1,160	144,500
	300 X 200	110	1,160	158,830
	300 X 300	129	1,160	196,660
受挿し片落管	300 X 100	64.5	1,280	106,070
	300 X 150	65.4	1,280	107,220
	300 X 200	63.7	1,280	105,050
	300 X 250	65.9	1,280	107,860
挿し受片落管	300 X 100	55.6	1,280	77,360
	300 X 150	59.5	1,280	82,080
	300 X 200	60.9	1,280	85,670
	300 X 250	61.2	1,280	87,860
曲管	300 X 5° 5/8	59.4	1,160	92,410
	300 X 11° 1/4	61.5	1,160	94,850
	300 X 22° 1/2	65.4	1,160	99,370
	300 X 45°	72.9	1,160	108,070
	300 X 90°	88.7	1,280	137,050
排水T字管	300 X 100	106	1,280	188,890
継輪	300	103	1,160	166,500
帽	300	48.9	1,350	106,180
フランジ付T字管	300 X 75	75.3	1,280	124,190
	300 X 100	78.8	1,280	128,770

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NSゴム輪	300	6,250
NSロックリング	300	8,310
芯出し用ゴム	300	1,860
<挿し口リング>		
リベットタイプ	300	9,410
タピンネジタイプ	300	16,170
タピンネジ(継輪用)	300	16,810
ライナ(芯出し用ゴム含む)	300	25,330
NS押輪	300	7,850
NSゴム輪	300	4,570
NSバックアップリング	300	850
SUS304T頭ボルトナット	M20 X 100 8本	12,800
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	300 X 7000	7,260
固定用ゴムバンド	300	430

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

●切管用挿し口リング[タピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 350

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS 1種	350 X 6000	434	484	210,060	554	240,440
NS 3種	350 X 6000	386	481	185,670	579	223,490

●直管価格には、接合部品(NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング)の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	350	71.0	1,160	116,000
短管2号	350	64.3	1,160	79,290
両受曲管	350 X 22° 1/2	96.9	1,210	175,130
	350 X 45°	108	1,210	188,560

●異形管価格には、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304

T頭ボルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	350 X 250	175	1,280	271,980
	350 X 350	200	1,280	342,820
二受T字管	350 X 250	139	1,160	199,700
	350 X 350	158	1,160	241,160
受挿し片落管	350 X 150	81.2	1,280	132,880
	350 X 200	79.3	1,280	130,440
	350 X 250	81.7	1,280	133,520
	350 X 300	73.0	1,280	122,380
挿し受片落管	350 X 150	74.0	1,280	100,640
	350 X 200	75.2	1,280	103,980
	350 X 250	75.7	1,280	106,420
	350 X 300	71.7	1,280	115,290
曲管	350 X 5° 5/8	70.8	1,160	111,070
	350 X 11° 1/4	74.0	1,160	114,780
	350 X 22° 1/2	79.7	1,160	121,390
	350 X 45°	91.2	1,160	134,730
	350 X 90°	115	1,280	176,140
排水T字管	350 X 150	136	1,280	237,880
継輪	350	118	1,160	194,760
帽	350	59.6	1,350	126,050
フランジ付T字管	350 X 75	88.3	1,280	146,260
	350 X 100	92.3	1,280	151,480

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NSゴム輪	350	7,720
NSロックリング	350	9,340
芯出し用ゴム	350	2,070
＜挿しロリング＞		
リベットタイプ	350	10,540
タッピンネジタイプ	350	17,610
タッピンネジ(継輪用)	350	19,840
ライナ(芯出し用ゴム含む)	350	27,960
NS押輪	350	9,560
NSゴム輪	350	5,580
NSバックアップリング	350	1,000
SUS304T頭ボルトナット	M20 X 100 10本	16,000
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	350 X 7000	7,680
固定用ゴムバンド	350	480

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

●切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継輪用)]は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます

耐震形ダクタイト 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイト鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 400

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面マルチ ライニング [*]		内面粉体 ライニング [*]	
			屯価	単価	屯価	単価
NS 1種	400 X 6000	547	484	264,750	554	303,040
NS 3種	400 X 6000	465	481	223,670	579	269,240

●直管価格には、接合部品（NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング）の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	400	85.6	1,160	138,590
短管2号	400	81.7	1,160	99,470
仕切弁副管A1号	400 X 100	110	1,350	192,190
仕切弁副管A2号	400 X 100	92.8	1,350	134,380
両受曲管	400 X 22° 1/2	119	1,210	213,170
	400 X 45°	136	1,210	233,740

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	400 X 300	206	1,280	345,290
	400 X 400	253	1,280	427,610
二受T字管	400 X 300	171	1,160	256,460
	400 X 400	202	1,160	303,500
受挿し片落管	400 X 150	102	1,280	165,150
	400 X 200	100	1,280	162,590
	400 X 250	102	1,280	165,150
	400 X 300	93.6	1,280	154,400
	400 X 350	88.6	1,280	148,000
挿し受片落管	400 X 150	94.1	1,280	126,370
	400 X 200	95.0	1,280	129,320
	400 X 250	95.5	1,280	131,760
	400 X 300	91.3	1,280	140,370
	400 X 350	87.7	1,280	141,200
曲管	400 X 5° 5/8	88.5	1,160	137,250
	400 X 11° 1/4	93.0	1,160	142,470
	400 X 22° 1/2	101	1,160	151,750
	400 X 45°	118	1,160	171,470
	400 X 90°	153	1,280	230,430
排水T字管	400 X 150	160	1,280	279,900
継輪	400	140	1,160	231,580
帽	400	74.1	1,350	151,280
フランジ付T字管	400 X 75	108	1,280	177,130
	400 X 100	113	1,280	183,630

●異形管価格には、NS押輪、NSゴム輪、SⅡバックアップリング^{*}、SUS304

T頭ホルト・ナット、NSロックリング^{*}、芯出しゴムを含みます

●フランジは形式2（GF形）7.5K

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NSゴム輪	400	10,230
NSロックリング [*]	400	10,520
芯出し用ゴム	400	2,380
<挿し口リング>		
リベットタイプ [*]	400	11,650
タッピンネジタイプ [*]	400	18,890
タッピンネジ（継輪用）	400	22,730
ライナ（芯出し用ゴム含む）	400	37,120
NS押輪	400	11,500
NSゴム輪	400	6,270
NSバックアップリング [*]	400	1,100
SUS304T頭ホルトナット	M20 X 110 12本	19,800
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	400 X 7000	7,740
固定用ゴムバンド [*]	400	530

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります）

●切管用挿し口リング〔タッピンねじタイプ（継輪用）〕は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 450

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS 1種	450 X 6000	645	484	312,180	554	357,330
NS 3種	450 X 6000	553	481	265,990	579	320,190

●直管価格には、接合部品（NSゴム輪、芯出しゴム、NSロックリング）の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	450	100	1,160	158,040
短管2号	450	98.7	1,160	119,490
仕切弁副管A1号	450 X 100	129	1,350	220,590
仕切弁副管A2号	450 X 100	110	1,350	157,900
両受曲管	450 X 22° 1/2	139	1,210	242,270
	450 X 45°	163	1,210	271,310

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	450 X 300	226	1,280	373,340
	450 X 450	293	1,280	486,160
二受T字管	450 X 300	190	1,160	280,950
	450 X 450	237	1,160	349,000
受挿し片落管	450 X 200	120	1,280	190,640
	450 X 250	123	1,280	194,480
	450 X 300	114	1,280	182,960
	450 X 350	109	1,280	176,560
	450 X 400	105	1,280	171,440
挿し受片落管	450 X 200	114	1,280	153,640
	450 X 250	115	1,280	156,720
	450 X 300	111	1,280	165,590
	450 X 350	107	1,280	165,900
	450 X 400	104	1,280	167,710
曲管	450 X 5° 5/8	102	1,160	155,360
	450 X 11° 1/4	108	1,160	162,320
	450 X 22° 1/2	120	1,160	176,240
	450 X 45°	144	1,160	204,080
	450 X 90°	192	1,280	282,800
排水T字管	450 X 200	193	1,280	328,840
継輪	450	161	1,160	260,840
帽	450	87.7	1,350	172,090
フランジ付T字管	450 X 75	122	1,280	197,500
	450 X 100	128	1,280	205,280

●異形管価格には、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304

T頭ホルト・ナット、NSロックリング、芯出しゴムを含みます

●フランジは形式2（GF形）7.5K

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NSゴム輪	450	12,430
NSロックリング	450	12,170
芯出し用ゴム	450	2,670
＜挿しロリング＞		
リベットタイプ	450	12,770
タッピンネジタイプ	450	21,620
タッピンネジ（継輪用）	450	28,170
ライナ（芯出し用ゴム含む）	450	41,050
NS押輪	450	13,080
NSゴム輪	450	6,720
NSバックアップリング	450	1,520
SUS304T頭ホルトナット	M20 X 110 12本	19,800
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	450 X 7000	8,760
固定用ゴムバンド	450	630

●NSゴム輪、NSロックリング、芯出し用ゴムの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります）

●切管用挿しロリング〔タッピンねじタイプ（継輪用）〕は、既設管に挿し口突部を形成し、NS形継輪と接合する場合に使用します。この場合、1種管、2種管、3種管又はPF種管に使用することができます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 500

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング [*]		内面粉体 ライニング [*]	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	500 X 6000	699	532	371,870	616	430,580

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	500	147	1,180	232,480
短管2号	500	164	1,180	199,820
仕切弁副管A1号	500 X 100	210	1,380	353,220
仕切弁副管A2号	500 X 100	180	1,380	259,100
両受曲管	500 X 22° 1/2	231		507,260
	500 X 45°	264		505,380

●異形管価格には、接合部品価格を含みます。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジ^{*}は形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	500 X 400	445	1,300	700,400
二受T字管	500 X 350	371	1,180	519,440
	500 X 400	382	1,180	538,070
	500 X 450	391	1,180	551,140
	500 X 500	429	1,180	611,660
受挿し片落管	500 X 250	177	1,300	282,820
	500 X 300	185	1,300	293,220
	500 X 350	195	1,300	306,220
	500 X 400	207	1,300	321,820
	500 X 450	220	1,300	338,720
挿し受片落管	500 X 250	130	1,300	178,520
	500 X 300	145	1,300	212,010
	500 X 350	156	1,300	231,740
	500 X 400	174	1,300	260,790
	500 X 450	189	1,300	282,740
曲管	500 X 5° 5/8	225	1,180	318,220
	500 X 11° 1/4	225	1,180	318,220
	500 X 22° 1/2	224	1,180	317,040
	500 X 45°	223	1,180	315,860
	500 X 90°	288	1,300	427,120
排水T字管	500 X 200	298	1,300	500,560
継輪	500	212	1,180	355,600
栓	500	88.5	1,300	131,700
フランジ [*] 付T字管	500 X 75	231	1,300	357,320
	500 X 100	233	1,300	360,020

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	500	20,800
NSロックリング [*]	500	10,570
NSゴム輪	500	4,470
NSバックアップリング	500	7,030
SUS304T頭ボルトナット	M20 X 125 14本	25,200
<挿しロリング>		
リベットタイプ [*]	500	35,780
ライナ	500	44,130
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	500 X 7500	10,860
固定用ゴムバンド [*]	500	650

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、
SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時
価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 600

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	600 X 6000	959	498	477,580	582	558,140

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	600	198	1,180	296,700
短管2号	600	207	1,180	250,660
仕切弁副管A1号	600 X 100	274	1,380	445,580
仕切弁副管A2号	600 X 100	243	1,380	346,140
両受曲管	600 X 22° 1/2	293		634,400
	600 X 45°	344		649,500

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN) 価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	600 X 400	561	1,300	855,140
二受T字管	600 X 400	497	1,180	677,710
	600 X 450	505	1,180	689,600
	600 X 500	543	1,180	750,120
	600 X 600	569	1,180	784,740
受挿し片落管	600 X 300	224	1,300	347,860
	600 X 350	234	1,300	360,860
	600 X 400	246	1,300	376,460
	600 X 450	257	1,300	390,760
	600 X 500	271	1,300	408,960
挿し受片落管	600 X 300	170	1,300	244,510
	600 X 350	181	1,300	264,240
	600 X 400	197	1,300	290,690
	600 X 450	212	1,300	312,640
	600 X 500	256	1,300	385,520
曲管	600 X 5° 5/8	287	1,180	395,320
	600 X 11° 1/4	287	1,180	395,320
	600 X 22° 1/2	288	1,180	396,500
	600 X 45°	296	1,180	405,940
	600 X 90°	397	1,300	572,760
排水T字管	600 X 200	368	1,300	599,440
継輪	600	261	1,180	421,300
栓	600	130	1,300	207,000
フランジ付T字管	600 X 75	293	1,300	441,860
	600 X 100	295	1,300	444,560

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	600	22,350
NSロックリング	600	12,720
NSゴム輪	600	4,870
NSバックアップリング	600	7,290
SUS304T頭ボルトナット	M20 X 125 14本	25,200
<挿しロリング>		
リベットタイ	600	40,260
ライナ	600	57,570
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	600 X 7500	12,120
固定用ゴムバンド	600	760

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、
SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時
価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクティル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクティル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 700

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	700 X 6000	1,240	484	600,160	568	704,320

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	700	274	1,180	417,380
短管2号	700	262	1,180	315,860
仕切弁副管A1号	700 X 150	385	1,380	629,760
仕切弁副管A2号	700 X 150	321	1,380	454,080
両受曲管	700 X 22° 1/2	431		947,840
	700 X 45°	506		962,940

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	700 X 500	823	1,300	1,262,700
二受T字管	700 X 450	675	1,180	920,900
	700 X 500	713	1,180	981,420
	700 X 600	738	1,180	1,014,860
	700 X 700	799	1,180	1,117,540
受挿し片落管	700 X 400	355	1,300	548,860
	700 X 450	369	1,300	567,060
	700 X 500	385	1,300	587,860
	700 X 600	416	1,300	628,160
挿し受片落管	700 X 400	265	1,300	379,090
	700 X 450	282	1,300	403,640
	700 X 500	329	1,300	480,420
	700 X 600	375	1,300	544,160
曲管	700 X 5° 5/8	427	1,180	591,220
	700 X 11° 1/4	427	1,180	591,220
	700 X 22° 1/2	428	1,180	592,400
	700 X 45°	436	1,180	601,840
	700 X 90°	580	1,300	841,360
排水T字管	700 X 300	550	1,300	913,230
継輪	700	385	1,180	629,020
栓	700	187	1,300	281,100
フランジ付T字管	700 X 75	400	1,300	611,660
	700 X 100	401	1,300	613,060

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	700	29,190
NSロックリング	700	17,710
NSゴム輪	700	7,480
NSバックアップリング	700	7,400
SUS304T頭ボルトナット	M24 X 145 16本	47,200
<挿しロッキング>		
リベットタイプ	700	48,690
ライナ	700	71,140
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	700 X 7500	14,760
固定用ゴムバンド	700	910

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 800

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	800 X 6000	1,550	484	750,200	568	880,400

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	800 X 600	1,040	1,300	1,578,980
二受T字管	800 X 500	880	1,180	1,204,780
	800 X 600	905	1,180	1,238,220
	800 X 700	965	1,180	1,339,720
	800 X 800	1,010	1,180	1,419,120
受挿し片落管	800 X 450	435	1,300	679,160
	800 X 500	450	1,300	698,660
	800 X 600	479	1,300	736,360
	800 X 700	519	1,300	788,360
挿し受片落管	800 X 450	318	1,300	450,440
	800 X 500	364	1,300	525,920
	800 X 600	408	1,300	587,060
	800 X 700	489	1,300	723,060
曲管	800 X 5° 5/8	549	1,180	761,480
	800 X 11° 1/4	549	1,180	761,480
	800 X 22° 1/2	548	1,180	760,300
	800 X 45°	555	1,180	768,560
	800 X 90°	756	1,300	1,096,460
排水T字管	800 X 300	667	1,300	1,117,930
継輪	800	477	1,180	790,180
栓	800	278	1,300	399,400
フランジ付T字管	800 X 75	490	1,300	754,960
	800 X 100	491	1,300	756,360
	800 X 600	838	1,300	1,209,460

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	800	339	1,180	520,680
短管2号	800	322	1,180	386,960
仕切弁副管A1号	800 X 150	485	1,380	794,360
仕切弁副管A2号	800 X 150	402	1,380	566,160
両受曲管	800 X 22° 1/2	536		1,216,480
	800 X 45°	636		1,229,700

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	800	42,380
NSロックリング	800	21,420
NSゴム輪	800	10,470
NSバックアップリング	800	7,850
SUS304T頭ボルトナット	M24 X 145 20本	59,000
<挿しロッキング>		
リベットタイプ	800	52,600
ライナ	800	84,430
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	800 X 7500	16,620
固定用ゴムバンド	800	990

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクト 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクト 鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 900

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	900 X 6000	1,890	438	827,820	521	984,690

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	900	411	1,210	647,240
短管2号	900	409	1,210	501,890
仕切弁副管A1号	900 X 200	617	1,420	1,030,570
仕切弁副管A2号	900 X 200	516	1,420	744,220
両受曲管	900 X 22° 1/2	656		1,622,610
	900 X 45°	793		1,682,620

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	900 X 700	1,370	1,330	2,139,750
二受T字管	900 X 600	969	1,210	1,372,080
	900 X 700	1,170	1,210	1,645,990
	900 X 800	1,210	1,210	1,720,690
	900 X 900	1,260	1,210	1,810,460
受挿し片落管	900 X 500	526	1,330	842,510
	900 X 600	553	1,330	878,420
	900 X 700	590	1,330	927,630
	900 X 800	626	1,330	975,510
挿し受片落管	900 X 500	413	1,330	602,010
	900 X 600	454	1,330	660,480
	900 X 700	533	1,330	796,250
	900 X 800	599	1,330	910,330
曲管	900 X 5° 5/8	720	1,210	1,014,130
	900 X 11° 1/4	720	1,210	1,014,130
	900 X 22° 1/2	720	1,210	1,014,130
	900 X 45°	751	1,210	1,051,640
	900 X 90°	1,020	1,330	1,499,530
排水T字管	900 X 300	798	1,330	1,370,710
継輪	900	568	1,210	973,140
栓	900	369	1,330	528,770
フランジ付T字管	900 X 100	608	1,330	955,970
	900 X 600	903	1,330	1,350,320

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	900	44,650
NSロックリング	900	23,240
NSゴム輪	900	11,500
NSバックアップリング	900	8,090
SUS304T頭ボルトナット	M30 X 155 20本	93,000
＜挿しロリング＞		
リベットタイプ	900	56,090
ライナ	900	91,030
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	900 X 7500	20,460
固定用ゴムバンド	900	1,130

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、
SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時
価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクトイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクトイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 1000

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	1000 X 6000	2,320	438	1,016,160	521	1,208,720

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
二受T字管	1000 X 600	1,180	1,210	1,651,970
	1000 X 800	1,430	1,210	2,011,470
	1000 X 1000	1,540	1,210	2,198,420
受挿し片落管	1000 X 600	641	1,330	1,020,040
	1000 X 700	676	1,330	1,066,590
	1000 X 800	709	1,330	1,110,480
	1000 X 900	755	1,330	1,171,660
挿し受片落管	1000 X 600	501	1,330	722,990
	1000 X 700	577	1,330	854,770
	1000 X 800	640	1,330	964,860
	1000 X 900	713	1,330	1,091,220
曲管	1000 X 5° 5/8	882	1,210	1,234,730
	1000 X 11° 1/4	882	1,210	1,234,730
	1000 X 22° 1/2	882	1,210	1,234,730
	1000 X 45°	920	1,210	1,280,710
	1000 X 90°	1,270	1,330	1,856,610
排水T字管	1000 X 400	1,010	1,330	1,712,910
継輪	1000	662	1,210	1,136,040
栓	1000	473	1,330	667,090
フランジ付T字管	1000 X 150	732	1,330	1,145,470
	1000 X 600	1,110	1,330	1,650,210

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	1000	483	1,210	764,140
短管2号	1000	476	1,210	588,160
仕切弁副管A1号	1000 X 200	750	1,420	1,249,210
仕切弁副管A2号	1000 X 200	628	1,420	908,460
両受曲管	1,000 X 22° 1/2	790		1,975,570
	1,000 X 45°	966		2,049,140

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	1000	57,720
NSロックリング	1000	32,400
NSゴム輪	1000	15,730
NS/バックアップリング	1000	8,700
SUS304T頭ボルトナット	M30 X 155 20本	93,000
<挿しロリング>		
リベットタイプ	1000	64,370
ライナ	1000	97,780
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	1000 X 7,500	31,980
固定用ゴムバンド	1000	1,190

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)