

15. クボタケミックス ビニールパイプ類

(株)クボタケミックス

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

* 受注生産品

1本当:円

水道用VPパイプ JIS K6742品		水道用HIパイプ JIS K6742品		水道用SGR-NAパイプ JWWA K129		水道用HI・SGR-NAパイプ JWWA K129		HI・SGR-ロングNAパイプ JWWA K129	
全長4m		全長4m		有効長5m		有効長5m		有効長5m	
13	1,070	13	1,460						
16	1,600	16	2,100						
20	1,950	20	2,540						
25	2,780	25	3,660						
30	3,420	30	4,420						
40	4,810	40	6,340			*40	8,610		
*50	6,690	50	8,950	50	9,240	50	12,130	50	11,520
65	8,550	65	11,500						
*75	13,120	75	17,450	75	18,240	75	23,910	75	22,720
*100	17,730	100	26,070	100	27,790	100	35,950	100	34,170
*125	25,390	125	33,480	125	35,890	*125	46,380		
*150	38,110	150	51,010	150	55,000	150	70,500	150	66,970
全長5m		全長5m		*200	90,350	*200	111,830	*200	106,210
*40	6,000	*40	7,970	*250	130,300	*250	169,800		
50	8,370	50	11,190	*300	186,160	*300	235,730		
75	16,340	75	21,760						
100	24,250	*100	32,490						
*125	31,720								
*150	47,670	*150	63,710						

※SGR-NA、HI・SGR-NA φ125・φ200・φ250・φ300及びHI・SGR-NAロングφ200 日本水道協会規格品ではありませんが日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。
 ※水道用HI・SGR-NA φ40 メーカー規格品ですが日本水道協会の在庫検査品です。

一般用硬質ポリ塩化ビニル管

* 受注生産品

1本当:円

VPパイプ JIS K6741品		VMパイプ JIS K6741品		VUパイプ JIS K6741品		HIパイプ JIS K6741品	
全長4m		全長4m		全長4m		全長4m	
40	3,980			40	2,070		
50	5,560			50	2,650		
65	7,110			65	4,010		
75	10,880			75	5,340		
100	15,980			100	7,990		
125	20,540			125	13,010		
150	30,890			150	18,680		
200	46,060			200	30,890	200	71,680
250	71,490			250	46,210	*250	109,520
300	101,580			300	65,030	*300	155,410
		*350	125,200	350	87,820		
		*400	160,740	400	116,470		
		*450	201,680	450	147,290		
		*500	246,180	500	180,360		
				600	268,800		

φ40～150はJIS K6742

* 受注生産品

1本当:円

SGR-NAパイプ(VP) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(TM) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VU) JIS K6741品			
有効長5m		有効長4m		有効長4m		有効長5m	
40	5,640	*350	155,540	*75	6,600	75	7,660
200	68,810	*400	206,180	*100	9,910	100	11,480
250	105,530	*450	263,020	*125	16,090	125	18,610
300	150,800	*500	330,860	*150	23,220	150	26,790
				*200	38,770	200	44,650
				*250	56,890	250	67,210
		有効長5m		*300	80,060	300	94,770
		*350	182,720	*350	107,870	350	130,440
		*400	234,560	*400	141,700	400	170,290
		*450	296,560	*450	180,280	450	214,450
		*500	373,080	*500	227,680	500	262,760
				*600	349,840	*600	398,730

※SGR-NAパイプ(VP)φ40 メーカー規格品

硬質塩化ビニル管継手

ソケット			チーズ			バルブソケット		
サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI
13	85	117	13	103	119	13	92	117
16	97	124	16	160	195	16 X 13	97	124
20	110	150	20	201	266	20	103	132
25	162	213	25	309	415	25	143	213
30	213	275	30	408	560	30	224	266
40	372	480	40	700	970	40	282	398
50	560	740	50	1,180	1,560	50	451	620
65	970	1,280	65	2,150	2,750	65	690	940
75	1,430	1,850	75	3,310	4,520	75	980	1,330
100	2,870	3,700	100	6,820	9,500	100	*1,850	*2,510
125	4,970	6,550	125	11,700	15,360	メタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型		
150	8,270	10,670	150	22,110	29,510	サイズ	TS	HI
16 X 13	97	124	16 X 13	160	195	13	1,520	1,910
20 X 13	110	150	20 X 13	201	249	16 X 13	1,550	2,150
20 X 16	110	150	20 X 16	201	249	20	2,180	2,740
25 X 13	162	213	25 X 13	309	398	25	3,360	4,070
25 X 16	162	213	25 X 16	309	398	30	4,520	5,090
25 X 20	162	213	25 X 20	309	398	40	5,510	6,170
30 X 20	213	275	30 X 13	408	530	50	7,110	7,990
30 X 25	213	275	30 X 16	408	530	65	16,580	21,480
40 X 20	363	480	30 X 20	408	530	75	21,650	28,070
40 X 25	363	480	30 X 25	408	530	100	32,640	41,430
40 X 30	363	480	40 X 13	580	910	給水栓用ソケット		
50 X 25	550	740	40 X 16	580	910	サイズ	TS	HI
50 X 30	550	740	40 X 20	580	910	13	103	106
50 X 40	550	740	40 X 25	580	910	16 X 13	110	132
65 X 50	970	1,280	40 X 30	580	910	20	120	186
75 X 50	1,430	1,840	50 X 13	960	1,470	25	177	249
75 X 65	1,430	1,840	50 X 16	960	1,470	メタル入給水栓用ソケット		
100 X 75	2,660	3,720	50 X 20	960	1,470	サイズ	TS	HI
125 X 100	4,830	6,550	50 X 25	960	1,470	13	650	790
150 X 100	8,290	10,680	50 X 30	960	1,470	16 X 13	690	1,030
エルボ			50 X 40	960	1,470	20	1,080	1,420
サイズ	TS	HI	65 X 50	1,880	2,570	25	1,800	2,220
13	85	117	75 X 25	3,310	3,700	20 X 13	1,080	1,290
16	103	132	75 X 40	3,310	3,700	給水栓用エルボ		
20	143	186	75 X 50	3,310	3,700	サイズ	TS	HI
25	204	282	75 X 65	3,310	3,700	13	110	119
30	278	372	100 X 50	6,560	7,770	16 X 13	143	177
40	495	650	100 X 75	6,560	7,770	20	167	249
50	830	1,030	125 X 75	11,020		25	224	372
65	1,450	1,850	125 X 100	11,020	14,540	メタル入給水栓用エルボ		
75	2,160	2,820	150 X 75	19,650	27,540	サイズ	TS	HI
100	4,240	5,570	150 X 100	*19,650	*27,540	13	740	890
125	8,270	10,650	150 X 125	*19,650	*27,540	首長13	-	*1,060
150	13,810	18,250	キャップ			16 X 13	880	1,220
20 X 13	*124	*177	サイズ	TS	HI	20	1,220	1,490
45°エルボ			13	85	117	25	1,950	2,240
サイズ	TS	HI	16	97	124	20 X 13	1,220	1,340
13	117	119	20	103	132	給水栓用チーズ		
16	177	231	25	124	177	サイズ	TS	HI
20	216	249	30	162	195	13	150	204
25	249	282	40	275	372	16 X 13	186	266
30	480	610	50	460	580	20	303	408
40	830	1,050	65	1,130	-	25	451	-
50	1,310	1,670	75	1,500	2,010	20 X 13	303	-
65	*2,040	*3,270	100	2,710	3,500	メタル入給水栓用チーズ		
75	2,520	3,480	150	6,840	*7,160	サイズ	TS	HI
100	4,080	6,270	座付給水栓エルボ			13	*870	1,080
ユニオンソケット			サイズ	HI	HI(背座)	16 X 13	*1,240	1,490
サイズ	TS	HI	13	*1,190	*1,860	20	*1,580	2,090
13	92	106	16 X 13	*1,430	*2,220	25	*2,510	*3,420
16	-	*130	20 X 13	*1,760	*2,430	20 X 13	*1,320	1,780
20	120	135	ツバ付水栓用ソケット			*印は受注生産品です		
25	186	204	サイズ	HI				
30	256	282	13		1,620			
40	372	425	20 X 13		*1,860			
50	610	650						

サイズ	90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド	
	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI
13	*520	*670	*540	*620	*540	*620	*482	*570	—	—
16	*540	*690	*570	*630	*570	*630	*520	*590	—	—
20	*570	700	*590	*670	*590	*670	*560	*620	—	—
25	*760	960	*720	*850	*720	*850	*670	*760	—	—
30	*1,290	*1,640	*1,030	*1,360	*1,030	*1,360	*890	*1,190	—	—
40	*1,640	2,200	*1,220	*1,580	*1,220	*1,580	*1,010	*1,320	*1,010	*1,320
50	2,490	3,480	1,600	2,210	1,600	2,210	1,290	1,770	*1,290	*1,770
※65	*3,890	*5,450	*3,220	*4,440	*3,220	*4,440	*2,830	*3,970	*2,830	*3,970
75	4,840	*6,790	4,300	6,000	4,300	6,000	3,940	*5,470	*3,940	*5,470
100	8,540	*11,950	7,470	*10,450	7,470	*10,450	7,030	*9,820	7,030	*9,820
※125	14,190	*19,820	12,380	*17,290	12,380	*17,290	10,400	*14,520	*10,400	*14,520
150	29,010	*40,630	23,230	*32,520	22,230	*32,520	18,130	*23,820	18,130	*23,820
サイズ	Sベンド		ソケット				射出成形ユニオン			
	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	サイズ			
13	*980	VP系			VU系		13	425		
16	—	200	9,530	*13,460	350	*25,010	16	570		
20	1,100	250	*14,370	*38,370	400	*42,010	20	700		
25	*1,420	300	*20,800	*50,410	350X300	*44,590	25	960		
30	*2,490	150X125	8,110	*11,390	400X350	*69,600	30	1,350		
40	*3,250	200X150	20,640	*28,930			40	1,620		
50	*6,280	250X200	29,140	*40,730			50	2,220		
75	*11,470	300X250	*37,940							
100	*17,910									
150	*60,910									

*印は受注生産品です。

サイズ	TSフランジ			HI・TSフランジ	
	上水	JIS10K	JIS5K	上水	10K
15(16)	—	640	*670	—	970
20	—	720	*770	—	1,080
25	—	1,110	*1,170	—	1,610
32(30)	—	1,430	*1,490	—	2,090
40	—	1,460	*1,520	—	2,150
50	*2,680	1,900	2,010	3,910	2,820
65	—	2,430	*2,540	—	3,610
80(75)	4,690	2,970	3,090	6,790	4,420
100	6,240	4,240	4,420	9,080	6,260
125	*8,090	5,150	*5,400	*11,760	7,760
150	13,320	8,350	8,730	*19,430	12,270
200	14,480	11,060	—	*22,430	*16,280
250	*20,280	15,410	—	*31,440	*22,750
300	*26,610	19,400	—	*41,270	*29,900

ポリエチレンパイプ二層管 1種			
サイズ	価格	サイズ	価格
13 X 30M	10,670	30 X 30M	34,460
60M	21,330	90M	95,110
120M	39,260	40 X 5M	7,610
20 X 30M	15,580	20M	*30,440
60M	31,190	30M	45,650
90M	*46,770	60M	84,020
120M	57,370	50 X 5M	11,730
25 X 30M	24,500	20M	46,950
60M	49,000	40M	86,390
90M	67,670		

JIS K6762品

ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁 JWWA-B125



ハイゲート弁							
ゴム輪形 キャップ式		水道用フランジ形 キャップ式		JIS10Kフランジ形 キャップ式		水道フランジ形 NAフランジ付 キャップ 式	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		40	*45,760	40	*45,760		
50	*55,920	50	*55,920	50	*55,920		
75	*76,740	75	*76,740	75	*76,740	75	*121,990
100	*106,700	100	*106,700	100	*106,700	100	*155,670
		125	*146,660				
		150	*190,230	150	*190,230		

①*印は受注生産品です。

②ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左締め)と左回り開き(右締め)の2種類があります。

③ハイゲート弁(内ネジ式)のフランジ型にはフランジ用パッキン及ワッシャーをセット部品として梱包しております。

ゴム輪受口塩化ビニル管継手

ソケット			径違いソケット			片差ソケット					
											
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR			
50	*2,610	*3,630	75X 50	*6,120	*8,500	50	*2,900	*3,380			
75	*4,700	*6,630	100X 75	*9,160	*12,870	75	*4,210	*4,940			
100	*6,550	*9,170	125X100	*14,920	*20,940	100	*7,280	*8,250			
125	*12,110	*16,940	150X100	*20,000	*28,050	150	*18,730	*21,800			
150	*16,080	*22,520	150X125	*23,320	*32,700						
200	*32,690	*39,240	200X150	*36,200	*44,180						
250	*45,770	*55,900	250X200	*46,900	*57,240						
300	*67,000	*81,900	300X250	*66,790	*81,680						
90° ベンド			45° ベンド			22° 1/2ベンド					
											
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR			
40	*4,510	*6,330	40	*4,040	*5,640	40	*3,760	*5,230			
50	*5,010	6,560	50	*4,500	6,240	50	*4,100	5,730			
75	7,710	10,780	75	6,860	9,590	75	6,130	8,570			
100	13,330	*18,890	100	11,680	16,350	100	11,100	15,510			
125	*25,780	*35,920	125	*21,330	*29,590	125	*17,410	*24,410			
150	39,780	*55,730	150	31,300	43,770	150	24,850	*34,820			
200	*73,170	*89,200	200	*65,380	*79,620	200	*53,750	*66,520			
250	*114,370	*139,760	250	*91,540	*111,020	250	*81,710	*99,810			
300	*163,390	*199,600	300	*130,710	*159,690	300	*120,890	*147,700			
11° 1/4ベンド			5° 5/8ベンド								
											
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR						
40	*3,450	*4,790	40	*2,980	*4,250						
50	*3,550	4,940	50	*3,060	*4,330						
75	5,570	7,790	75	*5,270	*7,430						
100	10,090	14,110	100	9,410	*13,160						
125	*16,310	*22,840	125	*15,020	*21,030						
150	23,310	*32,630	150	22,140	*31,010						
200	*50,690	*61,730	200	*49,070	*59,730						
250	*73,830	*90,190	250	*71,900	*87,850						
300	*111,080	*135,670	300	*109,490	*133,750						
Sベンド											
											
φ50 H=250 φ75~150 H=300			H=450			H=600					
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR			
50	*14,690	*17,200	50	-	-	50	-	-			
75	*15,490	*18,140	75	*19,560	*23,690	75	*23,420	*38,810			
100	*24,210	*28,350	100	*36,320	*44,210	100	*38,920	*47,330			
125	*39,240	-	125	-	-	125	-	-			
150	*71,680	*83,730	150	*107,350	*130,660	150	*122,540	*149,070			

鋳鉄フランジ・継輪類

FCD、内面エポキシ樹脂粉末塗装品/JWWA K131				FC、内外面ノントール塗装品			
MFジョイント		ドレッサージョイント		MFジョイント		ドレッサージョイント	
							
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	*27,460	50(ロング)	*15,380	50	*19,260	50(ロング)	*10,400
75	*32,250	75(〃)	*17,970	75	*26,930	75(〃)	*12,070
100	*43,540	100(〃)	*26,960	100	*32,900	100(〃)	*18,610
		125(〃)	*32,380	125	*45,570	125(〃)	*24,100
150	*63,750	150(〃)	*40,280	150	*46,430	150(〃)	*29,710
200	*91,870	200	*94,880	200	*64,210		
250	*115,870	250	*135,560	250	*87,130		
300	*138,450	300	*161,610	300	*104,530		
						150(〃)	*21,410
						200(〃)	*53,110
						250(〃)	*93,410
						300(〃)	*105,240

*印は受注生産品です

DV継手(排水用継手)

									
90° エルボ DL		90° 大曲エルボ LL		45° エルボ 45L		ソケット DS		排水用バルブソケット DVS	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
30	132	40	309	30	132	30	117	40	231
40	167	50	486	40	167	40	124	50	389
50	282	65	830	50	266	50	160	65	550
65	480	75	1,130	65	435	65	266	75	740
75	680	100	2,200	75	590	75	415	100	1,430
100	1,350	125	3,970	100	1,170	100	810		
125	2,890	150	5,970	125	2,490	125	1,610		
150	4,960	*200		150	4,030	150	2,780		
*200		*250		*200		*200			
*250		*300		*250		*250			
*300		75 X 50	1,300	*300		*300		やりとりソケット ES-B + プラス	
*350		100 X 65	2,400	*350		*350		滑剤レスゴム輪を使用	
*400		100 X 75	2,740	*400		*400		サイズ	価格
								50	3,510
								65	4,210
								75	5,060
								100	9,720
								125	12,940
90° Y DT		90° 大曲Y LT		45° Y Y		インクリーザー IN		150	17,410
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格		
30	186	40	460	40	389	40 X 30	150		
40	275	50	610	50	560	50 X 30	167		
50	442	65	1,060	65	920	50 X 40	167		
65	720	75	1,550	75	1,330	65 X 40	337		
75	980	100	2,970	100	2,780	65 X 50	337	差込ソケット ES-A	
100	2,050	125	4,970	125	5,010	75 X 40	469	サイズ	価格
125	3,800	150	10,400	150	11,810	75 X 50	469	40	1,490
150	6,820	50 X 40	550	40 X 30	264	75 X 65	469	50	2,020
40 X 30	231	65 X 40	810	50 X 40	408	100 X 40	690	65	2,260
50 X 30	318	65 X 50	810	65 X 40	740	100 X 50	690	75	4,060
50 X 40	318	75 X 40	1,170	65 X 50	740	100 X 65	690	100	4,580
65 X 40	570	75 X 50	1,170	75 X 40	970	100 X 75	770	125	3,890
65 X 50	570	75 X 65	1,170	75 X 50	970	*125 X 65	1,080	150	4,740
75 X 40	810	100 X 40	2,200	75 X 65	970	125 X 75	1,130		
75 X 50	810	100 X 50	2,200	100 X 40	2,020	125 X 100	1,130		
75 X 65	810	100 X 65	2,200	100 X 50	2,020	150 X 75	1,760		
100 X 40	1,560	100 X 75	2,200	100 X 65	2,020	150 X 100	1,760		
100 X 50	1,560	125 X 65	4,620	100 X 75	2,020	150 X 125	2,220		
100 X 65	1,560	125 X 75	4,620	125 X 100	4,960	*200 X 100		VUキャップ CAP	
100 X 75	1,560	125 X 100	4,620	150 X 100	7,110	*200 X 125		サイズ	価格
125 X 75	3,750	150 X 65	7,500	*200 X 100		*200 X 150		40	186
125 X 100	3,750	150 X 75	7,500	*200 X 150		*250 X 200		50	256
150 X 75	6,480	150 X 100	7,500					65	580
150 X 100	6,480	150 X 125	7,500					75	760
*200 X 100		*200 X 100						100	1,290
*200 X 125		*200 X 150						125	1,850
*200 X 150								150	2,810
*250 X 200						サイズ	価格	200	5,210
						75	2,500	250	13,600
						100	3,510	300	21,000

*印はクボタケミックス規格でストッパー部はVUタイプです