






24. 川西水道機器 塩化ビニル管・鋼管・ダクトイル鋳鉄管用メカ継手

品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装				黒合成樹脂塗装	
			塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	ポリ管×塩ビ管	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストッパリングなし
スッポンMVD 〔メカ形ドレッサー〕 略称S-MVD		40	17,200	18,760	—	17,980	13,530	8,330
		50	20,340	22,140	—	21,240	16,630	10,330
		65	22,890	25,030	—	23,960	19,470	12,530
		75	25,550	27,850	—	26,700	20,870	13,350
		100	39,910	42,870	—	41,390	32,480	21,200
		125	53,630	57,210	—	55,420	44,800	29,000
		150	59,450	63,370	—	61,410	50,450	33,010
		200	97,900	109,740	—	103,820	82,610	48,590
		250	151,090	—	—	—	122,370	65,450
300	199,070	—	—	—	170,330	84,130		
スッポンロングMVD 〔メカ形ロングドレッサー〕 略称S-MVD-S		50	24,580	26,380	—	25,480	20,020	13,720
		75	30,260	32,560	—	31,410	24,380	16,860
		100	46,680	49,640	—	48,160	37,710	26,430
		150	67,040	70,960	—	69,000	58,100	40,660
スッポンショートMVK 〔メカ形ショート片落管〕 略称S-MVK-S		50×40	24,120	25,800	25,020	24,900	20,610	14,860
		75×50	31,090	33,140	32,240	31,990	25,850	18,940
		100×50	39,470	41,850	40,950	40,370	32,270	23,480
		100×75	41,420	44,050	42,900	42,570	33,320	23,920
		125×50	50,930	53,620	52,720	51,830	41,770	30,720
		125×100	60,280	63,550	62,070	61,760	50,650	37,110
		150×75	58,160	61,270	60,120	59,310	47,920	35,440
		150×100	63,250	66,690	65,210	64,730	52,600	38,240
		150×125	73,820	77,570	75,780	75,610	61,890	45,270
スッポンMVK 〔メカ形片落管〕 略称S-MVK		50×40	26,770	28,450	27,670	27,550	22,900	17,150
		65×50	30,790	32,760	31,860	31,690	26,250	19,630
		75×50	34,540	36,590	35,690	35,440	28,710	21,800
		75×65	35,470	37,690	36,620	36,540	30,280	23,050
		100×50	43,880	46,260	45,360	44,780	35,820	27,030
		100×75	46,020	48,650	47,500	47,170	37,050	27,650
		125×75	60,430	63,370	62,220	61,580	48,920	37,260
		125×100	67,000	70,270	68,790	68,480	56,260	42,720
		150×50	59,870	62,730	61,830	60,770	49,540	37,670
		150×75	64,620	67,730	66,580	65,770	53,220	40,740
		150×100	70,290	73,730	72,250	71,770	58,450	44,090
		150×125	82,020	85,770	83,980	83,810	68,730	52,110
		200×75	91,060	98,130	96,980	92,210	75,810	55,040
		200×100	99,700	107,100	105,620	101,180	83,400	60,750
		200×125	105,400	113,110	111,320	107,190	90,140	65,230
		200×150	109,080	116,960	115,000	111,040	93,260	67,530
		250×150	248,030	—	—	249,990	208,620	—
		250×200	157,620	—	—	163,540	132,370	86,900
		300×200	350,610	—	—	356,530	293,180	—
		300×250	223,960	—	—	—	189,270	117,710
スッポン ショートMVF 〔メカ形ショートフランジ短管〕 略称S-MVF-S		40	17,370	18,150	—	—	12,980	10,380
		50	20,430	21,330	—	—	15,870	12,720
		65	25,280	26,350	—	—	19,780	16,310
		75	26,970	28,120	—	—	21,140	17,380
		100	35,080	36,560	—	—	27,780	22,140
		125	46,340	48,130	—	—	36,210	28,310
		150	52,170	54,130	—	—	40,720	32,000
		200	86,040	91,960	—	—	68,720	51,710
		250	114,690	—	—	—	91,920	63,460
		300	155,120	—	—	—	127,640	84,540
スッポン MVF-II 〔メカ形フランジ短管Ⅱ型〕 略称S-MVF-II		50	21,850	22,750	—	—	17,220	14,070
		75	29,340	30,490	—	—	23,040	19,280
		100	39,450	40,930	—	—	31,080	25,440
		125	50,970	52,760	—	—	39,670	31,770
		150	59,260	61,220	—	—	45,950	37,230
スッポン ロングMVF 〔メカ形ロングフランジ短管〕 略称S-MVF-L		50	23,840	24,740	—	—	18,750	15,600
		75	36,620	37,770	—	—	28,560	24,800
		100	44,280	45,760	—	—	37,610	31,970
		150	67,840	69,800	—	—	58,140	49,420
		200	105,010	110,930	—	—	85,780	68,770
スッポン ショートMVF-K 〔メカ形ショートフランジ異径短管〕略称S-MVF-S-K		50×40	20,100	20,880	—	—	—	—
		75×40	20,910	21,690	—	—	—	—
		75×50	24,750	25,650	—	—	—	—
		100×50	29,320	30,220	—	—	—	—
		100×75	32,610	33,760	—	—	—	—
		150×50	38,100	39,000	—	—	—	—
スッポン MVF-K 〔メカ形フランジ異径短管〕 略称S-MVF-K		150×75	39,930	41,080	—	—	—	—
		75×50	28,560	29,460	—	—	—	—
		100×75	35,950	37,100	—	—	—	—
		150×100	53,280	54,760	—	—	—	—



品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			黒合成樹脂塗装	
			塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし
スッポン MVT [メカ形T字管] 略称/S-MVT-S		40×40	37,020	39,360	37,800	29,980	22,180
		50×40	41,650	44,230	42,430	33,720	24,820
		50×50	41,650	44,350	42,550	33,850	24,400
		65×65	49,440	52,650	50,510	40,220	29,810
		75×40	47,580	50,660	48,360	38,540	28,420
		75×50	48,730	51,930	49,630	39,600	28,930
		75×75	51,130	54,580	52,280	41,580	30,300
		100×50	62,140	66,000	63,040	50,650	36,220
		100×75	67,460	71,570	68,610	54,890	39,850
		100×100	80,140	84,580	81,620	65,730	48,810
		125×50	76,920	81,400	77,820	62,680	43,730
		125×75	82,550	87,280	83,700	66,220	46,660
		125×100	94,400	99,460	95,880	76,870	55,430
		125×125	101,700	107,070	103,490	82,220	58,520
		150×50	88,080	92,900	88,980	71,250	50,660
		150×75	89,730	94,800	90,880	73,190	51,990
		150×100	102,840	108,240	104,320	83,690	60,610
		150×125	108,940	114,650	110,730	89,100	63,760
		150×150	113,960	119,840	115,920	92,780	66,620
		200×50	131,370	144,110	132,270	107,950	70,780
		200×75	141,480	154,470	142,630	115,990	78,210
		200×100	145,580	158,900	147,060	118,960	79,300
		200×125	157,910	171,540	159,700	128,750	86,830
		200×150	160,580	174,380	162,540	130,750	88,010
		200×200	190,650	208,410	196,570	157,540	106,510
		250×50	197,960	—	198,860	163,850	103,780
		250×75	200,570	—	201,720	166,010	105,330
		250×100	214,880	—	216,360	177,340	114,780
		250×125	222,790	—	224,580	183,430	118,610
		250×150	227,750	—	229,710	187,150	121,510
		250×200	256,340	—	262,260	210,080	136,150
		250×250	278,180	—	—	234,410	149,030
		300×50	260,900	—	261,800	215,950	126,600
		300×75	264,330	—	265,480	219,580	129,620
		300×100	278,660	—	280,140	230,390	139,050
		300×125	284,320	—	286,110	235,150	141,050
		300×150	291,200	—	293,160	240,500	145,580
		300×200	327,020	—	332,940	268,610	165,400
		300×250	363,480	—	—	297,850	183,190
		300×300	399,450	—	—	327,730	198,430
スッポン MVTF [メカ形フランジ付T字管] 略称/S-MVTF-S		50×50	40,210	42,010	—	31,900	25,600
		50×75	48,800	50,600	—	—	—
		75×50	45,130	47,430	—	36,240	28,720
		75×75	49,340	51,640	—	39,200	31,680
		100×50	61,010	63,970	—	50,190	38,910
		100×75	67,310	70,270	—	53,650	42,370
		100×100	75,160	78,120	—	60,060	48,780
		125×50	80,700	84,280	—	64,930	49,130
		125×75	85,740	89,320	—	69,100	53,300
		150×50	87,540	91,460	—	71,720	54,280
		150×75	96,560	100,480	—	79,770	62,330
		150×100	102,420	106,340	—	87,450	70,010
		150×150	113,690	117,610	—	89,520	72,080
		200×50	132,600	144,440	—	108,380	74,360
		200×75	139,710	151,550	—	114,200	80,180
		200×100	144,710	156,550	—	115,690	81,670
		200×150	155,680	167,520	—	123,300	89,280
		200×200	175,460	187,300	—	138,880	104,860
		250×75	196,010	—	—	166,280	109,360
		250×100	213,360	—	—	177,800	120,880
		250×125	225,130	—	—	179,330	122,410
		250×150	270,290	—	—	219,150	—
		300×75	278,770	—	—	221,040	134,840
		300×100	295,920	—	—	234,850	148,650
		300×150	305,530	—	—	243,720	157,520

*印 受注生産品

品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
			塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ・鋼管用	ストップリングなし
スッポン MVT 〔メカ形T字管〕 枝部のみストップリング付き 略称/S-MVT-S		40×40	31,820	32,600	24,780	—
		50×40	35,350	36,130	27,420	—
		50×50	35,350	36,250	27,550	—
		65×65	42,500	43,570	33,280	—
		75×40	40,060	40,840	31,020	—
		75×50	41,210	42,110	32,080	—
		75×75	43,610	44,760	34,060	—
		100×50	50,860	51,760	39,370	—
		100×75	56,180	57,330	43,610	—
		100×100	68,860	70,340	54,450	—
		125×50	61,120	62,020	46,880	—
		125×75	66,750	67,900	50,420	—
		125×100	78,600	80,080	61,070	—
		125×125	85,900	87,690	66,420	—
		150×50	70,640	71,540	53,810	—
		150×75	72,290	73,440	55,750	—
		150×100	85,400	86,880	66,250	—
		150×125	91,500	93,290	71,660	—
		150×150	96,520	98,480	75,340	—
		200×50	97,350	98,250	73,930	—
		200×75	107,460	108,610	81,970	—
		200×100	111,560	113,040	84,940	—
		200×125	123,890	125,680	94,730	—
		200×150	126,560	128,520	96,730	—
		200×200	156,630	162,550	123,520	—
		250×50	141,040	141,940	106,930	—
		250×75	143,650	144,800	109,090	—
		250×100	157,960	159,440	120,420	—
		250×125	165,870	167,660	126,510	—
		250×150	170,830	172,790	130,230	—
		250×200	199,420	205,340	153,160	—
		250×250	221,260	—	177,490	—
		300×50	174,700	175,600	129,750	—
		300×75	178,130	179,280	133,380	—
		300×100	192,460	193,940	144,690	—
		300×125	198,120	199,910	148,950	—
300×150	205,000	206,960	154,300	—		
300×200	240,820	246,740	182,410	—		
300×250	277,280	—	211,650	—		
300×300	313,250	—	241,530	—		
スッポン MVT泥吐管 〔メカ形泥吐T字管〕 略称/S-MVT-DR		150×75	96,040	—	78,280	57,080
		200×75	145,710	—	119,460	81,680
		200×100	149,940	—	121,650	81,990
		250×75	202,570	—	167,620	106,940
		250×100	212,720	—	174,010	111,450
		300×75	259,010	—	214,320	124,360
		300×100	273,060	—	223,650	131,810
スッポンMVT泥吐管 〔メカ形泥吐フランジ付T字管〕略称S-MVT+FS-DR		150×75	118,750	—	95,660	78,220
		200×75	168,420	—	136,840	102,820
		200×100	178,700	—	143,790	109,770
		250×75	225,280	—	185,000	128,080
		250×100	241,480	—	196,150	139,230
		300×75	281,720	—	231,700	145,500
		300×100	301,820	—	245,790	159,590

品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			黒合成樹脂塗装	
			塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・鋼管用	ストップリンクなし
スッポン MVTF 消火栓用台付 略称/S-MVTF-S台付		50×75	58,000	59,800	—	—	—
		75×75	58,540	60,840	—	48,400	40,880
		100×75	76,510	79,470	—	62,850	51,570
		125×75	94,940	98,520	—	78,300	62,500
		150×75	105,760	109,680	—	88,970	71,530
		200×75	150,890	162,730	—	125,380	91,360
スッポン ショートMVTF 消火栓用台付 略称/S-MVTF-SS台付		75×75	56,760	59,060	—	46,260	38,740
		100×75	74,180	77,140	—	60,290	49,010
		150×75	102,850	106,770	—	83,690	66,250
スッポン MVTF-U 消火栓用台付うずまき型 略称/S-MVTF-U台付		75×75	101,680	103,980	—	—	—
		100×75	131,690	134,650	—	—	—
		150×75	159,150	163,070	—	—	—
スッポン MVBF ショートMVBF 略称S-MVBF/S-MVBF-S		50×90°	26,540	27,440	—	21,150	18,000
		75×90°	42,430	43,580	—	33,940	30,180
		100×90°	55,470	56,950	—	44,040	38,400
		150×90°	85,790	87,750	—	68,130	59,410
		(ショート)75×90°	41,890	43,040	—	33,210	29,450
スッポン MVBF45° 略称/S-MVBF45°		50×45°	27,320	28,220	—	—	—
		75×45°	45,220	46,370	—	—	—
スッポン MVBF ショートMVBF 消火栓用台付 略称S-MVBF台付/S-MVBF-S台付		50×(F)75×90°	58,630	59,530	—	—	—
		75×90°	51,630	52,780	—	43,140	39,380
		100×90°	64,670	66,150	—	53,240	47,600
		(ショート)75×90°	51,090	52,240	—	42,410	38,650
スッポン ショートMVB 5 5/8° 略称/S-MVB-S 5 5/8°		50×5°	22,690	24,490	23,590	18,360	12,060
		75×5°	31,150	33,450	32,300	24,740	17,220
		100×5°	44,280	47,240	45,760	36,100	24,820
		125×5°	62,250	65,830	64,040	49,540	33,740
		150×5°	70,640	74,560	72,600	56,310	38,870
		200×5°	116,560	128,400	122,480	92,990	58,970
		250×5°	186,030	—	—	146,760	89,840
		300×5°	251,120	—	—	196,490	110,290
スッポン ショートMVB 1 1/4° 略称/S-MVB-S 1 1/4°		40×11°	19,550	21,110	20,330	16,040	10,840
		50×11°	22,020	23,820	22,920	17,820	11,520
		65×11°	26,090	28,230	27,160	21,550	14,610
		75×11°	28,050	30,350	29,200	22,280	14,760
		100×11°	42,830	45,790	44,310	34,030	22,750
		125×11°	56,460	60,040	58,250	45,300	29,500
		150×11°	67,130	71,050	69,090	53,520	36,080
		200×11°	100,350	112,190	106,270	88,950	54,930
スッポン ショートMVB 2 1/2° 略称/S-MVB-S 2 1/2°		40×22°	19,820	21,380	20,600	15,730	10,530
		50×22°	22,640	24,440	23,540	18,030	11,730
		65×22°	27,120	29,260	28,190	22,370	15,430
		75×22°	29,150	31,450	30,300	23,290	15,770
		100×22°	45,040	48,000	46,520	36,210	24,930
		125×22°	66,540	70,120	68,330	54,740	38,940
		150×22°	73,960	77,880	75,920	58,850	41,410
		200×22°	104,150	115,990	110,070	92,320	58,300
スッポン ショートMVB 45° 略称/S-MVB-S 45°		40×45°	21,020	22,580	21,800	16,830	11,630
		50×45°	23,980	25,780	24,880	19,300	13,000
		65×45°	28,280	30,420	29,350	23,400	16,460
		75×45°	30,460	32,760	31,610	24,270	16,750
		100×45°	48,740	51,700	50,220	38,370	27,090
		125×45°	69,710	73,290	71,500	57,230	41,430
		150×45°	78,020	81,940	79,980	61,900	44,460
スッポン ショートMVB 90° 略称/S-MVB-S 90°		200×45°	114,100	125,940	120,020	101,110	67,090
		40×90°	23,420	24,980	24,200	18,650	13,450
		50×90°	26,630	28,430	27,530	21,290	14,990
		65×90°	30,920	33,060	31,990	25,480	18,540
		75×90°	34,250	36,550	35,400	27,210	19,690
		100×90°	51,210	54,170	52,690	40,910	29,630
		125×90°	76,270	79,850	78,060	62,400	46,600
		150×90°	87,740	91,660	89,700	69,170	51,730
		200×90°	120,740	132,580	126,660	106,940	72,920

*印 受注生産品

品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			黒合成樹脂塗装	
			塩ビ・銅管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ管×ポリ管	塩ビ・銅管用	ストップリングなし
スッポン MVB-M 11 1/4° 略称/S-MVB-M 11 1/4°		50×11°	22,690	24,490	23,590	18,360	12,060
		75×11°	31,150	33,450	32,300	24,740	17,220
		100×11°	45,130	48,090	46,610	37,810	26,530
		125×11°	57,550	61,130	59,340	46,120	30,320
		150×11°	70,640	74,560	72,600	56,310	38,870
		200×11°	122,570	134,410	128,490	100,360	66,340
		250×11°	187,820	—	—	154,250	97,330
		300×11°	269,530	—	—	206,520	120,320
スッポン MVB-M 22 1/2° 略称/S-MVB-M 22 1/2°		50×22°	25,650	27,450	26,550	20,710	14,410
		75×22°	34,620	36,920	35,770	27,030	19,510
		100×22°	48,390	51,350	49,870	42,220	30,940
		125×22°	71,530	75,110	73,320	59,570	43,770
		150×22°	87,860	91,780	89,820	70,370	52,930
		200×22°	128,910	140,750	134,830	104,390	70,370
		250×22°	191,400	—	—	161,080	104,160
		300×22°	274,380	—	—	214,530	128,330
スッポン MVB-M 45° 略称/S-MVB-M 45°		50×45°	26,850	28,650	27,750	21,620	15,320
		75×45°	37,280	39,580	38,430	29,910	22,390
		100×45°	52,380	55,340	53,860	43,610	32,330
		125×45°	77,920	81,500	79,710	62,440	46,640
		150×45°	90,750	94,670	92,710	74,410	56,970
		200×45°	140,800	152,640	146,720	112,640	78,620
		250×45°	204,790	—	—	167,840	110,920
		300×45°	290,770	—	—	227,830	141,630
スッポン MVB-M 90° 略称/S-MVB-M 90°		50×90°	30,350	32,150	31,250	24,370	18,070
		75×90°	41,620	43,920	42,770	34,140	26,620
		100×90°	57,500	60,460	58,980	47,580	36,300
		125×90°	86,110	89,690	87,900	71,630	55,830
		150×90°	102,630	106,550	104,590	85,670	68,230
		200×90°	148,960	160,800	154,880	125,230	91,210
		250×90°	239,220	—	—	199,670	142,750
		300×90°	326,870	—	—	266,490	180,290
スッポン MVB-M 台付90° 曲管 略称/S-MVB-M90°		75×90°	55,540	57,840	—	47,330	39,810
		100×90°	73,830	76,790	—	63,070	51,790
スッポン MV-CⅡ スッポン MV-CⅡ-K 略称/S-MV-CⅡ(φ75~150) S-MV-CⅡ-K(異径)		75	20,570	21,720	—	16,190	12,430
		100	30,720	32,200	—	24,510	18,870
		150	44,130	46,090	—	34,780	26,060
		(V)50×(C)75	20,130	21,030	—	*16,410	*13,260
		(V)50×(C)100	24,470	25,370	—	*19,970	*16,820
スッポンMVA /MVA-K メカ形ドレッサーV・A 略称/S-MVA S-MVA-K		50	23,910	24,810	—	19,530	11,320
		75	29,930	31,080	—	24,200	14,700
		100	45,530	47,010	—	36,660	23,350
		125	61,300	63,090	—	49,360	31,340
		150	67,920	69,880	—	54,690	34,720
		200	96,470	102,390	—	83,400	46,840
		250	146,400	—	—	127,250	66,810
		300	192,450	—	—	166,700	79,890
		(旧)250	*173,730	—	—	*147,210	*83,720
		(旧)300	*230,470	—	—	*194,840	*103,510
		150×125	70,950	72,910	—	58,660	39,820
SK-MAC/MCA-K メカ形ドレッサーA・C 略称/SK-MAC(K形) SK-MCA-K(K形)		75	36,480	—	—	—	—
		100	53,120	—	—	—	—
		150	78,350	—	—	—	—
		200	96,230	—	—	—	—
		250	132,360	—	—	—	—
		300	165,260	—	—	—	—
		(旧)250	*147,600	—	—	—	—
		(旧)300	*187,640	—	—	—	—
		150×125	82,210	—	—	—	—
スッポンMD-V MVC(K形) メカ形ドレッサーV・C 略称/S-MD-V φ40~φ150 S-MVC(K形) φ200~φ300		40	19,690	20,470	—	—	—
		50	23,290	24,190	—	—	—
		65	26,180	27,250	—	—	—
		75	27,890	29,040	—	25,300	18,670
		100	42,690	44,170	—	38,620	29,360
		150	60,810	62,770	—	55,100	41,630
		200	85,000	90,920	—	72,080	52,980
		250	129,330	—	—	101,970	70,930
		300	168,590	—	—	138,400	93,520

品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装
			塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用	塩ビ・鋼管用
スッポンロングMD-V 略称/S-MD-VL		75	33,400	34,550	—
		100	46,150	47,630	—
		150	67,530	69,490	—
スッポンMD-V-K MCV-K(K形) メカ形異径ドレツサーC・V 略称/S-MD-V-K φ50~φ150 S-MCV-K(K形) φ200		75 × 50	31,430	32,330	29,070
		100 × 50	43,980	44,880	37,560
		100 × 75	46,440	47,590	40,110
		150 × 50	66,150	67,050	56,840
		150 × 75	68,210	69,360	58,600
		150 × 100	75,440	76,920	65,000
		150 × 125	75,780	77,570	65,920
		200 × 50	79,920	80,820	65,250
		200 × 75	83,720	84,870	68,310
		200 × 100	104,480	105,960	85,360
		200 × 125	105,890	107,680	86,400
		200 × 150	109,800	111,760	89,410
		50 × 40	20,880	21,780	—
スッポンMV-D-K 略称/S-MV-D-K		75 × 50	32,270	33,420	—


品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
スッポンMD-D ロングMD-D 略称/S-MD-D S-MD-DL	40	15,330
	50	18,120
	65	20,400
	75	21,710
	100	33,220
	150	53,560
	(ロング) 75	25,760
	(ロング) 100	38,740
スッポンMD-K 略称/S-MD-K	(ロング) 150	60,090
	50 × 40	20,880
	75 × 50	25,650
	100 × 50	31,860
	100 × 75	33,540
	150 × 50	43,290
	150 × 75	46,610
	150 × 100	57,510

品名		サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
			塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)・SUS管用
スッポン ショートMD-V-B 11 1/4° 略称/S-MD-BS11 1/4°		75 × 11°	23,470	24,620
		100 × 11°	35,730	37,210
		150 × 11°	60,240	62,200
スッポン ショートMD-V-B 22 1/2° 略称/S-MD-BS22 1/2°		75 × 22°	24,890	26,040
		100 × 22°	37,540	39,020
		150 × 22°	61,680	63,640
スッポン ショートMD-V-B 45° 略称/S-MD-BS45°		50 × 45°	21,100	22,000
		75 × 45°	25,540	26,690
		100 × 45°	39,360	40,840
		150 × 45°	60,600	62,560
スッポン ショートMD-V-B 90° 略称/S-MD-BS90°		40 × 90°	20,610	21,390
		50 × 90°	23,460	24,360
		75 × 90°	28,730	29,880
		100 × 90°	41,340	42,820
スッポン MD-T-V 略称/S-MD-T-V		150 × 90°	67,560	69,520
		40 × 40	32,290	33,070
		50 × 40	35,390	36,170
		50 × 50	35,730	36,630
		75 × 50	39,430	40,330
		100 × 50	55,520	56,420

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
スッポン ショートMD-B 11 1/4° 略称/S-MD-V-BS-11 1/4°	40 × 11°	17,700
	50 × 11°	19,580
	75 × 11°	23,780
	100 × 11°	35,010
	150 × 11°	56,410
スッポン ショートMD-B 22 1/2° 略称/S-MD-V-BS-22 1/2°	40 × 22°	17,660
	50 × 22°	20,180
	75 × 22°	24,720
	100 × 22°	36,810
	150 × 22°	59,880
スッポン ショートMD-B 45° 略称/S-MD-V-BS-45°	40 × 45°	18,730
	50 × 45°	21,380
	75 × 45°	25,850
	100 × 45°	39,860
	150 × 45°	61,340
スッポン ショートMD-B 90° 略称/S-MD-V-BS-90°	40 × 90°	20,860
	50 × 90°	23,710
	75 × 90°	29,040
	100 × 90°	41,850
	150 × 90°	68,300

品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
スッポン ショートMD-F 略称/S-MD-FS	40	15,040
	50	17,690
	75	22,260
	100	28,400
	150	46,920
スッポン ショートMD-F-K 略称/S-MD-FS-K	50 × 40	17,300
	75 × 40	19,820
	75 × 50	21,220
スッポン MI-I 略称/S-MI-I	200	85,040
	250	109,380
	300	134,760
スッポン MI-F 略称/S-MI-FS	200	57,110
	250	80,410
	300	99,310
スッポン MD-T 略称/S-MD-T	40 × 40	32,290
	50 × 40	35,390
	50 × 50	35,730
	75 × 50	39,430
	75 × 75	41,410
	100 × 50	55,520
	100 × 75	54,650
	100 × 100	65,630
スッポン MD-TF 略称/S-MD-TF	150 × 75	74,630
	150 × 100	88,210
	150 × 150	99,760
	50 × 50	34,490
	75 × 50	36,440
	75 × 75	39,580
	100 × 50	50,310
	100 × 75	55,270
スッポン MD-TF台付 略称/S-MD-TF台付	100 × 100	61,760
	150 × 50	67,680
	150 × 75	74,330
スッポン MD-BF台付 略称/S-MD-BF台付	150 × 100	80,720
	75 × 75	49,160
	100 × 75	64,850
	150 × 75	83,910
	75 × 90°	44,090

*印 受注生産品


品名	サイズ	Ⅰ形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装				Ⅱ形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装			
		塩ビ・鋼管用		ポリ管・SUS管用		塩ビ・鋼管用		ポリ管・SUS管用	
		プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め
スッポン MVメカ形キャップ 略称/S-MV-CAPⅠ/Ⅱ 	40	12,360	12,150	13,140	12,930	12,640	12,440	13,420	13,220
	50	14,540	14,330	15,440	15,230	14,820	14,600	15,720	15,500
	65	—	—	—	—	15,750	15,540	16,820	16,610
	75	16,430	16,220	17,580	17,370	16,920	16,630	18,070	17,780
	100	22,790	22,580	24,270	24,060	24,910	24,630	26,390	26,110
	125	30,250	30,040	32,040	31,830	31,770	31,490	33,560	33,280
	150	32,140	31,930	34,100	33,890	33,750	33,470	35,710	35,430
	200	—	—	—	—	59,150	58,870	65,070	64,790
	250	—	—	—	—	83,090	82,820	—	—
	300	—	—	—	—	109,480	109,210	—	—

品名	サイズ	Ⅰ形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装		Ⅱ形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装		品名	サイズ	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
		塩ビ・鋼管用						ダクタイル鋳鉄管用	
		プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め			プラグ本締め	プラグ仮締め
SK-MAメカ形キャップ 略称/MA-CAPⅠ/Ⅱ  	50	製造中止		18,310	18,080	スッポンMDメカ形キャップⅡ MIメカ形キャップⅡ 略称/S-MD-CAPⅡ φ40～φ150 S-MI-CAPⅡ φ200～300  	40	16,150	15,940
	75			21,560	21,280		50	19,060	18,850
	100			24,970	24,700		75	22,870	22,580
	125			31,960	31,690		100	30,620	30,330
	150			36,050	35,760		150	46,950	46,660
	200			50,260	49,980		200	58,760	58,510
	250	製造中止		250	80,140		79,890		
	300			300	101,980		101,730		

ピニストロング
(RRロング受口用離脱防止金具)

	呼び径 /仕様	直管部用	異形管部用
	50	15,230	15,230
	75	16,560	17,070
	100	17,890	18,430
	150	28,880	29,760
	200	44,110	45,410

スッポンMソフト(塩ビ・鋼管用)

	呼び径 /仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			
		塩ビ・鋼管用	塩ビ・鋼管用 開度計付	塩ビ・鋼管用 台付	塩ビ・鋼管用 台付・開度計付
	50	製造中止		115,700	124,840
	75			134,670	143,810
	100			162,900	172,040
	125			257,810	—
	150			257,960	267,100

大口径スッポンMジョイント

スッポン MVD

{メカ形ドレッサーVU・VM管用}



略称/S-MVD

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*322,910	*184,330	280,800	142,220
400	*465,420	*225,940	404,710	165,230
450	*485,720	*238,760	422,360	175,400
500	*622,380	*301,360	541,190	226,170

*印 受注生産品

スッポン MG-G{メカ形ドレッサーG・G}

鋼管



略称/S-MG-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*342,520	*203,940	297,870	159,290
400	*488,270	*248,790	424,530	185,050
450	*509,930	*262,970	443,410	196,450
500	*652,860	*331,840	567,620	246,600

*印 受注生産品

スッポン MG-C(K形){メカ形ドレッサーG・C}

鋼管×铸铁管



略称/S-MG-C(K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*307,030	*202,670	263,650	159,290
400	*416,810	*245,540	360,580	189,310
450	*448,600	*261,880	386,690	199,970
500	*572,080	*333,780	492,640	254,340

スッポン MVF{メカ形フランジ短管VU・VM管用}



略称/S-MVF

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*247,500	*178,210	215,240	145,950
400	*331,290	*211,550	288,090	168,350
450	*391,320	*267,840	340,290	216,810
500	*481,830	*321,320	418,980	258,470

*印 受注生産品

スッポン MVTF消火栓用台付

VU・VM管



略称/S-MVTF-S台付


仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350 X 75	-	-	361,780	223,200
400 X 75	-	-	505,760	266,280
450 X 75	-	-	530,040	283,080
500 X 75	-	-	647,910	326,890

*印 受注生産品

SKビニストッパーVM形/SKビニストッパーVMⅡ形

{ゴム輪形塩ビ管用離脱防止金具 VU・VM管用}

仕様	黒合成樹脂塗装	
呼び径	VM形	VMⅡ形
350	149,890	134,910
400	204,760	163,830
450	314,160	-
500	356,230	-



スッポン MVC{メカ形ドレッサーV・C}

VU・VM管×铸铁管



略称/S-MVC

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*297,230	*192,870	255,110	150,750
400	*404,370	*233,100	349,730	178,460
450	*436,350	*249,630	376,160	189,440
500	*555,420	*317,120	478,290	239,990

*印 受注生産品

スッポン MV-G{メカ形ドレッサーV・G}

VU・VM管×鋼管



略称/S-MV-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*342,520	*203,940	297,870	159,290
400	*488,270	*248,790	424,530	185,050
450	*509,930	*262,970	443,410	196,450
500	*652,860	*331,840	567,620	246,600

*印 受注生産品

スッポン MG-F{メカ形フランジ短管 鋼管用}



略称/S-MG-F

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350	*267,670	*198,380	232,740	163,450
400	*354,510	*234,770	308,290	188,550
450	*421,260	*297,780	366,310	242,830
500	*517,500	*356,990	450,010	289,500

*印 受注生産品

スッポン MVTF{メカ形フランジ付T字管}

VU・VM管



略称/S-MVTF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
350 X 75	-	-	329,280	190,700
400 X 75	-	-	473,260	233,780
450 X 75	-	-	497,540	250,580
500 X 75	-	-	615,410	294,390

*印 受注生産品

スッポン MVメカ形キャップⅡVU・VM管



略称/S-MV-CAPⅡ

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
呼び径	プラグ本締め	プラグ仮締め	プラグ本締め	プラグ仮締め
350	*200,220	*199,960	174,090	173,830
400	*266,330	*266,070	231,600	231,340
450	*314,140	*313,890	273,170	272,910
500	*387,740	*387,480	337,160	336,900

*印 受注生産品


スッポンMVD-T

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用 メネジ:R2 or R3

略称S-MVD-T

仕様	黒合成樹脂塗装	
呼び径	ストップリング付	ストップリングなし
75 X 50A	30,490	22,970
100 X 50A	43,340	32,060
125 X 50A	56,280	40,480
150 X 50A	59,220	41,780
200 X 50A	105,080	71,060
200 X 80A	107,840	73,820
250 X 50A	144,760	87,840
250 X 80A	147,530	90,610
300 X 50A	198,290	112,090
300 X 80A	201,020	114,820

*印 受注生産品



25. 川西水道機器 SKX 伸縮可とう離脱防止継手

SKXソケット

略称／SKX-S標準サイズ

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,200	V13	1,860				
P13	1,950	V16	1,950	16	1,950	D15	2,730
P20	2,430	V20	2,430	20	2,430	D20	3,690
P25	3,210	V25	3,210	25	3,210	D25	4,820
P30	4,560	V30	4,560	32	4,560	D32	6,440
P40	5,370	V40	5,370	40	5,370	D40	6,590
P50	7,180	V50	7,180	50	7,180	D50	9,200

略称／SKX-LS長口サイズ


ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,440	V13	2,100				
P13	2,100	V16	2,100	16	2,100		
P20	2,750	V20	2,750	20	2,750		
P25	3,510	V25	3,510	25	3,510		
P30	5,760	V30	5,760	32	5,760		
P40	6,870	V40	6,870	40	6,870		
P50	9,190	V50	9,190	50	9,190		



SKXソケット径違い用

略称／SKX-S


ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P13 X P10	2,270	V16 X V13	2,100				
P20 X P10	2,640	V20 X V13	2,470				
P20 X P13	2,500	V20 X V16	2,500	20 X 16	2,500	D20 X D15	3,650
P25 X P10	3,210	V25 X V13	3,040				
P25 X P13	3,070	V25 X V16	3,070	25 X 16	3,070		
P25 X P20	3,260	V25 X V20	3,260	25 X 20	3,260	D25 X D20	5,030
P30 X P20	4,330	V30 X V20	4,310	32 X 20	4,330		
P30 X P25	4,660	V30 X V25	4,660	32 X 25	4,660	D32 X D25	6,100
P40 X P20	4,930	V40 X V20	4,930	40 X 20	4,930		
P40 X P25	5,430	V40 X V25	5,430	40 X 25	5,430		
P40 X P30	5,870	V40 X V30	5,870	40 X 32	5,870		
						D50 X D15	7,960
P50 X P20	6,370	V50 X V20	6,370	50 X 20	6,370	D50 X D20	8,250
P50 X P25	6,710	V50 X V25	6,710	50 X 25	6,710	D50 X D25	8,680
P50 X P30	7,300	V50 X V30	7,300	50 X 32	7,300		
P50 X P40	7,560	V50 X V40	7,560	50 X 40	7,560		



SKXおねじ付ソケット

略称／SKX-OS

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,320	V13	1,150				
P13	1,190	V16	1,190	16	1,190	D15	1,950
P20	1,510	V20	1,510	20	1,510	D20	2,550
P25	1,940	V25	1,940	25	1,940	D25	3,710
P30	3,000	V30	3,000	32	3,000		
P40	3,820	V40	3,820	40	3,820	D40	4,900
P50	4,950	V50	4,950	50	4,950	D50	6,050



SKXめねじ付ソケット

略称／SKX-MS

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,390	V13	1,220				
P13	1,260	V16	1,260	16	1,260	D15	1,990
P20	1,530	V20	1,530	20	1,530	D20	2,610
P25	1,980	V25	1,980	25	1,980	D25	3,710
P30	3,000	V30	3,000	32	3,000		
P40	3,820	V40	3,820	40	3,820	D40	4,900
P50	4,950	V50	4,950	50	4,950	D50	6,050



SKXエルボ・45° エルボ・22 1/2° エルボ・11 1/4° エルボ

エルボ 略称/SKX-L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,700	V13	2,360				
P13	2,360	V16	2,360	16	2,360	D15	3,150
P20	2,850	V20	2,850	20	2,850	D20	4,630
P25	4,150	V25	4,150	25	4,150	D25	6,140
P30	5,880	V30	5,880	32	5,880		
P40	6,790	V40	6,790	40	6,790	D40	7,810
P50	9,600	V50	9,600	50	9,600	D50	11,920




45° エルボ 略称/SKX-45L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	2,760	V13	2,420				
P13	2,420	V16	2,420	16	2,420	D15	3,260
P20	2,960	V20	2,960	20	2,960	D20	4,760
P25	4,280	V25	4,280	25	4,280	D25	6,340
P30	6,080	V30	6,080	32	6,080		
P40	7,370	V40	7,370	40	7,370		
P50	10,430	V50	10,430	50	10,430	D50	12,680




22 1/2° エルボ 略称/SKX-22L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P40	7,370	V40	7,370	40	7,370		
P50	10,430	V50	10,430	50	10,430		




11 1/4° エルボ 略称/SKX-11L

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P40	7,370	V40	7,370	40	7,370		
P50	10,430	V50	10,430	50	10,430		


SKX分止水栓ソケットメーターパッキン付


略称/SKX-BS

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,500	V13	1,330				
P13	1,330	V16	1,330	16	1,330		
P20	1,710	V20	1,710	20	1,710		
P25	2,230	V25	2,230	25	2,230		
P30	3,690	V30	3,690	32	3,690		
P40	4,650	V40	4,650	40	4,650		
P50	6,190	V50	6,190	50	6,190	D50	7,210


SKXメーター用メーターパッキン付

略称/SKX-M

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P13 X 13	2,770	P25 X 20	4,930	V13 X 13	2,770	V25 X 20	4,930
		P25 X 25	5,350	V16 X 13	2,770	V25 X 25	5,350
P20 X 13	3,570	P30 X 30	9,920	V20 X 13	3,570	V30 X 30	9,920
P20 X 20	3,800	P40 X 40	12,260	V20 X 20	3,800	V40 X 40	12,260
P25 X 13	4,290	P50 X 50	16,560	V25 X 13	4,290	V50 X 50	16,560
内外面被覆鋼管							
呼び径	価格						
D20 X 13	要確認						


SKXフランジ付ソケットメーター用/10KF

略称/SKX-FS-M(メーター用)/SKX-FS-JIS10K(10KF)

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P50(メーター用)	11,360	V50(メーター用)	11,360	50(メーター用)	11,360
P50(JIS10K)	10,800	V50(JIS10K)	10,800	50(JIS10K)	10,800


SKXパイプエンド

略称/SKX-END


ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10	1,410	V13	1,240				
P13	1,240	V16	1,240	16	1,240	D15	1,660
P20	1,510	V20	1,510	20	1,510	D20	2,190
P25	1,950	V25	1,950	25	1,950	D25	3,090
P30	2,960	V30	2,960	32	2,960		
P40	3,780	V40	3,780	40	3,780	D40	4,450
P50	4,920	V50	4,920	50	4,920	D50	5,960
P50(プラグ付)	6,440	V50(プラグ付)	6,440	50(プラグ付)	6,440	D50(プラグ付)	7,430
P50(プラグ付)	6,310	V50(プラグ付)	6,310	50(プラグ付)	6,310	D50(プラグ付)	7,300


 (プラグ本締め)
(プラグ仮締め)

SKX枝部めねじ付チーズ

略称／SKX-MT

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10 X 15A	2,770						
P13 X 15A	2,490	V13 X 15A	2,430			D15 X 15A	3,210
						D15 X 20A	3,210
		V16 X 15A	2,490	16 X 15A	2,490		
P20 X 15A	2,910	V20 X 15A	2,910	20 X 15A	2,910	D20 X 15A	4,250
P20 X 20A	2,910	V20 X 20A	2,910	20 X 20A	2,910	D20 X 20A	4,250
						D20 X 25A	4,300
P25 X 15A	3,770	V25 X 15A	3,770	25 X 15A	3,770	D25 X 15A	5,740
P25 X 20A	3,770	V25 X 20A	3,770	25 X 20A	3,770	D25 X 20A	5,740
P25 X 25A	3,820	V25 X 25A	3,820	25 X 25A	3,820	D25 X 25A	5,800
						D25 X 32A	5,950
P30 X 15A	5,480	V30 X 15A	5,480	32 X 15A	5,480		
P30 X 20A	5,480	V30 X 20A	5,480	32 X 20A	5,480		
P30 X 25A	5,540	V30 X 25A	5,540	32 X 25A	5,540		
P30 X 32A	5,690	V30 X 32A	5,690	32 X 32A	5,690		
P40 X 15A	6,480	V40 X 15A	6,480	40 X 15A	6,480		
P40 X 20A	6,480	V40 X 20A	6,480	40 X 20A	6,480		
P40 X 25A	6,520	V40 X 25A	6,520	40 X 25A	6,520		
P40 X 32A	6,780	V40 X 32A	6,780	40 X 32A	6,780		
P40 X 40A	6,840	V40 X 40A	6,840	40 X 40A	6,840		
P50 X 15A	8,690	V50 X 15A	8,690	50 X 15A	8,690		
P50 X 20A	8,740	V50 X 20A	8,740	50 X 20A	8,740		
P50 X 25A	8,830	V50 X 25A	8,830	50 X 25A	8,830		
P50 X 32A	9,060	V50 X 32A	9,060	50 X 32A	9,060		
P50 X 40A	9,130	V50 X 40A	9,130	50 X 40A	9,130	D50 X 40A	11,310
P50 X 50A	9,210	V50 X 50A	9,210	50 X 50A	9,210		


SKXナット付チーズ

略称／SKX-NT

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管		内外面被覆鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10 X P10	3,660						
P13 X P10	3,430						
P13 X P13	3,300	V13 X V13	3,150				
		V16 X V13	3,260				
		V16 X V16	3,300	16 X 16	3,300	D15 X D15	4,420
P20 X P10	3,870						
P20 X P13	3,730	V20 X V13	3,700			D20 X D15	5,460
		V20 X V16	3,730	20 X 16	3,730		
P20 X P20	3,970	V20 X V20	3,970	20 X 20	3,970	D20 X D20	5,830
P25 X P10	4,780						
P25 X P13	4,680	V25 X V13	4,610				
		V25 X V16	4,680	25 X 16	4,680	D25 X D15	7,170
P25 X P20	4,830	V25 X V20	4,830	25 X 20	4,830	D25 X D20	7,570
P25 X P25	5,110	V25 X V25	5,110	25 X 25	5,110	D25 X D25	7,900
P30 X P13	6,570	V30 X V13	6,480				
		V30 X V16	6,570	32 X 16	6,570		
P30 X P20	6,760	V30 X V20	6,760	32 X 20	6,760		
P30 X P25	7,070	V30 X V25	7,070	32 X 25	7,070		
P30 X P30	7,510	V30 X V30	7,510	32 X 32	7,510		
P40 X P10	7,690						
P40 X P13	7,540	V40 X V13	7,520				
		V40 X V16	7,540	40 X 16	7,540		
P40 X P20	7,810	V40 X V20	7,810	40 X 20	7,810		
P40 X P25	8,190	V40 X V25	8,190	40 X 25	8,190		
P40 X P30	8,580	V40 X V30	8,580	40 X 32	8,580		
P40 X P40	8,940	V40 X V40	8,940	40 X 40	8,940		
P50 X P10	9,980						
P50 X P13	9,850	V50 X V13	9,810				
		V50 X V16	9,850	50 X 16	9,850		
P50 X P20	10,100	V50 X V20	10,100	50 X 20	10,100		
P50 X P25	10,390	V50 X V25	10,390	50 X 25	10,390		
P50 X P30	10,880	V50 X V30	10,880	50 X 32	10,880		
P50 X P40	11,160	V50 X V40	11,160	50 X 40	11,160		
P50 X P50	11,840	V50 X V50	11,840	50 X 50	11,840	D50 X D50	14,680


SKX座付エルボ

略称／SKX-L座付

ポリエチレン管		塩ビ管		水配管用鋼管	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P25	5,210	V25	5,210	25	5,210
P50	12,730	V50	12,730	50	12,730



異種管用

SKXソケット

略称/ SKX-S



P(JISボリ) X V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V13 X P10	2,030	V25 X P13	3,070	P30 X V30	5,100	P50 X V30	7,300
P13 X V13	2,100	V25 X P20	3,260	P40 X V20	4,930	P50 X V40	7,560
V16 X P10	2,270	P25 X V13	3,040	P40 X V25	5,430	P50 X V50	7,180
V16 X P13	1,950	P25 X V16	3,070	P40 X V30	5,870	V50 X P20	6,370
V20 X P10	2,640	P25 X V20	3,260	P40 X V40	5,370	V50 X P25	6,710
V20 X P13	2,500	P25 X V25	3,210	V40 X P20	4,930	V50 X P30	7,300
P20 X V13	2,470	V30 X P20	4,310	V40 X P25	5,430	V50 X P40	7,560
P20 X V16	2,500	V30 X P25	4,660	V40 X P30	5,870		
P20 X V20	2,430	P30 X V20	4,330	P50 X V20	6,370		
V25 X P10	3,210	P30 X V25	4,660	P50 X V25	6,710		

P(JISボリ) X G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X P10	2,270	25 X P10	3,210	P40 X 25	5,430	P50 X 40	7,560
16 X P13	1,950	25 X P13	3,070	P40 X 32	5,870	P50 X 50	7,180
P20 X 16	2,500	25 X P20	3,260	P40 X 40	5,370	50 X P20	6,370
P20 X 20	2,430	P30 X 20	4,330	40 X P20	4,930	50 X P25	6,710
20 X P10	2,640	P30 X 25	4,660	40 X P25	5,430	50 X P30	7,300
20 X P13	2,500	P30 X 32	4,560	40 X P30	5,870	50 X P40	7,560
P25 X 16	3,070	32 X P20	4,330	P50 X 20	6,370		
P25 X 20	3,260	32 X P25	4,660	P50 X 25	6,710		
P25 X 25	3,210	P40 X 20	4,930	P50 X 32	7,300		

P(JISボリ) X VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X P10	2,790	D25 X P25	4,790	P30 X D25	5,230	D50 X P25	8,010
D15 X P13	2,650	P25 X D15	3,410	P40 X D15	5,080	D50 X P30	8,550
D20 X P10	3,450	P25 X D20	3,450	P40 X D20	5,670	D50 X P40	8,690
D20 X P13	3,310	D32 X P30	5,980	P40 X D25	6,000	D50 X P50	8,740
D20 X P20	3,500	P30 X D15	4,480	D40 X P40	6,330		
P20 X D15	2,580	P30 X D20	4,900	D50 X P20	7,810		

V(塩ビ管) X G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X V13	2,100	25 X V16	3,070	V40 X 25	5,430	V50 X 40	7,560
16 X V16	1,950	25 X V20	3,260	V40 X 32	5,870	50 X V20	6,370
V20 X 16	2,500	25 X V25	3,210	40 X V20	4,930	50 X V25	6,710
20 X V13	2,470	V30 X 20	4,310	40 X V25	5,430	50 X V30	7,300
20 X V16	2,500	V30 X 25	4,660	40 X V30	5,870	50 X V40	7,560
20 X V20	2,430	32 X V20	4,330	40 X V40	5,370	50 X V50	7,180
V25 X 16	3,070	32 X V25	4,660	V50 X 20	6,370		
V25 X 20	3,260	32 X V30	5,100	V50 X 25	6,710		
25 X V13	3,040	V40 X 20	4,930	V50 X 32	7,300		

V(塩ビ管) X VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X V13	2,620	V25 X D20	3,450	V40 X D20	5,670	D50 X V25	8,010
D15 X V16	2,650	V30 X D15	4,460	V40 X D25	6,000	D50 X V30	8,550
D15 X V20	2,580	V30 X D20	4,900	D40 X V40	6,330	D50 X V40	8,690
D20 X V13	3,280	V30 X D25	4,690	V50 X D15	6,520	D50 X V50	8,740
D20 X V16	3,310	D25 X V25	4,790	V50 X D20	6,950		
D20 X V20	3,500	D32 X V30	5,980	V50 X D25	7,430		
V25 X D15	3,410	V40 X D15	5,080	D50 X V20	7,810		

G(鋼管) X VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X 16	2,650	D25 X 25	4,790	40 X D20	5,670	D50 X 20	7,810
20 X D15	2,580	32 X D15	4,480	40 X D25	6,000	D50 X 25	8,010
D20 X 16	3,310	32 X D20	4,900	D40 X 40	6,330	D50 X 32	8,550
D20 X 20	3,500	32 X D25	5,230	50 X D15	6,520	D50 X 40	8,690
25 X D15	3,410	D32 X 32	5,980	50 X D20	6,950	D50 X 50	8,740
25 X D20	3,450	40 X D15	5,080	50 X D25	7,430		

異種管用

SKXナット付チース

略称/ SKX-NT



本管P(JISポリ) X 枝部V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P10 X V13	3,490	P25 X V16	4,680	P40 X V13	7,520	P50 X V16	9,850
P13 X V13	3,260	P25 X V20	4,830	P40 X V16	7,540	P50 X V20	10,100
P13 X V16	3,300	P25 X V25	5,110	P40 X V20	7,810	P50 X V25	10,390
P20 X V13	3,700	P30 X V16	6,570	P40 X V25	8,190	P50 X V30	10,880
P20 X V16	3,730	P30 X V20	6,760	P40 X V30	8,580	P50 X V40	11,160
P20 X V20	3,970	P30 X V25	7,070	P40 X V40	8,940	P50 X V50	11,840
P25 X V13	4,610	P30 X V30	7,510	P50 X V13	9,810		
本管P(JISポリ) X 枝部G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P13 X 16	3,300	P30 X 16	6,570	P40 X 25	8,190	P50 X 32	10,880
P20 X 16	3,730	P30 X 20	6,760	P40 X 32	8,580	P50 X 40	11,160
P20 X 20	3,970	P30 X 25	7,070	P40 X 40	8,940	P50 X 50	11,840
P25 X 16	4,680	P30 X 32	7,510	P50 X 16	9,850		
P25 X 20	4,830	P40 X 16	7,540	P50 X 20	10,100		
P25 X 25	5,110	P40 X 20	7,810	P50 X 25	10,390		
本管P(JISポリ) X 枝部VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
P20 X D15	4,120	P30 X D20	7,310	P40 X D25	8,710	P50 X D50	12,740
P25 X D15	4,980	P30 X D25	7,640	P50 X D15	10,250		
P25 X D20	5,350	P40 X D15	7,960	P50 X D20	10,630		
P30 X D15	6,910	P40 X D20	8,430	P50 X D25	11,010		
本管V(塩ビ管) X 枝部P(JISポリ)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V13 X P10	3,320	V25 X P13	4,680	V40 X P10	7,690	V50 X P13	9,850
V16 X P10	3,430	V25 X P20	4,830	V40 X P13	7,540	V50 X P20	10,100
V16 X P13	3,300	V25 X P25	5,110	V40 X P20	7,810	V50 X P25	10,390
V20 X P10	3,870	V30 X P10	6,650	V40 X P25	8,190	V50 X P30	10,880
V20 X P13	3,730	V30 X P13	6,570	V40 X P30	8,580	V50 X P40	11,160
V20 X P20	3,970	V30 X P20	6,760	V40 X P40	8,940	V50 X P50	11,840
V25 X P10	4,780	V30 X P25	7,070	V50 X P10	9,980		
本管V(塩ビ管) X 枝部G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V16 X 16	3,300	V25 X 25	5,110	V40 X 20	7,810	V50 X 20	10,100
V20 X 16	3,730	V30 X 16	6,570	V40 X 25	8,190	V50 X 25	10,390
V20 X 20	3,970	V30 X 20	6,760	V40 X 32	8,580	V50 X 32	10,880
V25 X 16	4,680	V30 X 25	7,070	V40 X 40	8,940	V50 X 40	11,160
V25 X 20	4,830	V40 X 16	7,540	V50 X 16	9,850	V50 X 50	11,840
本管V(塩ビ管) X 枝部VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
V20 X D15	4,120	V30 X D20	7,310	V40 X D25	8,710	V50 X D50	12,740
V25 X D15	4,980	V30 X D25	7,640	V50 X D15	10,250		
V25 X D20	5,350	V40 X D15	7,960	V50 X D20	10,630		
V30 X D15	6,910	V40 X D20	8,430	V50 X D25	11,010		
本管G(鋼管) X 枝部P(JISポリ)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X P10	3,430	25 X P20	4,830	40 X P13	7,540	50 X P20	10,100
16 X P13	3,300	25 X P25	5,110	40 X P20	7,810	50 X P25	10,390
20 X P10	3,870	32 X P13	6,570	40 X P25	8,190	50 X P30	10,880
20 X P13	3,730	32 X P20	6,760	40 X P30	8,580	50 X P40	11,160
20 X P20	3,970	32 X P25	7,070	40 X P40	8,940	50 X P50	11,840
25 X P10	4,780	32 X P30	7,510	50 X P10	9,980		
25 X P13	4,680	40 X P10	7,690	50 X P13	9,850		
本管G(鋼管) X 枝部V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
16 X V13	3,260	25 X V20	4,830	40 X V16	7,540	50 X V20	10,100
16 X V16	3,300	25 X V25	5,110	40 X V20	7,810	50 X V25	10,390
20 X V13	3,700	32 X V16	6,570	40 X V25	8,190	50 X V30	10,880
20 X V16	3,730	32 X V20	6,760	40 X V30	8,580	50 X V40	11,160
20 X V20	3,970	32 X V25	7,070	40 X V40	8,940	50 X V50	11,840
25 X V13	4,610	32 X V30	7,510	50 X V13	9,810		
25 X V16	4,680	40 X V13	7,520	50 X V16	9,850		
本管G(鋼管) X 枝部VD(内外面被覆鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
20 X D15	4,120	32 X D20	7,310	40 X D25	8,710	50 X D50	12,740
25 X D15	4,980	32 X D25	7,640	50 X D15	10,250		
25 X D20	5,350	40 X D15	7,960	50 X D20	10,630		
32 X D15	6,910	40 X D20	8,430	50 X D25	11,010		

異種管用



SKXナット付チーズ

略称/ SKX-NT

本管VD(内外面被覆鋼管) X 枝部P(JISポリ)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X P10	4,170	D20 X P13	5,160	D25 X P13	6,830	D50 X P50	13,840
D15 X P13	4,030	D20 X P20	5,310	D25 X P20	7,020		
D15 X P20	4,270	D20 X P25	5,590	D25 X P25	7,330		
D20 X P10	5,260	D25 X P10	6,910	D50 X P40	13,170		

本管VD(内外面被覆鋼管) X 枝部V(塩ビ管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X V13	4,000	D20 X V16	5,160	D25 X V16	6,830	D50 X V40	13,170
D15 X V16	4,030	D20 X V20	5,310	D25 X V20	7,020	D50 X V50	13,840
D15 X V20	4,270	D20 X V25	5,590	D25 X V25	7,330		
D20 X V13	5,090	D25 X V13	6,740	D25 X V30	7,770		

本管VD(内外面被覆鋼管) X 枝部G(鋼管)							
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
D15 X 16	4,030	D20 X 20	5,310	D25 X 20	7,020	D50 X 50	13,840
D15 X 20	4,270	D20 X 25	5,590	D25 X 25	7,330		
D20 X 16	5,160	D25 X 16	6,830	D50 X 40	13,170		

SKXエルボ

略称/ SKX-L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
V13 X P10	2,530
P13 X V13	2,700
V16 X P13	2,360
P20 X V20	2,850
P25 X V25	4,150
P30 X V30	5,880
P40 X V40	6,790
P50 X V50	9,600

P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X P13	2,360
P20 X 20	2,850
P25 X 25	4,150
P30 X 32	5,880
P40 X 40	6,790
P50 X 50	9,600

P(JISポリ) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
P20 X D15	3,000
P25 X D20	4,390
P30 X D25	6,010
D50 X P50	11,540

V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X V13	2,700
16 X V16	2,360
20 X V20	2,850
25 X V25	4,150
32 X V30	5,880
40 X V40	6,790
50 X V50	9,600

V(塩ビ管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
V20 X D15	3,000
V25 X D20	4,390
V30 X D25	6,010
D50 X V50	11,540

G(鋼管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
20 X D15	3,000
25 X D20	4,390
32 X D25	6,010
D50 X 50	11,540

SKX45° エルボ

略称/ SKX-45L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
V13 X P10	2,590
V16 X P13	2,420
P20 X V20	2,960
P25 X V25	4,280
P30 X V30	6,080
P40 X V40	7,370
P50 X V50	10,430

P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X P13	2,420
P20 X 20	2,960
P25 X 25	4,280
P30 X 32	6,080
P40 X 40	7,370
P50 X 50	10,430

P(JISポリ) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
P20 X D15	3,110
P25 X D20	4,520
P30 X D25	6,210
D50 X P50	11,910

V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
16 X V16	2,420
20 X V20	2,960
25 X V25	4,280
32 X V30	6,080
40 X V40	7,370
50 X V50	10,430

V(塩ビ管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
V20 X D15	3,110
V25 X D20	4,520
D25 X V30	6,210
D50 X V50	11,910

G(鋼管) X VD(内外面被覆鋼管)	
呼び径	価格
20 X D15	3,110
25 X D20	4,520
32 X D25	6,210
D50 X 50	11,910

SKX22 1/2° エルボ

略称/ SKX-22L




P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
P40 X V40	7,370
P50 X V50	10,430

P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
P40 X 40	7,370
P50 X 50	10,430

V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
40 X V40	7,370
50 X V50	10,430

SKX11 1/4° エルボ

略称/ SKX-11L



P(JISポリ) X V(塩ビ管)	
呼び径	価格
P40 X V40	7,370
P50 X V50	10,430

P(JISポリ) X G(鋼管)	
呼び径	価格
P40 X 40	7,370
P50 X 50	10,430

V(塩ビ管) X G(鋼管)	
呼び径	価格
40 X V40	7,370
50 X V50	10,430

SKX 高密度ポリエチレン管 (ISO外径) ISO-P用

SKXソケット
略称/ SKX-S



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	3,750	4,830
ISO-P30	5,440	7,760
ISO-P40	7,990	10,770
ISO-P50(JW-P)	10,600	13,860

SKXソケット(径違い用)
略称/ SKX-S

単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P30 X ISO-P25	5,370	7,070
ISO-P50(JW-P) X ISO-P25	8,980	11,150
ISO-P50(JW-P) X ISO-P30	9,690	12,480

SKX分止水栓用ソケット
略称/ SKX-BS



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,500	3,040
ISO-P30	4,130	5,290
ISO-P50(JW-P)	7,910	9,540

SKXメーター用
略称/ SKX-M



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25 X 25	5,620	6,160
ISO-P50 X 50	18,100	19,730

SKXめねじ付ソケット
略称/ SKX-MS



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,250	2,790
ISO-P30	3,440	4,600
ISO-P40	5,600	6,990
ISO-P50(JW-P)	6,750	8,380

SKXおねじ付ソケット
略称/ SKX-OS



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,210	2,750
ISO-P30	3,440	4,600
ISO-P40	5,600	6,990
ISO-P50(JW-P)	6,750	8,380

SKXパイプエンド
略称 SKX-END



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P25	2,220	2,760
ISO-P30	3,400	4,560
ISO-P40	5,150	6,540
ISO-P50(JW-P)	6,660	8,290

SKXパイプエンド(プラグ付)
略称 SKX-END



単位: 円

呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P50(JW-P)プラグ本締め	8,130	9,760
ISO-P50(JW-P)プラグ仮締め	8,000	9,630

SKXソケット
略称/ SKX-S
ISO-P X ホリ管(JIS外径用)



単位: 円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO) X P (JIS)	ISO-P25 X P20	3,530	4,070
	X P25	3,480	4,020
	ISO-P30 X P20	4,770	5,930
	X P25	5,100	6,260
	X P30	5,000	6,160
	P30 X ISO-P25	4,930	5,470
	ISO-P40 X P40	7,030	8,420
	ISO-P50(JW-P) X P20	8,510	10,140
	X P25	8,710	10,340
	X P30	9,250	10,880
	X P40	9,390	11,020
	X P50	9,440	11,070
	P50 X ISO-P25	6,980	7,520
	X ISO-P30	7,740	8,900

SKXソケット

略称/ SKX-S ISO-P X 塩ビ管用

単位: 円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO) X V	ISO-P25 X V20	3,530	4,070
	X V25	3,480	4,020
	ISO-P30 X V20	4,770	5,930
	X V25	5,100	6,260
	X V30	5,540	6,700
	V30 X ISO-P25	4,930	5,470
	ISO-P40 X V40	7,030	8,420
	ISO-P50(JW-P) X V20	8,510	10,140
	X V25	8,710	10,340
	X V30	9,250	10,880
	X V40	9,390	11,020
	X V50	9,440	11,070
	V50 X ISO-P25	6,980	7,520
	X ISO-P30	7,740	8,900

SKXソケット

略称/ SKX-S ISO-P X 鋼管用

単位: 円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO) X G	ISO-P25 X 20	3,530	4,070
	X 25	3,480	4,020
	ISO-P30 X 20	4,770	5,930
	X 25	5,100	6,260
	X 32	5,000	6,160
	32 X ISO-P25	4,930	5,470
	ISO-P40 X 40	7,030	8,420
	ISO-P50(JW-P) X 20	8,510	10,140
	X 25	8,710	10,340
	X 32	9,250	10,880
	X 40	9,390	11,020
	X 50	9,440	11,070
	50 X ISO-P25	6,980	7,520
	X ISO-P30	7,740	8,900


SKXソケット

略称/ SKX-S ISO-P X 内外面被覆鋼管用

単位: 円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO) X VD	ISO-P25 X D15	3,680	4,220
	X D20	3,720	4,260
	X D25	5,060	5,600
	ISO-P30 X D32	6,420	7,580
	ISO-P40 X D40	7,290	8,680
	ISO-P50(JW-P) X D15	8,660	10,290
	X D20	8,950	10,580
	X D25	9,380	11,010
	X D40	9,780	11,410
	X D50	9,900	11,530


SKX 高密度ポリエチレン管 (ISO外径) ISO-P用



SKXナット付チーズ
略称 SKX-NT

単位:円

呼び径		定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO)	ISO-P25 X ISO-P25	5,920	7,540
	ISO-P30 X ISO-P25	8,220	11,080
	X ISO-P30	8,830	12,310
	ISO-P50(JW-P) X ISO-P50(JW-P)	16,780	21,670
(本管) P (ISO) X (枝部) P (JIS)	ISO-P25 X P20	5,370	6,450
	X P25	5,650	6,730
	ISO-P30 X P20	7,640	9,960
	X P25	7,950	10,270
	X P30	8,390	10,710
	ISO-P40(JW-P) X P20	10,510	13,290
	X P25	10,880	13,660
	ISO-P50(JW-P) X P20	13,530	16,790
	X P25	13,810	17,070
	X P30	14,460	17,720
	X P40	14,570	17,830
	X P50	15,240	18,500
(本管) P (ISO) X (枝部) V	ISO-P25 X V20	5,370	6,450
	X V25	5,650	6,730
	ISO-P30 X V20	7,640	9,960
	X V25	7,950	10,270
	X V30	8,390	10,710
	ISO-P40(JW-P) X V20	10,510	13,290
	X V25	10,880	13,660
	ISO-P50(JW-P) X V20	13,530	16,790
	X V25	13,810	17,070
	X V30	14,460	17,720
	X V40	14,570	17,830
	X V50	15,240	18,500
(本管) P (ISO) X (枝部) G	ISO-P25 X 20	5,370	6,450
	X 25	5,650	6,730
	ISO-P30 X 20	7,640	9,960
	X 25	7,950	10,270
	X 32	8,390	10,710
	ISO-P40(JW-P) X 20	10,510	13,290
	X 25	10,880	13,660
	ISO-P50(JW-P) X 20	13,530	16,790
	X 25	13,810	17,070
	X 32	14,460	17,720
	X 40	14,570	17,830
	X 50	15,240	18,500




SKXナット付チーズ
略称 SKX-NT

単位:円

呼び径		定価	
		インコアなし	インコア付
(本管) P (JIS) X (枝部) P (ISO)	P25 X ISO-P25	5,380	5,920
	P30 X ISO-P25	7,340	7,880
	X ISO-P30	7,950	9,110
	P40 X ISO-P25	8,460	9,000
(本管) V (枝部) P (ISO)	X ISO-P30	9,020	10,180
	P50 X ISO-P25	10,660	11,200
	X ISO-P30	11,320	12,480
	X ISO-P50(JW-P)	13,440	15,070
(本管) V (枝部) P (ISO)	V25 X ISO-P25	5,380	5,920
	V30 X ISO-P25	7,340	7,880
	V40 X ISO-P25	8,460	9,000
	X ISO-P30	9,020	10,180
(本管) G (枝部) P (ISO)	V50 X ISO-P25	10,660	11,200
	X ISO-P30	11,320	12,480
	X ISO-P50(JW-P)	13,440	15,070
	25 X ISO-P25	5,380	5,920
(本管) X (枝部) P (ISO)	32 X ISO-P25	7,340	7,880
	X ISO-P30	7,950	9,110
	40 X ISO-P25	8,460	9,000
	X ISO-P30	9,020	10,180
(本管) P (ISO)	50 X ISO-P25	10,660	11,200
	X ISO-P30	11,320	12,480
	X ISO-P50(JW-P)	13,440	15,070
	25 X ISO-P25	5,380	5,920

SKX枝部めねじ付チーズ
略称 SKX-MT



単位:円

呼び径		定価	
		インコアなし	インコア付
(本管) P (ISO) X (枝部) ねじ	ISO-P25 X 15A	4,310	5,390
	X 20A	4,310	5,390
	X 25A	4,360	5,440
	ISO-P30 X 15A	6,360	8,680
(本管) X (枝部) ねじ	X 20A	6,360	8,680
	X 25A	6,420	8,740
	X 32A	6,570	8,890
	ISO-P50(JW-P) X 40A	12,710	15,970

SKX 高密度ポリエチレン管 (ISO外径) ISO-P用

SKX45° エルボ
略称 SKX-45L




単位:円


呼び径	定価	
	インコアなし	インコア付
ISO-P30 X V30	6,520	7,680
ISO-P50(JW-P)	14,080	17,340
ISO-P50(JW-P) X P50	12,610	14,240
X V50	12,610	14,240
X G50	12,610	14,240

SKX用ポリスリーブ 単位:円

呼び径	定価
13~25 X 6m	730
30~50 X 6m	940



SKXエルボ
略称 SKX-L




単位:円

	呼び径	定価	
		インコアなし	インコア付
P (ISO)	ISO-P25	4,690	5,770
	ISO-P30	6,760	9,080
	ISO-P40	9,210	11,990
X			
P (ISO)	ISO-P50(JW-P)	13,320	16,580
P (ISO)	ISO-P25 X P25	4,420	4,960
X	ISO-P30 X P30	6,320	7,480
P (JIS)	ISO-P50(JW-P) X P50	12,240	13,870
P (ISO)	ISO-P25 X V25	4,420	4,960
X	ISO-P30 X V30	6,900	8,060
V	ISO-P50(JW-P) X V50	12,240	13,870
P (ISO)	ISO-P25 X 25	4,420	4,960
X	ISO-P30 X 32	6,320	7,480
G	ISO-P50(JW-P) X 50	12,240	13,870

SKX推奨・専用工具

メタルワイドレンチ92 (株)松阪鉄工所様製
製品番号/MWW-92




専用サヤ管は取り外し可能

SKX-開放工具(ポリエチレン管用)

ポリエチレン管用ストップリングは、締付部を開放工具で広げることにより、管と分離が可能です。呼び径40までのストップリングを復元することが可能です。呼び径50はSKXストップリング用開放ナットをご使用下さい。SKXストップリング用開放ナットをご参考下さい。




TMW形トルクレンチ (TMW-100NT)
※ (旧: SKX用ショートトルクレンチ)



施工管理ができるSKX専用工具が登場
確実なトルク管理が可能

- ・トルク設定値は20N・m~100N・m
 - ・口開きがワイドで平行(口開き92mm)
 - ・締付部に深い傷が付きにくく、防食性が大幅アップ
 - ・呼び径に合ったトルク値にその都度調整可能
- ※SKX専用のため、ヘッド交換できません。

SKX用ラクラッチ
(呼び径10~50兼用)



SKXストップリングの締め付けが
これ1本で可能

