26. 鋼管・継手類

単位:円／本

口径	管長(m)	水配管用亜鉛メッキ鋼管		亜鉛メッキ鋼管	
		ネジ付	ネジ無し	ネジ付	ネジ無し
15A	4.0	10,590	9,500	10,290	9,100
20A	4.0	13,020	11,650	12,500	11,160
25A	4.0	18,140	16,160	17,650	15,660
32A	4.0	24,070	21,320	23,400	20,680
40A	4.0	27,630	24,480	26,800	23,730
50A	4.0	37,930	33,290	36,730	32,370
65A	4.0	54,160	46,890	52,540	45,430
80A	4.0	64,870	55,190	62,890	53,490
100A	4.0	93,200	76,480	90,550	74,100
125A	5.5	169,230	133,400	164,880	129,510
150A	5.5	224,200	181,800	218,390	176,630
200A	5.5	−	276,800	−	268,900
250A	5.5	−	別途御見積	−	別途御見積
300A	5.5	−	別途御見積	−	別途御見積

口径	管長(m)	VLP−VB	キーロンVD	キーロンVF(SGP-VS)	
				ネジ付	ネジ無し
15A	4.0	14,290	16,180	−	−
20A	4.0	15,140	18,420	−	16,460
25A	4.0	21,140	23,230	−	20,340
32A	4.0	28,190	30,120	−	25,880
40A	4.0	32,340	33,790	−	29,660
50A	4.0	44,210	45,800	40,210	35,820
65A	4.0	62,210	64,410	55,120	48,420
80A	4.0	73,160	75,360	63,900	55,580
100A	4.0	101,510	108,630	92,250	79,840
125A	4.0	130,220	146,920	−	104,040
150A	4.0	174,380	196,880	−	141,500
200A	5.5	−	−	−	オープン価格

鋼管継手類

口径	チーズ			90°エルボ			45°エルボ			ソケット		
												
	白	コート	SCS13A	白	コート	SCS13A	白	コート	SCS13A	白	コート	SUS304
15A	540	740	1,800	290	440	1,320	840	1,110	2,120	440	650	630
20A	650	850	2,580	410	570	1,890	890	1,190	3,180	530	740	910
25A	1,030	1,360	3,670	710	890	2,640	1,200	1,750	4,350	730	930	1,270
32A	1,760	2,290	5,610	1,270	1,640	4,010	1,860	2,650	5,760	1,030	1,480	1,760
40A	2,170	2,830	6,490	1,510	1,970	4,710	2,460	3,490	7,290	1,300	1,660	2,120
50A	3,350	4,480	9,900	2,220	2,990	7,020	3,650	4,870	10,600	1,960	2,540	3,190
65A	7,350	9,820	17,800	4,750	6,460	12,800	7,330	10,470	18,500	3,940	5,350	5,830
80A	10,690	14,660	23,400	7,010	10,140	18,400	10,520	13,910	22,800	5,860	7,020	7,620
100A	18,000	23,300	47,100	11,730	15,480	34,100	18,000	23,260	41,000	9,760	12,500	13,200
125A	53,460	56,280	−	37,770	39,570	−	56,450	56,640	−	20,870	24,120	−
150A	81,080	87,250	−	52,200	57,700	−	85,620	84,570	−	28,680	33,140	−

口径	六角ニップル			ユニオン			プラグ			キャップ		
												
	白	コート	SCS13A	白	コート	SCS13A	白	コート	SUS304	白	コート	SCS13A
15A	380	760	1,070	1,600	2,460	3,660	380	1,100	850	710	1,610	970
20A	440	800	1,680	1,940	3,020	4,770	480	1,130	1,160	810	1,870	1,240
25A	640	990	2,290	2,620	3,850	6,300	560	1,260	1,610	1,010	2,360	1,610
32A	940	1,500	3,070	3,750	4,980	8,090	850	1,760	2,000	1,450	3,160	2,160
40A	1,220	1,770	4,160	4,980	6,650	10,200	1,030	2,290	2,340	1,670	3,940	2,560
50A	1,770	2,540	5,960	7,390	9,050	14,300	1,500	3,010	3,460	2,240	5,420	3,710
65A	3,530	5,040	11,000	16,110	21,840	25,500	2,580	5,420	7,810	3,770	7,870	7,700
80A	5,490	7,870	16,300	20,550	29,160	37,200	3,940	7,390	9,710	5,280	10,000	10,300
100A	9,340	13,260	24,800	40,410	53,710	64,100	7,170	12,290	16,900	11,420	19,970	18,700
125A	25,060	27,970	−	94,530	104,040	−	21,770	27,320	−	25,950	36,480	−
150A	38,810	42,360	−	145,110	160,260	−	29,940	36,340	−	36,120	46,650	−

口径	クロス			サービスチーズ			ストリートエルボ			組フランジ		
												
	白	コート	SCS13A	白			白	コート	SCS13A	白	コート	
15A	2,240	4,120	4,270	2,100	−	−	720	1,890	2,500	4,380	5,350	−
20A	2,320	4,420	6,010	2,110	−	−	790	2,020	3,180	4,680	5,600	−
25A	3,650	6,890	9,220	2,170	−	−	1,270	2,740	4,280	4,980	6,720	−
32A	5,700	10,000	13,400	3,490	−	−	1,960	3,940	6,300	7,330	9,660	−
40A	7,330	13,750	14,500	4,100	−	−	2,610	4,910	8,030	7,880	10,000	−
50A	8,330	15,530	21,200	6,070	−	−	3,770	6,560	11,700	9,230	11,820	−
65A	18,440	32,730	−	15,300	−	−	8,150	14,750	−	16,810	22,920	−
80A	25,410	46,650	−	16,030	−	−	12,770	22,920	−	18,710	25,050	−
100A	38,120	71,320	−	−	−	−	23,950	−	−	27,290	37,140	−
125A	98,510	140,000	−	−	−	−	−	−	−	57,910	59,390	−
150A	−	−	−	−	−	−	−	−	−	67,820	78,210	−

口径	径違いチーズ			径違い90°エルボ			径違いソケット			ブッシング		
												
	白	コート	SCS13A	白	コート	SCS13A	白	コート	SCS13A	白	コート	SCS13A
20X15	890	1,220	3,410	630	990	2,750	800	1,020	2,380	660	1,300	1,250
25X20～15	1,220	1,630	5,110	1,100	1,500	3,810	940	1,300	3,740	890	1,610	1,980
32X25～20	2,400	2,860	7,590	2,100	2,690	5,480	1,420	1,870	5,790	1,550	2,340	2,750
32X15	3,130	3,470	7,590	2,750	3,070	5,480	1,780	2,110	5,790	2,000	2,690	2,750
40X32～25	3,050	3,940	8,690	2,520	3,470	6,980	1,830	2,410	7,920	1,860	2,900	3,550
40X20～15	4,040	4,420	8,690	3,240	4,120	6,980	2,370	2,770	7,920	2,400	3,470	3,550
50X40～32	4,760	5,890	13,500	4,100	5,420	9,830	2,580	3,240	11,800	2,560	4,120	5,170
50X25～15	6,340	6,720	13,500	5,290	6,380	9,830	3,240	3,630	11,800	3,280	4,780	5,170
65X50～40	10,790	14,750	–	10,690	14,410	–	4,840	7,030	–	4,400	7,220	9,970
65X32～15	14,280	15,880	–	14,230	17,050	–	6,440	8,220	–	5,290	8,220	9,970
80X65～50	14,910	18,830	–	14,470	18,490	–	7,480	9,660	–	6,010	10,320	13,800
80X40～15	19,660	21,460	–	19,010	20,940	–	9,600	11,110	–	7,970	11,820	13,800
100X80～65	25,560	31,420	–	25,270	30,470	–	12,420	16,200	–	11,560	17,050	27,300
100X50～15	33,520	36,000	–	32,850	4	–	15,720	18,680	–	14,870	19,480	27,300
125X100～80	76,970	75,250	–	70,040	75,250	–	28,330	31,420	–	25,950	30,750	–
125X65～15	90,490	86,850	–	82,180	–	–	32,680	36,480	–	29,940	35,350	–
150X125～100	115,990	112,880	–	105,760	121,760	–	38,810	44,020	–	36,120	44,520	–
150X80～15	134,440	129,890	–	122,100	139,360	–	45,000	50,700	–	41,200	51,220	–

リケン　LAカップリング





（株）リケン

口径	ソケット		特寸ソケット		離脱付ソケット		離脱付ソケット		エルボ		離脱付エルボ	
	LA　S		LA　SSS		HI－LA　S		HI－LA　SSS		LA　L		HI－LA　L	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
15A	1,290	1,790	1,790	2,070	2,350	2,650	2,710	2,960	2,000	2,180	3,000	3,150
20A	1,680	2,340	2,420	2,790	2,900	3,360	3,480	3,750	2,330	2,630	3,490	3,910
25A	2,320	3,160	3,300	4,180	3,820	4,470	4,680	4,990	3,480	3,960	4,950	5,350
32A	2,870	3,920	4,040	4,680	4,840	5,530	5,560	6,140	4,400	4,990	6,040	6,560
40A	3,480	4,780	5,220	6,140	5,410	6,560	7,060	7,880	5,600	6,420	7,480	8,270
50A	4,780	6,560	6,590	7,060	7,330	8,780	8,770	9,840	8,370	9,710	10,650	11,870
65A	10,810	11,850	–	–	15,550	18,090	–	–	14,760	17,510	20,620	24,110
80A	14,310	15,240	–	–	19,360	23,000	–	–	19,990	23,780	26,800	32,200

PQWK継手 （露出配管用コア内蔵継手）

サイズ	エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	ニップル	ユニオン	プラグ	クロスオーバー	5Kフランジ	10Kフランジ
	L	L45	T	S	NI	UI	P	OS	5KF	10KF
15	640	1,170	980	740	660	2,110	850	–	–	–
20	740	1,270	1,120	860	730	2,700	880	6,020	3,080	3,640
25	1,180	1,730	1,780	1,190	970	3,390	970	–	4,310	4,890
32	1,950	2,430	2,680	1,640	1,360	4,420	1,330	–	5,620	6,210
40	2,380	3,240	3,300	1,970	1,680	5,820	1,730	–	5,940	6,610
50	3,440	4,420	4,660	2,870	2,270	7,680	2,240	–	6,860	8,290
65	6,830	9,410	9,890	5,700	4,220	18,050	3,940	–	10,170	11,820
80	10,620	12,770	14,380	7,480	6,290	24,230	5,320	–	12,530	13,480
100	16,390	21,020	23,200	13,270	10,830	38,800	9,070	–	15,820	17,250
125	42,920	–	58,420	25,430	18,440	–	20,040	–	29,630	31,510
150	62,480	–	90,630	34,800	26,410	–	26,410	–	33,280	35,300

サイズ	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット	サイズ	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS		RL	RT	RS
20 X 15	1,060	1,270	1,110	65 X 50～40	12,790	13,740	6,600
20 X 15 X 15	–	–	–	80 X 20～15	–	21,090	10,600
25 X 20～15	1,560	1,830	1,370	80 X 32～25	–	21,090	–
32 X 15	–	3,530	–	80 X 40	19,370	21,090	10,600
32 X 25～20	2,500	2,960	1,790	80 X 65～50	16,320	17,770	8,920
40 X 20～15	4,120	4,420	2,770	100 X 32～15	–	34,680	–
40 X 32～25	3,470	3,750	2,340	100 X 40	–	34,680	18,510
50 X 15	–	6,190	–	100 X 50	33,530	34,680	18,510
50 X 25～20	6,190	6,190	3,650	100 X 80～65	28,310	29,230	15,560
50 X 40～32	5,220	5,220	3,090	125 X 100	–	–	29,980
65 X 15	–	16,320	–	150 X 100	–	114,480	42,170
65 X 32～20	–	16,320	7,860	150 X 125	–	–	42,170







●器具（異種金属）接続用PQWK継手　　　●器具接続用（坊食ねじ付）PQWK継手（A型）

サイズ	おすアダプター		めすアダプター			エルボ	チーズ	ソケット	座付きエルボ
	エルボ	ソケット	エルボ	チーズ	ソケット				
	ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS	AL	AT	AS	ATL
15	5,710	5,830	5,280	6,610	5,400	1,030	–	1,100	–
20	6,530	6,650	6,070	8,670	6,210	1,190	1,510	1,190	2,440
25	9,350	9,450	8,320	–	7,730	1,770	–	1,670	–
32	13,660	13,100	11,810	–	11,060	3,330	–	2,780	–
40	16,920	16,310	17,220	–	16,140	4,040	–	3,410	–
50	20,520	19,130	20,520	–	18,250	5,840	–	4,910	–
サイズ	台付エルボ	径違いソケット	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット	座付きエルボ
	ADRL	ZMRS	ZFRL	ZFRT	ZFRS	ARL	ART	ARS	ATRL
20 X 15	3,660	7,410	5,000	7,450	5,290	1,630	1,940	1,730	2,220
25 X 15	–	–	–	7,550	–	2,050	2,620	1,770	–
25 X 20	–	–	–	8,900	–	2,290	2,700	2,040	–

●器具（異種金属）接続用PQWK継手

サイズ	給水栓用（ZC）				
	エルボ	チーズ	ソケット	座付きエルボ	台付エルボ
	ZCL	ZCT	ZCS	ZCTL	ZCDL
15	2,710	–	2,890	–	–
20	3,130	3,990	3,130	5,520	–
25	4,720	–	4,400	–	–
サイズ	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット	–	–
	ZCRL	ZCRT	ZCRS	–	–
20 X 15	4,400	5,120	4,100	5,080	6,160
25 X 15	6,030	5,950	–	–	–
25 X 20	6,060	6,030	5,400	–	–

●器具接続用PQWK継手(青銅製)

サイズ	めすおす エルボ	めすおす ソケット	ニップル
	BSL	BX	BNI
15	－	2,340	2,770
20	5,750	2,630	3,390
25	－	3,820	5,060
32	－	10,830	6,700
40	－	12,930	8,470
50	－	17,990	14,090
65	－	－	16,080
80	－	－	22,140

●青銅製ブッシング

サイズ	BBU
20 X 10	3,290
20 X 15	2,690
20	2,690
25 X 20～10	4,460
32 X 20～10	6,060
40 X 20～10	7,280
50 X 20～10	8,670

PCPQK継手(埋設配管用コア内蔵継手)

サイズ	エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	ニップル	プラグ
	L	L45	T	S	NI	P
15	1,100	1,820	1,780	1,360	1,200	1,140
20	1,280	1,940	2,070	1,450	1,300	1,280
25	2,000	2,510	3,200	2,080	1,640	1,450
32	3,390	5,520	4,800	2,870	2,430	2,360
40	4,040	6,140	5,530	3,360	2,820	3,300
50	5,850	7,360	8,160	4,670	5,620	5,380
65	12,740	18,170	19,200	11,800	7,050	－
80	19,470	33,470	27,690	14,600	10,700	9,960
100	29,470	37,860	43,480	24,030	14,890	－

サイズ	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
20 X 15	1,780	2,180	1,830
25 X 20～15	2,380	3,200	2,110
32 X 25～20	4,040	4,800	2,890
40 X 20	－	7,080	－
40 X 32～25	5,230	5,950	3,690
50 X 20	－	10,700	6,060
50 X 25	9,760	10,700	6,060
50 X 40～32	8,240	9,030	5,150
65 X 40	－	21,980	－
65 X 50	－	21,980	11,720
80 X 40～32	－	41,250	－
80 X 65～50	－	34,770	15,890
100 X 50～32	－	60,720	－
100 X 65	－	51,130	－
100 X 80	－	51,130	26,500

●埋設配管用PCPQK継手(器具接続用絶縁型)

サイズ	おすアダプター		めすアダプター	
	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
	ML	MS	FL	FS
15	6,560	6,820	5,960	6,240
20	7,420	7,680	6,720	6,960
25	10,750	10,960	9,230	10,340
32	16,170	15,200	14,260	13,070
40	19,790	18,640	17,060	17,640
50	24,490	21,910	23,400	20,620

サイズ	給水栓用絶縁継手		樹脂ねじ型	
	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
	ZCL	ZCS	AL	AS
15	－	－	2,180	2,380
20	6,390	7,220	2,340	2,590
25	－	－	3,690	3,770
32	－	－	6,400	4,760
40	－	－	7,450	5,540
50	－	－	10,000	7,620
20 X 15	8,630	8,900	4,370	3,270

鋼管溶接用継手(亜鉛メッキ) JISーB2311

古林工業(株)

呼び径(A)	エルボ90°		エルボ45°		エルボ180°		チーズ
	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	
15	1,580	−	1,580	−	5,150	−	3,350
20	1,580	−	1,580	−	5,150	−	3,350
25	1,580	1,840	1,580	−	5,150	6,280	3,540
32	1,830	2,130	1,830	−	5,880	6,350	3,900
40	1,830	2,130	1,830	2,130	5,880	6,350	3,900
50	3,040	2,890	2,930	2,890	8,740	10,150	5,620
65	5,120	5,040	4,720	3,950	14,070	16,320	8,850
80	6,450	6,040	5,880	5,100	19,180	17,570	11,180
100	11,020	10,020	10,020	8,770	35,050	32,700	16,300
125	16,540	15,470	15,080	13,020	52,950	48,940	22,880
150	27,120	23,940	24,690	19,520	88,890	80,750	34,280
200	55,240	48,700	50,290	39,190	181,130	165,030	64,270
250	97,180	85,630	88,470	70,780	−	−	111,950
300	145,270	128,080	132,280	104,430	−	−	174,930
350	240,830	214,640	219,250	193,890	−	−	456,540

呼び径(A)	異形チーズ TR	呼び径(A)	レジューサー		呼び径(A)	レジューサー	
			偏芯	同芯		偏芯	同芯
20 X 15	3,690	20 X 15	3,180	2,000	150 X 125～100	20,090	13,530
25 X 20～15	3,900	25 X 20～15	3,180	2,000	200 X 100	63,770	33,600
32 X 25～15	4,530	32 X 15	6,370	3,420	200 X 150～125	33,600	23,500
40 X 15	5,000	32 X 25～20	3,250	2,040	250 X 100	121,870	64,170
40 X 32～20	4,530	40 X 15	7,640	4,100	250 X 125	101,550	53,470
50 X 20～15	6,780	40 X 20	6,370	3,420	250 X 200～150	53,550	36,040
50 X 40～25	6,190	40 X 32～25	3,250	2,040	300 X 150	157,240	82,790
65 X 25	10,680	50 X 20	8,700	4,600	300 X 250～200	82,870	57,820
65 X 50～32	9,730	50 X 25	7,250	3,830	350 X 150	−	244,720
80 X 32～25	13,500	50 X 40～32	3,820	2,440	350 X 200	387,380	203,930
80 X 65～40	12,290	65 X 25	12,140	6,420	350 X 300～250	204,070	173,000
100 X 50～25	19,740	65 X 32	10,120	5,340			
100 X 80～65	17,990	65 X 50～40	5,340	3,350			
125 X 65～40	27,650	80 X 25	−	7,750			
125 X 100～80	25,150	80 X 32	14,590	7,750			
150 X 80～50	41,500	80 X 40	12,150	6,450			
150 X 125～100	37,700	80 X 65～50	6,450	4,050			
200 X 80	77,800	100 X 40	21,930	11,540			
200 X 150～100	70,720	100 X 65～50	18,270	9,620			
250 X 100	135,450	100 X 80	9,670	6,050			
250 X 200～125	123,130	125 X 50	32,740	17,230			
300 X 125	212,570	125 X 80～65	27,280	14,350			
300 X 250～150	192,430	125 X 100	14,350	9,720			
350 X 150	552,430	150 X 65	45,580	24,040			
350 X 300～200	502,170	150 X 80	37,980	20,030			

フランジ

上水フランジ(RF)　　単位:円

口径	ねじ込み			溶接		溶接　閉止	
	黒	白	コート	黒	白	黒	白
80	7,180	8,950	11,370	4,290	5,590	6,070	8,130
100	8,440	10,160	11,550	5,060	6,490	10,480	14,080
125	10,800	14,080	19,220	6,380	8,660	14,150	18,990
150	14,310	17,150	31,380	8,130	10,820	19,460	26,090
200	25,290	30,310	38,110	12,370	16,410	39,180	52,560
250	−	−	−	15,780	21,520	56,450	75,720
300	−	−	−	23,200	30,530	68,030	91,280
350	−	−	−	39,200	49,380	−	−
400	−	−	−	47,160	57,340	−	−
500	−	−	−	70,840	84,130	−	−

JISフランジ　　単位:円

口径	ねじ込み黒		ねじ込み白		ねじ込みコート	
	5K	10K	5K	10K	5K	10K
15	1,210	1,540	1,550	2,040	2,400	2,900
20	1,340	1,660	1,710	2,220	2,400	2,900
25	1,480	2,410	2,080	3,150	2,710	4,310
32	1,860	2,830	2,590	3,880	4,100	5,710
40	2,040	3,020	2,710	4,320	4,410	6,250
50	2,260	3,800	3,250	5,330	5,520	7,450
65	3,680	4,680	5,270	7,210	7,110	9,760
80	5,140	5,700	7,140	8,350	11,270	12,130
100	6,040	6,800	8,350	10,030	12,750	14,280
125	7,790	10,470	11,130	14,960	16,410	22,620
150	10,030	13,360	15,550	19,450	21,470	27,970

JISフランジ (FF)　　単位:円

口径	溶接黒		溶接白		溶接閉止白	
	5K	10K	5K	10K	5K	10K
15	550	1,010	650	1,190	690	1,260
20	660	1,310	780	1,520	880	1,660
25	830	2,030	980	2,370	1,120	2,560
32	1,460	2,660	1,710	3,110	1,960	3,480
40	1,510	2,800	1,780	3,280	2,150	3,760
50	1,960	3,370	2,290	3,930	2,960	4,680
65	2,730	4,400	3,000	5,190	4,020	6,470
80	3,640	4,400	3,990	5,190	5,370	6,940
100	4,010	5,290	4,760	6,240	7,360	9,120
125	5,460	8,080	6,480	9,530	10,370	14,330
150	7,500	10,760	8,890	12,680	15,020	20,160
200	10,650	12,740	12,640	15,020	24,330	27,740
250	16,030	20,150	19,020	23,760	38,600	45,100
300	17,420	21,510	20,660	25,370	48,650	55,480
350	25,100	29,220	29,550	34,200	69,150	76,790
400	30,300	41,600	35,660	48,690	87,390	108,420
450	38,370	52,530	45,160	61,490	110,440	142,340