

3. NECS(NS形E種)ダクタイル鋳鉄管・異形管

耐震形ダクタイル鋳鉄管JGPA G 1042-2

NS形E種 - 75

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			エポキシ樹脂粉体塗装又は、それに 無機系材料を混合したものによる塗装
NS形E種管	75 X 4000	44.4	22,650

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	75 X 75	12.6	17,930
曲管	75 X 5° 5/8	7.03	11,020
	75 X 11° 1/4	7.03	11,020
	75 X 22° 1/2	7.18	11,250
	75 X 45°	7.60	11,920
	75 X 90°	8.41	14,100
浅層埋設形フランジ付きT字管	75 X 75	14.2	23,820
継輪	75	15.9	31,560
短管1号	75	8.40	14,080
短管2号	75	8.26	13,860
帽	75	3.70	15,220
両受曲管	75 X 22° 1/2	7.18	14,140
	75 X 45°	7.45	14,650
受挿し短管	75	6.52	12,830

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
受挿し	75	25.0	102,800
両受	75	24.0	107,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	75	7,760
ライナ(ライナボード含む)	75	4,430

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M16・85×4本)を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	75	12,520

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します
切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、
T頭B・N(M16・85×4本)を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDPA G 1042-2

NS形E種 - 100

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			エポキシ樹脂粉体塗装又は、それに 無機系材料を混合したものによる塗装
NS形E種管	100 X 5000	68.8	37,790

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	100 X 75	15.2	21,640
	100 X 100	16.9	24,050
曲管	100 X 5° 5/8	9.00	14,110
	100 X 11° 1/4	9.00	14,110
	100 X 22° 1/2	9.38	14,720
	100 X 45°	10.1	15,840
	100 X 90°	11.6	19,460
浅層埋設形フランジ付きT字管	100 X 75	16.9	28,340
継輪	100 (※5m専用)	20.7	41,720
短管1号	100	10.4	17,440
短管2号	100	10.4	17,440
帽	100	4.98	18,510
両受曲管	100 X 22° 1/2	9.11	17,920
	100 X 45°	9.83	19,340
受挿し短管	100 (※5m専用)	8.74	15,680
両受片落管	100 X 75	9.55	16,020

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
受挿し	100	33.0	124,700
両受	100	32.0	131,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	100	10,000
ライナ(ライナボード含む)	100 (※5m専用)	6,420

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M20・85×4本)を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	100	14,950

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、

T頭B・N(M20・85×4本)を含みます

●5m管専用は4m管には使えません

耐震形ダクタイル 鋳鉄管JDPA G 1042-2

NS形E種 - 150

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			エポキシ樹脂粉体塗装又は、それに 無機系材料を混合したものによる塗装
NS形E種管	150 X 5000	118	64,350

●直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	150 X 75	23.3	32,010
	150 X 100	25.5	36,290
	150 X 150	30.0	40,220
曲管	150 X 5° 5/8	15.1	21,270
	150 X 11° 1/4	15.7	21,400
	150 X 22° 1/2	16.6	23,380
	150 X 45°	18.3	25,770
	150 X 90°	21.8	32,300
浅層埋設形フランジ付きT字管	150 X 75	25.0	37,030
継輪	150	34.2	48,160
短管1号	150	16.3	24,160
短管2号	150	15.3	22,660
帽	150	9.28	23,910
両受曲管	150 X 22° 1/2	17.1	27,590
	150 X 45°	18.8	30,350
受挿し短管	150	15.2	22,650
両受片落管	150 X 100	14.5	21,480

●継輪は、継輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます

帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます

●継輪以外の異形管にはロックリング(ロックリングストッパ付)を含みません

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
受挿し	150	62.0	196,400
両受	150	61.0	198,700

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(* 本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ソフトシール併用)	150	13,750
ライナ(ライナボード含む)	150	8,570

●接合セットには、ゴム輪(樹脂リング付き)・押輪・ロックリング(ロックリングストッパ付き)、T頭B・N(M20・85×6本)を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
N-Link セット	150	20,570

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します

●N-Link セットには、本体、ゴム輪(樹脂リング付き)、

T頭B・N(M20・85×6本)を含みます

4. 耐震形(NS)ダクトイル鋳鉄管・異形管

耐震形ダクトイル鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクトイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 500

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面マルチ ライニング*		内面粉体 ライニング*	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	500 X 6000	699	585	408,920	678	473,920

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	500	147	1,300	256,020
短管2号	500	164	1,300	220,100
仕切弁副管A1号	500 X 100	210	1,520	388,920
仕切弁副管A2号	500 X 100	180	1,520	285,300
両受曲管	500 X 22° 1/2	231		558,750
	500 X 45°	264		556,670

●異形管価格には、接合部品価格を含みます。

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	500 X 400	445	1,430	770,450
二受T字管	500 X 350	371	1,300	572,180
	500 X 400	382	1,300	592,660
	500 X 450	391	1,300	607,050
	500 X 500	429	1,300	673,740
受挿し片落管	500 X 250	177	1,430	311,130
	500 X 300	185	1,430	322,570
	500 X 350	195	1,430	336,870
	500 X 400	207	1,430	354,030
	500 X 450	220	1,430	372,620
挿し受片落管	500 X 250	130	1,430	195,360
	500 X 300	145	1,430	233,240
	500 X 350	156	1,430	254,940
	500 X 400	174	1,430	286,860
	500 X 450	189	1,430	311,000
曲管	500 X 5° 5/8	225	1,300	350,520
	500 X 11° 1/4	225	1,300	350,520
	500 X 22° 1/2	224	1,300	349,220
	500 X 45°	223	1,300	347,920
	500 X 90°	288	1,430	469,860
排水T字管	500 X 200	298	1,430	549,820
継輪	500	212	1,300	391,640
栓	500	88.5	1,430	144,870
フランジ付T字管	500 X 75	231	1,430	393,050
	500 X 100	233	1,430	396,010

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	500	22,880
NSロックリング	500	11,630
NSゴム輪	500	4,920
NSバックアップリング	500	7,730
SUS304T頭ボルトナット	M20 X 125 14本	27,720
<挿しロッキング>		
リベットタイプ	500	39,360
ライナ	500	48,540
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	500 X 7500	12,000
固定用ゴムバンド	500	720

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 600

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	600 X 6000	959	548	525,530	640	613,760

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	600	198	1,300	326,750
短管2号	600	207	1,300	276,100
仕切弁副管A1号	600 X 100	274	1,520	490,630
仕切弁副管A2号	600 X 100	243	1,520	381,160
両受曲管	600 X 22° 1/2	293		698,800
	600 X 45°	344		715,440

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	600 X 400	561	1,430	940,660
二受T字管	600 X 400	497	1,300	746,490
	600 X 450	505	1,300	759,580
	600 X 500	543	1,300	826,270
	600 X 600	569	1,300	864,400
受挿し片落管	600 X 300	224	1,430	382,670
	600 X 350	234	1,430	396,970
	600 X 400	246	1,430	414,130
	600 X 450	257	1,430	429,860
	600 X 500	271	1,430	449,880
挿し受片落管	600 X 300	170	1,430	268,990
	600 X 350	181	1,430	290,690
	600 X 400	197	1,430	319,750
	600 X 450	212	1,430	343,890
	600 X 500	256	1,430	424,100
曲管	600 X 5° 5/8	287	1,300	435,450
	600 X 11° 1/4	287	1,300	435,450
	600 X 22° 1/2	288	1,300	436,750
	600 X 45°	296	1,300	447,150
	600 X 90°	397	1,430	630,060
排水T字管	600 X 200	368	1,430	658,580
継輪	600	261	1,300	464,000
栓	600	130	1,430	227,700
フランジ付T字管	600 X 75	293	1,430	486,040
	600 X 100	295	1,430	489,000

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	600	24,590
NSロックリング	600	13,990
NSゴム輪	600	5,360
NSバックアップリング	600	8,020
SUS304T頭ボルトナット	M20 X 125 14本	27,720
<挿しロッキング>		
リベットタイプ	600	44,290
ライナ	600	63,330
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	600 X 7500	13,380
固定用ゴムバンド	600	840

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクトイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクトイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 700

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	700 X 6000	1,240	532	659,680	625	775,000

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	700	274	1,300	459,770
短管2号	700	262	1,300	348,000
仕切弁副管A1号	700 X 150	385	1,520	693,570
仕切弁副管A2号	700 X 150	321	1,520	500,120
両受曲管	700 X 22° 1/2	431		1,044,110
	700 X 45°	506		1,060,750

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN) 価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	700 X 500	823	1,430	1,389,100
二受T字管	700 X 450	675	1,300	1,014,400
	700 X 500	713	1,300	1,081,090
	700 X 600	738	1,300	1,117,920
	700 X 700	799	1,300	1,231,040
受挿し片落管	700 X 400	355	1,430	603,820
	700 X 450	369	1,430	623,840
	700 X 500	385	1,430	646,720
	700 X 600	416	1,430	691,050
挿し受片落管	700 X 400	265	1,430	416,990
	700 X 450	282	1,430	443,990
	700 X 500	329	1,430	528,490
	700 X 600	375	1,430	598,600
曲管	700 X 5° 5/8	427	1,300	651,270
	700 X 11° 1/4	427	1,300	651,270
	700 X 22° 1/2	428	1,300	652,570
	700 X 45°	436	1,300	662,970
	700 X 90°	580	1,430	925,570
排水T字管	700 X 300	550	1,430	1,004,730
継輪	700	385	1,300	692,840
栓	700	187	1,430	309,210
フランジ付T字管	700 X 75	400	1,430	672,870
	700 X 100	401	1,430	674,400

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	700	32,110
NSロックリング	700	19,480
NSゴム輪	700	8,230
NSバックアップリング	700	8,140
SUS304T頭ボルトナット	M24 X 145 16本	52,000
<挿しロリング>		
リベットタイプ	700	53,560
ライナ	700	78,250
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	700 X 7500	16,260
固定用ゴムバンド	700	1,000

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 800

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面マルチ ライニング [※]		内面粉体 ライニング [※]	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	800 X 6000	1,550	532	824,600	625	968,750

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	800 X 600	1,040	1,430	1,737,020
二受T字管	800 X 500	880	1,300	1,327,140
	800 X 600	905	1,300	1,363,970
	800 X 700	965	1,300	1,475,790
	800 X 800	1,010	1,300	1,563,240
受挿し片落管	800 X 450	435	1,430	747,170
	800 X 500	450	1,430	768,620
	800 X 600	479	1,430	810,090
	800 X 700	519	1,430	867,290
挿し受片落管	800 X 450	318	1,430	495,470
	800 X 500	364	1,430	578,540
	800 X 600	408	1,430	645,790
	800 X 700	489	1,430	795,440
曲管	800 X 5° 5/8	549	1,300	838,820
	800 X 11° 1/4	549	1,300	838,820
	800 X 22° 1/2	548	1,300	837,520
	800 X 45°	555	1,300	846,620
	800 X 90°	756	1,430	1,206,200
排水T字管	800 X 300	667	1,430	1,229,940
継輪	800	477	1,300	870,340
栓	800	278	1,430	439,340
フランジ付T字管	800 X 75	490	1,430	830,520
	800 X 100	491	1,430	832,050
	800 X 600	838	1,430	1,330,460

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	800	339	1,300	573,520
短管2号	800	322	1,300	426,300
仕切弁副管A1号	800 X 150	485	1,520	874,820
仕切弁副管A2号	800 X 150	402	1,520	623,540
両受曲管	800 X 22° 1/2	536		1,340,030
	800 X 45°	636		1,354,590

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	800	46,620
NSロックリング [※]	800	23,560
NSゴム輪	800	11,520
NSバックアップリング	800	8,640
SUS304T頭ボルトナット	M24 X 145 20本	65,000
<挿しロリング>		
リベットタイプ [※]	800	57,860
ライナ	800	92,870
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	800 X 7500	18,300
固定用ゴムバンド	800	1,090

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクトイル 鑄鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクトイル鑄鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 900

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面モルタル ライニング		内面粉体 ライニング	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	900 X 6000	1,890	482	910,980	573	1,082,970

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	900	411	1,330	711,620
短管2号	900	409	1,330	551,670
仕切弁副管A1号	900 X 200	617	1,560	1,132,510
仕切弁副管A2号	900 X 200	516	1,560	817,660
両受曲管	900 X 22° 1/2	656		1,783,820
	900 X 45°	793		1,849,790

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
三受十字管	900 X 700	1,370	1,460	2,349,830
二受T字管	900 X 600	969	1,330	1,508,410
	900 X 700	1,170	1,330	1,809,560
	900 X 800	1,210	1,330	1,891,710
	900 X 900	1,260	1,330	1,990,380
受挿し片落管	900 X 500	526	1,460	925,250
	900 X 600	553	1,460	964,670
	900 X 700	590	1,460	1,018,690
	900 X 800	626	1,460	1,071,250
挿し受片落管	900 X 500	413	1,460	661,000
	900 X 600	454	1,460	725,190
	900 X 700	533	1,460	874,350
	900 X 800	599	1,460	999,660
曲管	900 X 5° 5/8	720	1,330	1,114,890
	900 X 11° 1/4	720	1,330	1,114,890
	900 X 22° 1/2	720	1,330	1,114,890
	900 X 45°	751	1,330	1,156,120
	900 X 90°	1,020	1,460	1,646,490
排水T字管	900 X 300	798	1,460	1,505,550
継輪	900	568	1,330	1,070,020
栓	900	369	1,460	580,540
フランジ付T字管	900 X 100	608	1,460	1,049,770
	900 X 600	903	1,460	1,482,670

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	900	49,120
NSロックリング	900	25,560
NSゴム輪	900	12,650
NSバックアップリング	900	8,900
SUS304T頭ボルトナット	M30 X 155 20本	102,400
<挿しロリング>		
リベットタイプ	900	61,700
ライナ	900	100,130
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	900 X 7500	22,500
固定用ゴムバンド	900	1,250

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 113

耐震形ダクタイル鋳鉄異形管 JWWA G 114

NS形 - 1000

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面マルチ ライニング [*]		内面粉体 ライニング [*]	
			屯価	単価	屯価	単価
NS S種	1000 X 6000	2,320	482	1,118,240	573	1,329,360

●直管価格には、接合部品の価格を含みます

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
短管1号	1000	483	1,330	840,110
短管2号	1000	476	1,330	646,480
仕切弁副管A1号	1000 X 200	750	1,560	1,372,720
仕切弁副管A2号	1000 X 200	628	1,560	998,080
両受曲管	1,000 X 22° 1/2	790		2,171,810
	1,000 X 45°	966		2,252,670

●異形管価格には、接合部品価格を含みます

●但し、栓価格には付属品(ゴム輪、BN)価格を含みません

●フランジは形式2(GF形)7.5K

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	内面粉体塗装	
			屯価	単価
二受T字管	1000 X 600	1,180	1,330	1,816,070
	1000 X 800	1,430	1,330	2,211,340
	1000 X 1000	1,540	1,330	2,416,840
受挿し片落管	1000 X 600	641	1,460	1,120,180
	1000 X 700	676	1,460	1,171,280
	1000 X 800	709	1,460	1,219,460
	1000 X 900	755	1,460	1,286,620
挿し受片落管	1000 X 600	501	1,460	793,810
	1000 X 700	577	1,460	938,590
	1000 X 800	640	1,460	1,059,520
	1000 X 900	713	1,460	1,198,270
曲管	1000 X 5° 5/8	882	1,330	1,357,380
	1000 X 11° 1/4	882	1,330	1,357,380
	1000 X 22° 1/2	882	1,330	1,357,380
	1000 X 45°	920	1,330	1,407,920
	1000 X 90°	1,270	1,460	2,038,520
排水T字管	1000 X 400	1,010	1,460	1,881,280
継輪	1000	662	1,330	1,249,100
栓	1000	473	1,460	732,380
フランジ付T字管	1000 X 150	732	1,460	1,257,840
	1000 X 600	1,110	1,460	1,811,920

●接合部材・その他

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
NS押輪	1000	57,720
NSロックリング [*]	1000	32,400
NSゴム輪	1000	15,730
NSバックアップリング	1000	8,700
SUS304T頭ボルトナット	M30 X 155 20本	93,000
<挿しロリング>		
リベットタイプ [*]	1000	64,370
ライナ	1000	97,780
ポリエチレンスリーブJWWA K 158	1000 X 7,500	35,220
固定用ゴムバンド [*]	1000	1,310

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304T頭ボルト・ナットの価格は接合部品のみの単独販売時

価格です。(直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります)