



41.配水ポリ配管工具・融着工具レンタル料金・鋳鉄管切断溝切工具

(株)MCCコーポレーション

ソケットクランプ(ドラムタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-50	ソケット キャップ 片受直管	50	1.1	50,700
ESI-75		75	3	65,440
ESI-100		100	3.2	66,840
ESI-150		150	8.5	93,460
ESI-200K		200	11	107,960
ESI-250		250	15.8	136,440
ESI-300		300	19	162,840
ライナー付				
ESI-75L	ソケット キャップ 片受直管	50・75	3.5	75,800
ESI-100L		75・100	3.7	85,960
ESI-150L		100・150	10	117,700
ESI-200KL		150・200	13.5	133,920
ESI-250L		200・250	20.6	187,040
ESI-300L		250・300	22.5	230,700




ESI-75L

EFソケットクランプ ESIW

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESIW-50	ソケット キャップ 片受直管	50	1.1	37,760
ESIW-75		75	1.7	44,620
ESIW-100		100(※75)	4.2	61,720
※ESIW-100にて75を使用の場合別途、下記75用ライナが必要です				
ESIWL75	ESIW-100用 ライナ	75	0.5	19,800




ESIW-50

ソケットクランプ(スライドタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-75S	ソケット・キャップ 片受直管	75	3.8	72,280
ライナー付				
ESI-10LS	ソケット・キャップ 片受直管	75・100	4.5	99,100
ESI-15LS		100・150	11.8	133,060



ESI-15LS



ソケットバンドチーズクランプ ESEI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESEI-10N	片受直管 ソケット チース用 片受チース 片受ベンド 90° ベンド 45° ベンド 22.5° ベンド 11.25° ベンド ※20N、20P はレギュサ 150X100 200X100 200X150も 使用可	50・65・75・100	7	121,740
ESEI-20N		100・125・150・200	12	160,180
4箇所締め				
ESEI-20NC		100・125・150・200	17	257,220
ハンドル付				
ESEI-10P		50・65・75・100	7.3	130,600
ESEI-20P		100・125・150・200	12.3	169,040
細いチェーンクランプ				
ESPI-100		50・65・75・100	1.7	38,860
ESPI-200		100・125・150・200	2.2	47,320
200用クランプ				
ESEIC200(注)		100・125・150・200	5	97,060

(注)4箇所締めチェーンクランプ2個セット



<使用例>

ESEI-10P・ESEI-20P
のみハンドル付

ソケットバンドチーズクランプ(シングルレバー)ESCI

単位:円



品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESCI-100	片受直管・ソケット キャップ・チース 90° ベンド 45° ベンド	50・65・75・100	5.5	92,520
ESCI-150	22.5° ベンド 11.25° ベンド	75・100・125・150	7.1	101,380



ソケットエルボクランプ EKS

単位:円


品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
EKS-50	ソケット 90° エルボ 45° エルボ キャップ	50	1.3	50,500



ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-75TS	片受直管・ソケット チーズ・キャップ	75	4.3	79,860
ライナー付				
ESI-75LTS	片受直管・ソケット チーズ・キャップ	50・75	4.5	98,360
ESI-10LTS		75・100	8.5	101,620
ESI-15LTS		100・150	16.5	134,200




ESI-75LTS

ポリエチレンカッタ PEI(JWWA対応)

単位:円

品番	呼び(JWWA)	外径(mm)	質量(kg)	金額
PEI-50	20~50	φ26~φ63	0.6	20,120
PEI-75	50~75	φ60~φ90	0.9	21,040
PEI-100	30~100	φ42~φ125	2.1	32,960
PEI-150	75~150	φ89~φ180	2.9	45,160
替刃				
PEI-50	適合する替 刃の品番	PEE75		6,540
PEI-75		PEE75		6,540
PEI-100		PEE150		6,820
PEI-150		PEE200		8,200




PEI-50

※PEI-50とPEI-75の替刃は兼用です

固定リング KR

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
KR-50	パイプ	50	0.9	28,800
KR-75		75	1.2	31,760
KR-100		100	1.3	36,000
KR-150		150	2.9	47,320
KR-200		200	3.6	57,180



PEクレーパ SSPE


単位:円

品番	対象管サイズ呼び	最大スクレｰプ長さ	スクレｰプ代	質量(kg)	金額
SSPES50	50	63mm	約0.2mm	1.9	73,680
SSPES75	50～75	80mm		1.8	76,800
SSPE-100	75～100	103mm		1.9	80,020
SSPE-200	150～200	159mm		3.2	145,080
SSPES100	75～100	103mm		2	88,500
SSPES200	150～200	159mm		3.3	164,120
※SSPEには、切粉カバー・収納ケースは付いておりません					
替刃(SSPES50・SSPES75・SSPE-100・SSPE-200・SSPES100・SSPES200用)					
SSE150					4,560

樹脂管カンナ PK

単位:円

品番	質量(kg)	金額
PK-01	0.1	4,800




プリセット形 トルクレンチ

品名	品番	設定トルク範囲	品質(kg)	金額	適用
プリセット形トルクレンチ30 (CWTPヘッド)	TQC3-30	40~140N・m	1.4 (4.0)	104,900	水道ポリエレン金属継手 水道配水ポリエチレン金属継手
プリセット形トルクレンチ50 (CWTPヘッド)	TQC3-50	80~200N・m	2.6 (6.5)	119,400	配管用炭素鋼管 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
プリセット形トルクレンチ50 (CWVDAヘッド)	TQC4-50	80~200N・m	2.6 (6.5)	116,900	配管用炭素鋼管 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

※主に硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付けをお考えのお客様はTQC4-50をご使用下さい

※質量下段()内は専用スチールケース入の質量です




水道配水用・建築設備・消火管用 ポリエチレンパイプ融着工具レンタル価格

■ 融着工具セットレンタル価格表

適応管種

㈱クボタケミックス・・・水道配水/給水用・建築設備用・消火管用・下水道用ポリエチレン管・3種二層管・1種二層管・1種二層管(ブルー)

積水化学工業㈱・・・水道配水/給水用・建築設備用・消火管用ポリエチレン管・下水道用



※レンタルの最低料金は下記日極価格×3日分+基本料+補償料となります。

※19日以上連続のご使用で月極価格となります。

EFコントローラー 呼び径20～100 日極/2,200円 月極/39,600円		スクレーパー・クランプセット 呼び径20～100 日極/480円 月極/8,640円		切断工具 呼び径20～50 日極/200円 月極/3,600円
+				
呼び径20～500+α 日極/3,600円 月極/64,800円		呼び径50 日極/900円 月極/16,200円		呼び径50～100 日極/240円 月極/4,320円
+	+		+	
基本管理料 初回のみ2,000円		呼び径65～100 日極/1,900円 月極/34,200円		呼び径75～150 日極/1,000円 月極/18,000円
+				
補償料 日/60円		呼び径100～200 日極/2,000円 月極/36,000円		呼び径75～200 日極/1,400円 月極/25,200円
		呼び径250～300 日極/2,800円 月極/50,400円		呼び径75～300 日極/1,600円 月極/28,800円

<セット内容について>

EFコントローラー + クランプ(2組) + スクレーパ + 手カンナ(希望時のみ、固定リング)

*継手にチーズ、90° 45° エルボがある場合は、オプションのクランプが必要になる場合があります

*同時通電ケーブル・手動パイプカッターはセット内容に含まれておりません(オプション品)

(それぞれのメーカーの推奨クランプにてご提供します)

<レンタル御利用の際の御注意事項>

*レンタルの最小単位は、3日保証とします(日極価格×3日が最低限発生します)

*レンタル期間は、レンタル開始日から(土、日祝も含み)工具管理場所へ返却日(発送日)までとなります

*レンタル到着時には必ず本体、付属品、サイズ等を御確認下さい

*出荷、返却に掛かる運送費はお客様ご負担となります

*保証料は原則、商品到着日からお客様発送日まで1日単位での課金となります(該当機種のみ)

*基本管理料は原則、1台毎に初回のみ課金となります(該当機種のみ)

①パイプ切削切断機【切断加工のみ】

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ75～φ700	式	1,176,700	切断機本体・減速機・ネジ式切込装置 フレキ部6M・エンジン部・ガイドリング案内装置 給水タンク・管台(4ヶ)・延長チェーン
【基礎価格】	φ800～φ1000	式	1,772,900	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって①+⑤+⑥の中より選定し加算してください

②パイプ切削切断機【GX(300,400)NS・SⅡ形切断・溝切同時加工】(タッピン・リベット両タイプ用)

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ75～φ450	式	1,424,740	油圧切断機本体・油圧ユニット・カッターホルダー スパーサー15mm・スパーサー5mm・ 給水タンク12ℓ・アルミ管台(4ヶ)

※パイプ口径、加工方式によって②・⑤・⑥・⑦・⑧の中より選定し加算してください

→リベット使用(②+⑤+⑥+⑦+⑧)

→タッピン使用(②+⑤+⑥+⑦)

③パイプ切削切断機【NS形切断・溝切2工程】(リベット用)


材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ500～φ1000	式	1,772,900	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって③+⑤+⑥+⑦の中より選定し加算してください

④パイプ切削切断機【S・KF・UF形切断・溝切2工程】

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ300～φ1000	式	1,772,900	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって④+⑤+⑥+⑦の中より選定し加算してください



切断機(小型)



切断機(大型)

⑤その他付属品(ガイドリング)

材料名	形状寸法	金額	備考
ガイドリング	φ 75	30,300	パイプ切削切断機専用
	φ 100	30,900	
	φ 150	31,500	
	φ 200	33,700	
	φ 250	34,200	
	φ 300	41,900	
	φ 350	42,700	
	φ 400	45,800	
	φ 450	48,300	
	φ 500	53,100	
	φ 600	54,700	
	φ 700	75,000	
	φ 800	78,000	
	φ 900	81,000	
	φ 1000	85,000	

⑥その他消耗品(切断刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
切断刃	φ 75～φ 600用	62,200	
	φ 700～φ 1000用	68,600	


⑦その他消耗品(溝切刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
溝切刃	φ 75～φ 450用	53,700	NS形(リベット用)②に使用
	φ 75～φ 450用	38,850	NS形(タッピン用)②に使用
	φ 500～φ 600用	67,800	NS形(リベット用)③に使用
	φ 700～φ 900用	88,600	NS・S・UF形(リベット用)③・④に使用
	φ 1000用(2枚1組)	144,600	NS形(リベット用)③に使用
	φ 300～φ 450用	59,400	KF形④に使用
	φ 500～φ 600用	67,800	S・KF形④に使用
	φ 700～φ 900用	88,600	KF・UF形④に使用


⑧その他消耗品(面取刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
面取刃	φ 75～φ 250用	71,100	NS形(リベット用)②に使用
	φ 300～φ 450用	71,300	


材 料 名	形 状 寸 法	単 位
GX・NS形専用工具	①溝切加工機(NSグルーバー本体)	223,800
【切断・溝切2工程】	②鋳鉄管切断機(NSグルーバー本体)	190,800
GX・NS形タッピンねじ式 専用工具使用	③付属品 (挿し口ロックリング拡大器・ストッパー付きドリル刃・深さ確認ゲージ)	25,730
タッピンタイプのみ適用	④ガイドリング ϕ 75	26,300
	ϕ 100	29,700
	ϕ 150	33,000
	ϕ 200	36,800
	ϕ 250	40,300
	ϕ 300	49,700
	ϕ 350	56,400
	ϕ 400	67,000
	ϕ 450	73,800
	中口径キット ϕ 300~450 (継足しチェーン・2度切カバー・NS/GX中口径スパーサー)	79,700
	消耗品(切断刃)	23,000
	消耗品(溝切刃)	65,000
【基礎価格】	●基礎価格(切断機+溝切機+付属品+ガイドリング)	
	ϕ 75	466,630
	ϕ 100	470,030
	ϕ 150	473,330
	ϕ 200	477,130
	ϕ 250	480,630
	●基礎価格(切断機+溝切機+付属品+ガイドリング+中口径キット)	
	ϕ 300	569,730
	ϕ 350	576,430
	ϕ 400	587,030
	ϕ 450	593,830




溝切機



切断機




ガイドリング




付属品

不断水穿孔

品名	穿孔口径	単位	金額
不断水穿孔機(鋳鉄管用)	ϕ 40~ ϕ 75	式	1,846,820
	ϕ 50~ ϕ 100	"	1,988,020
	ϕ 50~ ϕ 150	"	2,487,050
	ϕ 75~ ϕ 200	"	4,060,100




<例>



エンジンカッター

品名	単位	金額
エンジンカッター(鋳鉄管用) 刃付(外径305mmX内径22mm)	式	377,000



<例>