

8. 不断水T字管

不断水T字管 コスモバルブST型(分岐口径φ40・50) (通水部粉体塗装)

コスモ工機(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用 STCP(N・U)SP 全周パッキン	鋳鉄管用 STC(N・U)2SP 分岐部パッキン	塩ビ・鋼管 STV(N・U)2SP 分岐部パッキン	配水ポリ用 STPPN(UN) 全周パッキン	鋳鉄管用 STCPFSP 全周パッキン	鋳鉄管用 STCF2SP 分岐部パッキン	塩ビ・鋼管 STVF2SP 分岐部パッキン	配水ポリ用 STPPF 全周パッキン
50X40			49,320 注1	75,030 注2				
50X50			50,890 注1	79,610 注2			54,450 注1	80,910 注2
75X40	50,460	48,980	48,980	75,680 注2				
75X50	54,270	52,700	52,700	81,430 注2	56,360	54,730	54,730	84,560 注2
100X40	54,670	53,080	53,080	82,010 注2				
100X50	58,050	56,360	56,360	87,070 注2	63,990	62,100	62,100	95,980 注2
125X40			57,990					
125X50			60,480				65,930	
150X40	64,260	62,380	62,380	96,400 注2				
150X50	67,460	65,490	65,490	101,210 注2	72,700	70,590	70,590	109,030 注2
200X40	82,010	79,620	79,620	155,250 注2				
200X50	85,420	82,910	82,910	156,750 注2	90,990	88,390	88,390	159,860 注2
		STCD(N・U)SP 分岐部パッキン				STCDFSP 分岐部パッキン	STVFSF 分岐部パッキン	
250X40	96,230	97,090	116,060 注3					
250X50	99,310	99,630	139,330 注3		105,220	106,650	144,240 注3	
300X40	108,800	109,700	134,650 注3					
300X50	109,440	110,300	160,680 注3		115,200	118,720	166,020 注3	
350X40	115,300	118,990	137,720 注3					
350X50	118,330	119,560	163,600 注3		123,980	126,010	168,980 注3	
400X40	165,650	151,530	140,160 注3					
400X50	170,020	154,410	166,490 注3		175,070	158,820	171,860 注3	
						STCFSP 分岐部パッキン		
450X40	377,190	154,230	154,230 注3					
450X50	381,840	174,500	174,500 注3		388,030	179,880 注3	179,880 注3	
500X40	486,270	159,270	159,270 注3					
500X50	490,960	181,870	181,870 注3		496,330	187,240 注3	187,240 注3	
600X40	570,240	178,180	175,180 注3					
600X50	576,020	203,100	203,100 注3		580,370	208,530 注3	208,530 注3	
700X40		178,750	178,750 注3					
700X50		210,820	210,820 注3			216,170 注3	216,170 注3	

注1 鋳鉄管にも使用可能です

注2 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います

注3 ニツ割鋼板製、分岐部パッキンになります

※石綿管用は都度お問合せ願います

不断水T字管

コスモバルブST型(分岐口径φ40・50) (通水部粉体塗装)

鹿児島市型
SUSボルトナット使用


コスモ工機株式会社

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	铸铁管用	铸铁管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	铸铁管用	铸铁管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	STCPNSP 全周パッキン	STCN2SP 分岐部パッキン	STV(S)N2SP 分岐部パッキン	STPPN(UN) 全周パッキン	STCPFSP 全周パッキン	STCF2SP 分岐部パッキン	STVF2SP 分岐部パッキン	STPPF 全周パッキン
50X40		62,840	54,480 注1	86,930 注2				
50X50		64,750	56,050 注1	91,510 注2		68,270	59,610 注1	92,810 注2
75X40	56,260	54,780	55,100	87,380 注2				
75X50	60,070	58,500	58,820	93,130 注2	62,160	60,530	60,850	96,260 注2
100X40	60,470	59,280	59,200	93,710 注2				
100X50	63,850	62,560	62,480	98,770 注2	69,790	68,300	68,220	107,680 注2
125X40			64,110					
125X50			66,600				72,050	
150X40	70,060	68,460	68,500	108,100 注2				
150X50	73,260	71,570	71,610	112,910 注2	78,500	76,670	76,710	120,730 注2
200X40	90,370	87,980	87,980	172,450				
200X50	93,780	91,270	91,270	173,950	99,350	96,750	96,750	177,060
		STCDNSP 分岐部パッキン				STCDNSP 分岐部パッキン		
250X40	108,890	116,080						
250X50	111,970	118,620			117,880	125,640		
300X40	121,460	128,690						
300X50	122,100	129,290			127,860	137,710		
350X40	138,700	137,980						
350X50	141,730	138,550			147,380	145,000		
400X40	189,050	170,520						
400X50	193,420	173,400			198,470	177,810		

注1 铸铁管にも使用可能です


注2 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います

※石綿管用は都度お問合せ願います



※下記は铸铁管用の寸法になります

呼び径	S	S1	L	H	T頭ボルト・ナット
75x40	185.5	136	154	156	4-M16x85
100x40	198.0		156		4-M16x85
150x40	224.0		190		4-M16x85
200x40	249.5		220		4-M20x90
75x50	185.5	176	154	176	4-M16x85
100x50	198.0		156		4-M16x85
150x50	224.0		190		4-M16x85
200x50	249.5		220		4-M20x90



不断水T字管

コスモバルブSTソフト型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

コスモ工機(株)

呼び径	コスモバルブST型					
	フランジ式(ソフトシール弁付)					
	鋳鉄管用 STCPFP 全周パッキン	石綿管用 STAPFP 全周パッキン	塩ビ・鋼管 STVPF・STSPF 全周パッキン	配水ポリ用 STPF 全周パッキン	呼び径	鋳鉄管用 STCF/10M 全周パッキン
75X 75	175,800	263,970	160,680	239,470 注1	250X 75	267,340 注1・2
100X 75	187,100	190,530	167,410	260,670 注1	250X100	296,140 注1・2
100X100	209,710	317,590	210,470	310,460 注1	250X150	390,230 注1・2
125X 75		205,410			250X200	498,850 注1・2
125X100		245,650			250X250	847,650 注1・2
150X 75	206,250	218,010	189,240	301,410 注1	300X 75	281,000 注1・2
150X100	242,360	249,300	222,830	344,020 注1	300X100	309,710 注1・2
150X150	334,400	453,850	311,120	442,190 注1	300X150	405,130 注1・2
200X 75	249,300	255,920	245,500	490,330 注1	300X200	513,230 注1・2
200X100	280,360	291,400	283,610	539,540 注1	300X250	892,140 注1・2
200X150	379,310	394,750	333,210	650,550 注1	300X300	1,153,680 注1・2
200X200	479,030	536,090	480,880	752,630 注1	350X 75	326,520 注1・2
250X 75	265,430 注2				350X100	358,670 注1・2
250X100	286,420 注2				350X150	446,780 注1・2
250X150	371,370 注2				350X200	554,420 注1・2
250X200	494,370 注2				350X250	922,760 注1・2
300X 75	279,130 注2				350X300	1,663,400 注1・2
300X100	305,770 注2				400X 75	366,570 注1・2
300X150	397,020 注2				400X100	398,450 注1・2
300X200	509,990 注2				400X150	495,620 注1・2
350X 75	318,080 注2				400X200	607,500 注1・2
350X100	356,040 注2				400X250	1,023,570 注1・2
350X150	425,330 注2				400X300	1,183,740 注1・2
350X200	564,310 注2				450X 75	391,630 注1・2
400X 75	358,050 注2				450X100	429,850 注1・2
400X100	395,680 注2				450X150	528,080 注1・2
400X150	453,960 注2				450X200	645,940 注1・2
400X200	625,650 注2				450X250	1,033,870 注1・2
					450X300	1,266,300 注1・2
					500X 75	498,950 注1・2
					500X100	530,910 注1・2
					500X150	626,850 注1・2
					500X200	739,000 注1・2
					500X250	1,196,550 注1・2
					500X300	1,368,820 注1・2
					600X 75	565,140 注1・2
					600X100	597,010 注1・2
					600X150	689,760 注1・2
					600X200	809,160 注1・2
					600X250	1,319,470 注1・2
					600X300	1,515,920 注1・2

注1 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せをお願いします

注2 STCDFP-1(三ツ割分岐部パッキン)と、STCF/10M(二ツ割全周パッキン)タイプがございます。

不断水T字管

コスモバルブSTソフト型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

鹿児島市型


コスモ工機(株)

コスモバルブST型								
フランジ式(ソフトシール弁付)								
呼び径	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	呼び径	鋳鉄管用		
	STCPFP 全周パッキン	STAPFP 全周パッキン	STVPF 全周パッキン	STPF 全周パッキン		STCF/10M 全周パッキン		
75X 75	180,640	268,810	171,780	253,010 注1	250X 75	316,380	450X300	1,335,860
100X 75	194,360	197,790	178,510	273,160 注1	250X100	345,180	500X 75	572,990
100X100	216,970	324,850	221,570	312,670 注1	250X150	439,270	500X100	604,950
125X 75		212,670			250X200	555,530	500X150	700,890
125X100		252,910			250X250	904,330	500X200	820,800
150X 75	213,510	225,270	200,340	310,910 注1	300X 75	330,040	500X250	1,278,350
150X100	249,620	256,560	233,930	350,730 注1	300X100	358,750	500X300	1,450,620
150X150	345,500	464,950	325,920	458,530 注1	300X150	454,170	600X 75	652,140
200X 75	260,400	267,020	256,600	503,130 注1	300X200	562,270	600X100	684,010
200X100	291,460	302,500	294,710	549,120 注1	300X250	948,820	600X150	776,760
200X150	394,110	409,550	348,010	660,510 注1	300X300	1,210,360	600X200	903,140
200X200	493,830	550,890	495,680	755,910 注1	350X 75	384,000	600X250	1,413,450
250X 75	282,890 注2				350X100	416,150	600X300	1,609,900
250X100	303,880 注2				350X150	504,260		
250X150	394,650 注2				350X200	615,720		
250X200	517,650 注2				350X250	984,060		
300X 75	296,590 注2				350X300	1,724,700		
300X100	323,230 注2				400X 75	432,250		
300X150	420,300 注2				400X100	464,130		
300X200	533,270 注2				400X150	561,300		
350X 75	335,540 注2				400X200	677,060		
350X100	373,500 注2				400X250	1,093,130		
350X150	448,610 注2				400X300	1,245,300		
350X200	587,590 注2				450X 75	457,310		
400X 75	375,510 注2				450X100	495,530		
400X100	413,140 注2				450X150	593,760		
400X150	477,240 注2				450X200	715,500		
400X200	648,930 注2				450X250	1,103,430		


注1 穿孔工事が特殊な為、事前にお問い合わせ願います

注2 STCDFP-1(三ツ割分岐部パッキン)とSTCF/10M(ニツ割)タイプがございます

※下記は鋳鉄管用の寸法になります



呼び径	S	S1	L	H	Tボルトナット
75x 75	298.5		208		4-M16×85
100x 75	308.0		264		6-M16×85
125x 75	321.5	247	264	315	6-M16×85
150x 75	335.0		268		6-M16×85
200x 75	360.5		268		6-M20×90
100x100	315.0	258	264		6-M16×85
125x100	327.5	258	264		6-M16×85
150x100	346.0	258	268	355	6-M16×85
200x100	381.5	268	268		6-M20×90
150x150	420.0	332	348	445	6-M20×90
200x150	445.5	332	398	445	6-M20×90
200x200	444.5	391	398	540	8-M20×90




不断水T字管
ヤノT字管S型(分岐口径φ40・50)
 シーバー弁付不断水分岐用割T字管
 (通水部粉体塗装)

大成機工(株)

呼 び 径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	铸铁管用	石棉管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	铸铁管用	石棉管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)
50X40				75,810				
50X50	53,140		53,140	80,750	59,630		59,630	81,970
75X40	51,580	51,580	51,580	78,450				
75X50	54,790	54,790	54,790	84,350	60,620	60,620	60,620	87,620
100X40	56,100	56,100	56,100	85,000				
100X50	59,200	59,200	59,200	90,260	65,240	65,240	65,240	99,570
125X40	61,300 注1	61,300						
125X50	64,440 注1	64,440			70,170	70,170		
150X40	65,480	65,480	65,480	99,960				
150X50	68,810	68,810	68,810	104,810	74,790	74,790	74,790	113,190
200X40	84,720	85,930	84,720	126,950				
200X50	87,980	88,880	87,890	130,550	94,500	94,910	94,500	141,770
250X40	97,940	209,640	97,940					
250X50	101,070	212,860	101,070		107,100	219,240	107,100	
300X40	110,780	227,320						
300X50	111,360	230,820			117,340	235,650		
350X40	117,340							
350X50	120,420				126,210			
400X40	168,600							
400X50	173,020				178,230			
450X40	383,850 注1							
450X50	388,590 注1				394,210			
500X40	494,910 注1							
500X50	499,630 注1				505,250			

- * 50X50は二ツ割です
- * 铸铁管用50x50は塩ビ管・鋼管用と兼用です
- * 铸铁管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります



SS型

不断水T字管

ヤノT字管S型(分岐口径φ40・50)

シーバー弁付不断水分岐用割T字管
(通水部粉体塗装)

鹿児島市型
SUSボルトナット使用

大成機工(株)

呼 び 径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)
50X40				75,810				
50X50	57,420		57,420	80,750	63,910		63,910	81,970
75X40	50,720	58,060	58,060	78,450				
75X50	53,610	61,270	61,270	84,350	58,850	67,100	67,100	87,620
100X40	55,290	62,580	62,580	85,000				
100X50	58,120	65,680	65,680	90,260	63,570	71,720	71,720	99,570
125X40	67,780 注1	67,780						
125X50	70,920 注1	70,920			76,650	76,650		
150X40	60,500	77,180	77,180	99,960				
150X50	63,270	80,510	80,510	104,810	68,380	86,490	86,490	113,190
200X40	75,990	98,290	96,900	126,950				
200X50	78,550	101,240	100,070	130,550	83,820	107,270	106,680	141,770
250X40	86,970	234,360	110,300					
250X50	89,520	237,580	113,430		94,310	243,960	119,460	
300X40	97,220	252,040						
300X50	97,670	255,540			102,490	260,370		
350X40	102,490							
350X50	104,960				109,580			
400X40	111,990							
400X50	114,910				124,650			
450X40	412,050 注1							
450X50	416,790 注1				422,410			
500X40	529,590 注1							
500X50	534,310 注1				539,930			
600X40								
600X50								
700X40								
700X50								

* 50X50は二ツ割です

* 鋳鉄管用50x50は塩ビ管・鋼管用と兼用です

* 鋳鉄管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります

不斷水T字管
ヤノT字管V型(分岐口径φ75以上)
(通水部粉体塗装)

大成機工(株)

呼び径	ヤノT字管V型				
	フランジ式(ソフトシール弁付)				
	鑄鉄管用	石綿管用	鋼管用	塩ビ用	配水ポリ用
	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-01VS
75X 75	255,670	293,670	255,670	163,500	241,570
100X 75	181,570	182,600	181,570	170,400	260,300
100X100	319,330	352,800	319,330	214,020	307,950
125X 75	192,130	197,340	192,130		
150X 75	202,570	204,920	202,570	192,600	304,590
150X100	245,970	250,880	245,970	226,820	346,070
150X150	437,870	503,120	437,870	316,330	437,480
200X 75	249,850	255,940	249,850	249,850 注1	487,210
200X100	288,720	294,640	288,720	288,720 注1	536,100
200X150	376,270	380,800	376,270	337,480	646,400
200X200	647,960	721,560	647,960	489,420	747,820
250X 75	263,150	271,680	263,150		
250X100	293,510	301,710	293,510		
250X150	380,630	384,880	380,630		
250X200	755,720	850,170	755,720		
300X 75	277,270	301,860	277,270		
300X100	307,570	334,220	307,570		
300X150	388,430	407,610	388,430		
300X200	503,430	545,150	503,430		
350X 75	326,810				
350X100	358,900				
350X150	435,340				
350X200	546,570				
400X 75	351,040				
400X100	383,820				
400X150	469,190				
400X200	602,200				
450X 75	369,660				
450X100	397,290				
450X150	488,460				
450X200	642,440				
500X 75	451,750				
500X100	516,180				
500X150	573,190				
500X200	738,940				
600X 75	560,550				
600X100	587,770				
600X150	638,560				
600X200	809,280				
	* 分岐φ75～200はキーキャップ付で仕切弁として使用可 * 分岐φ300はキーキャップ無しの不斷水専用バルブです * 塩ビ管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります				


不断水T字管

鹿児島市型
SUSボルトナット使用


ヤノT字管V型(分岐口径φ75以上)
(通水部粉体塗装)

大成機工(株)

呼び径	ヤノT字管V型				
	フランジ式(ソフトシール弁付)				
	铸铁管用 TN-65VS	石綿管用 TN-65VS	鋼管用 TN-65VS	塩ビ用 TN-65VS	配水ポリ用 TN-01VS
75X 75	281,030	319,030	281,030	163,500	241,570
100X 75	195,570	196,600	195,570	170,400	260,300
100X100	343,690	377,160	343,690	214,020	307,950
125X 75	206,650	211,860	206,650		
150X 75	226,210	228,560	226,210	192,600	304,590
150X100	269,610	274,520	269,610	226,820	346,070
150X150	462,230	527,480	462,230	316,330	437,480
200X 75	274,570	280,660	274,570	274,570 注1	487,210
200X100	313,440	319,360	313,440	313,440 注1	536,100
200X150	400,990	405,520	400,990	337,480	646,400
200X200	684,680	758,280	684,680	489,420	747,820
250X 75	287,870	296,400	287,870		
250X100	318,230	326,430	318,230		
250X150	405,350	409,600	405,350		
250X200	792,440	886,890	792,440		
300X 75	301,990	326,580	301,990		
300X100	332,290	358,940	332,290		
300X150	413,150	432,330	413,150		
300X200	528,150	569,870	528,150		
350X 75	355,010				
350X100	387,100				
350X150	463,540				
350X200	574,770				
400X 75	379,240				
400X100	412,020				
400X150	497,390				
400X200	630,400				
	* 分岐φ75~200はキーキャップ付で仕切弁として使用可 * 分岐φ300はキーキャップ無しの不断水専用バルブです * 塩ビ管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります				



ヤノT字管V型



同口径ヤノT字管V型