

# 15. クボタケミックス ビニールパイプ類

(株)クボタケミックス

## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

\* 受注生産品

1本当:円

水道用VPパイプ JIS K6742品		水道用HIパイプ JIS K6742品		水道用SGR-NAパイプ JWWA K129		水道用HI・SGR-NAパイプ JWWA K129		HI・SGR-ロングNAパイプ JWWA K129	
全長4m		全長4m		有効長5m		有効長5m		有効長5m	
13	1,390	13	1,900						
16	2,080	16	2,730						
20	2,540	20	3,300						
25	3,610	25	4,760						
30	4,450	30	5,750						
*40	6,250	40	8,240			*40	11,190		
*50	8,700	50	11,640	50	12,010	50	15,770	50	14,980
*65	11,120	65	14,950						
*75	17,060	75	22,690	75	23,710	75	31,080	75	29,540
*100	23,050	100	33,890	100	36,130	100	46,740	100	44,420
*125	33,010	125	43,520	125	46,660	*125	60,290		
*150	49,540	150	66,310	150	71,500	150	91,650	150	87,060
全長5m		全長5m		*200	117,460	*200	145,380	*200	138,070
*40	7,800	*40	10,360	*250	169,390	*250	220,740		
50	10,880	50	14,550	*300	242,010	*300	306,450		
75	21,240	75	28,290						
100	31,530	*100	42,240						
*125	41,240								
*150	61,970	*150	82,820						

※SGR-NA、HI・SGR-NAφ125・φ200・φ250・φ300及びHI・SGR-NAロングφ200 日本水道協会規格品ではありませんが日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。  
 ※水道用HI・SGR-NAφ40 メーカー規格品ですが日本水道協会の在庫検査品です。

## 一般用硬質ポリ塩化ビニル管

\* 受注生産品

1本当:円

VPパイプ JIS K6741品		VMパイプ JIS K6741品		VUパイプ JIS K6741品		HIパイプ JIS K6741品	
全長4m		全長4m		全長4m		全長4m	
40	5,170			40	2,690		
50	7,230			50	3,450		
65	9,240			65	5,210		
75	14,140			75	6,940		
100	20,770			100	10,390		
125	26,700			125	16,910		
150	40,160			150	24,280		
200	59,880			200	40,160	200	93,180
250	92,940			250	60,070	*250	142,380
300	132,050			300	84,540	*300	202,030
		*350	162,760	350	114,170		
		*400	208,960	400	151,410		
		*450	262,180	450	191,480		
		*500	320,030	500	234,470		
				600	349,440		

φ40~150はJIS K6742

\* 受注生産品

1本当:円

SGR-NAパイプ(VP) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VM) JIS K6741品		SGR-NAパイプ(VU) JIS K6741品			
有効長5m		有効長4m		有効長4m		有効長5m	
40	7,330	*350	202,200	*75	8,580	75	9,960
200	89,450	*400	268,030	*100	12,880	100	14,920
250	137,190	*450	341,930	*125	20,920	125	24,190
300	196,040	*500	430,120	*150	30,190	150	34,830
				*200	50,400	200	58,050
				*250	73,960	250	87,370
		有効長5m		*300	104,080	300	123,200
		*350	237,540	*350	140,230	350	169,570
		*400	304,930	*400	184,210	400	221,380
		*450	385,530	*450	234,360	*450	278,790
		*500	485,000	*500	295,980	*500	341,590
				*600	454,790	*600	518,350

※SGR-NAパイプ(VP)φ40 メーカー規格品

硬質塩化ビニル管継手

ソケット			チース			バルブソケット		
サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	HI
13	98	135	13	118	137	13	106	135
16	112	143	16	184	224	16 X 13	112	143
20	127	173	20	231	306	20	118	152
25	186	245	25	355	477	25	164	245
30	245	316	30	469	640	30	258	306
40	428	550	40	810	1,120	40	324	458
50	640	850	50	1,360	1,790	50	520	710
65	1,120	1,470	65	2,470	3,160	65	790	1,080
75	1,640	2,130	75	3,810	5,200	75	1,130	1,530
100	3,300	4,260	100	7,840	10,930	100	2,130	*2,890
125	5,720	7,530	125	13,460	17,660	メタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型		
150	9,510	12,270	150	25,430	33,940	サイズ	TS	HI
16 X 13	112	143	16 X 13	184	224	13	1,980	2,480
20 X 13	127	173	20 X 13	231	286	16 X 13	2,020	2,800
20 X 16	127	173	20 X 16	231	286	20	2,830	3,560
25 X 13	186	245	25 X 13	355	458	25	4,370	5,290
25 X 16	186	245	25 X 16	355	458	30	5,880	6,620
25 X 20	186	245	25 X 20	355	458	40	7,160	8,020
30 X 20	245	316	30 X 13	469	610	50	9,240	10,390
30 X 25	245	316	30 X 16	469	610	65	21,550	27,920
40 X 20	417	550	30 X 20	469	610	75	28,150	36,490
40 X 25	417	550	30 X 25	469	610	100	42,430	53,860
40 X 30	417	550	40 X 13	670	1,050	給水栓用ソケット		
50 X 25	630	850	40 X 16	670	1,050	サイズ	TS	HI
50 X 30	630	850	40 X 20	670	1,050	13	118	122
50 X 40	630	850	40 X 25	670	1,050	16 X 13	127	152
65 X 50	1,120	1,470	40 X 30	670	1,050	20	138	214
75 X 50	1,640	2,120	50 X 13	1,100	1,690	25	204	286
75 X 65	1,640	2,120	50 X 16	1,100	1,690	メタル入給水栓用ソケット		
100 X 75	3,060	4,280	50 X 20	1,100	1,690	サイズ	TS	HI
125 X 100	5,550	7,530	50 X 25	1,100	1,690	13	850	1,030
150 X 100	9,530	12,280	50 X 30	1,100	1,690	16 X 13	900	1,340
エルボ			50 X 40	1,100	1,690	20	1,400	1,850
サイズ	TS	HI	65 X 50	2,160	2,960	25	2,340	2,890
13	98	135	75 X 25	3,810	4,260	20 X 13	1,400	1,680
16	118	152	75 X 40	3,810	4,260	給水栓用エルボ		
20	164	214	75 X 50	3,810	4,260	サイズ	TS	HI
25	235	324	75 X 65	3,810	4,260	13	127	137
30	320	428	100 X 50	7,540	8,940	16 X 13	164	204
40	570	750	100 X 75	7,540	8,940	20	192	286
50	950	1,180	125 X 75	12,670		25	258	428
65	1,670	2,130	125 X 100	12,670	16,720	メタル入給水栓用エルボ		
75	2,480	3,240	150 X 75	22,600	31,670	サイズ	TS	HI
100	4,880	6,410	150 X 100	22,600	*3,1670	13	960	1,160
125	9,510	12,250	150 X 125	22,600	*31,670	首長13	-	*1,380
150	15,880	20,990	キャップ			16 X 13	1,140	1,590
20 X 13	*143	204	サイズ	TS	HI	20	1,590	1,940
45°エルボ			13	98	135	25	2,540	2,910
サイズ	TS	HI	16	112	143	20 X 13	1,590	1,740
13	135	137	20	118	152	給水栓用チース		
16	204	266	25	143	204	サイズ	TS	HI
20	248	286	30	186	224	13	173	235
25	286	324	40	316	428	16 X 13	214	306
30	550	700	50	530	670	20	348	469
40	950	1,210	65	1,300	-	25	520	-
50	1,510	1,920	75	1,730	2,310	20 X 13	348	-
*65	2,350	3,760	100	3,120	4,030	メタル入給水栓用チース		
75	2,900	4,000	150	7,870	*8,230	サイズ	TS	HI
100	4,690	7,210	座付給水栓エルボ			13	*1,130	1,400
ユニオンソケット			サイズ	HI	HI(背座)	16 X 13	*1,610	1,940
サイズ	TS	HI	13	*1,550	2,420	20	*2,050	2,720
13	*106	122	*16 X 13	1,860	2,890	*25	3,260	4,450
16	-	*150	*20 X 13	2,290	3,160	20 X 13	*1,720	2,310
20	*138	155	ツバ付水栓用ソケット			*印は受注生産品です		
25	*214	235	サイズ	HI				
30	*294	324	13	2,110				
40	*428	489	*20 X 13	2,420				
50	*700	750						

サイズ	90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド	
	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI	TS	HI
13	*690	*920	*710	*850	*710	*850	*630	*780	-	-
16	*710	*950	*760	*870	*760	*870	*690	*820	-	-
20	*760	970	*780	*920	*780	*920	*740	*850	-	-
25	*1,000	1,320	*950	*1,170	*950	*1,170	*890	*1,050	-	-
30	*1,700	*2,270	*1,360	*1,870	*1,360	*1,870	*1,170	*1,640	-	-
40	*2,170	3,040	*1,610	*2,190	*1,610	*2,190	*1,330	*1,820	*1,330	*1,820
50	3,290	4,810	2,120	3,050	2,120	3,050	1,700	2,440	*1,700	*2,440
※65	*5,140	*7,520	*4,260	*6,130	*4,260	*6,130	*3,740	*5,470	*3,740	*5,470
75	6,410	*9,370	5,690	8,280	5,690	8,280	5,210	*7,540	*5,210	*7,540
100	11,290	*16,490	9,880	*14,420	9,880	*14,420	9,290	*13,550	9,290	*13,550
※125	18,770	*27,350	16,380	*23,860	16,380	*23,860	13,750	*20,030	*13,750	*20,030
150	38,360	*56,070	30,720	*44,870	29,390	*44,870	23,980	*32,870	23,980	*32,870
サイズ	Sベンド	ソケット					射出成形ユニオン			
	HI	サイズ	TS	HI	サイズ	TS	サイズ			
*13	1,360	VP系			VU系		13	489		
16	-	200	12,600	*18,570	*350	33,070	*16	770		
*20	1,520	*250	19,010	52,950	*400	55,560	20	810		
*25	1,960	*300	27,510	69,560	*350X300	58,970	25	1,100		
*30	3,440	150X125	10,730	*15,720	*400X350	92,050	30	1,550		
*40	4,490	200X150	27,300	*39,930			40	1,860		
*50	8,670	250X200	38,540	*56,210			50	2,550		
*75	15,820	*300X250	50,170							
*100	24,710									
*150	84,050									

\*印は受注生産品です。

サイズ	TSフランジ			HI・TSフランジ	
	上水	JIS10K	JIS5K	上水	10K
15(16)	-	740	*770	-	1,120
20	-	830	*890	-	1,240
25	-	1,280	*1,350	-	1,850
32(30)	-	1,640	*1,710	-	2,400
40	-	1,680	*1,750	-	2,470
50	*3,080	2,190	2,310	4,500	3,240
65	-	2,790	*2,920	-	4,150
80(75)	5,390	3,420	3,550	7,810	5,080
100	7,180	4,880	5,080	10,440	7,200
125	*9,300	5,920	*6,210	*13,520	8,920
150	15,320	9,600	10,040	*22,340	14,110
200	16,650	12,720	-	*25,790	*18,720
250	*23,320	17,720	-	*36,160	*26,160
300	*30,600	22,310	-	*47,460	*34,390

ポリエチレンパイプ二層管 1種			
サイズ	価格	サイズ	価格
13 X 30M	13,870	30 X 30M	44,800
60M	27,730	90M	123,640
120M	51,040	40 X 5M	9,890
20 X 30M	20,250	*20M	39,570
60M	40,550	30M	59,350
*90M	60,800	60M	109,230
120M	74,580	*50 X 5M	15,250
25 X 30M	31,850	20M	61,040
60M	63,700	40M	112,310
90M	87,970		

JIS K6762品

ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁 JWVA-B125










ハイゲート弁							
ゴム輪形 キャップ式		水道用フランジ形 キャップ式		JIS10Kフランジ形 キャップ式		水道フランジ形 NAフランジ付 キャップ式	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		*40	65,440	*40	65,440		
*50	79,970	*50	79,970	*50	79,970		
*75	109,740	*75	109,740	*75	109,740	*75	174,450
*100	152,580	*100	152,580	*100	152,580	*100	222,610
		*125	209,730				
		*150	272,030	*150	251,110		

①\*印は受注生産品です。

②ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左締め)と左回り開き(右締め)の2種類があります。

③ハイゲート弁(内ネジ式)のフランジ型にはフランジ用パッキン及ワッシャーをセット部品として梱包しております。

ゴム輪受口塩化ビニル管継手

ソケット			径違いソケット			片差ソケット		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
* 50	3,000	4,170	* 75X 50	7,600	10,560	* 50	3,340	3,890
*75	5,410	7,620	*100X 75	11,370	15,990	*75	4,840	5,680
*100	7,530	10,550	*125X100	18,530	26,010	*100	8,370	9,490
*125	13,930	19,480	*150X100	24,840	34,830	*150	21,540	25,070
*150	18,490	25,900	*150X125	28,970	40,620			
*200	37,590	45,130	*200X150	44,970	54,870			
*250	52,640	64,290	*250X200	58,250	71,090			
*300	77,050	94,190	*300X250	82,950	101,440			
90° ベンド			45° ベンド			22° 1/2ベンド		
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
*40	5,190	7,280	* 40	4,650	6,490	*40	4,320	6,010
50	*5,760	7,540	50	*5,180	7,180	50	*4,720	6,590
75	8,870	12,400	75	7,890	11,030	75	7,050	9,860
100	15,330	*21,720	100	13,430	18,800	100	12,770	17,840
*125	29,650	41,310	*125	24,530	34,030	*125	20,020	28,070
150	45,750	*64,090	150	36,000	50,340	150	28,580	*40,040
*200	84,150	102,580	*200	75,190	91,560	*200	61,810	76,500
*250	131,530	160,720	*250	105,270	127,670	*250	93,970	114,780
*300	187,900	229,540	*300	150,320	183,640	*300	139,020	169,860
11° 1/4ベンド			5° 5/8ベンド					
								
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR			
*40	3,970	5,510	*40	3,430	4,890			
50	*4,080	5,680	*50	3,520	4,980			
75	6,410	8,960	*75	6,060	8,540			
100	11,600	16,230	100	10,820	*15,130			
*125	18,760	26,270	*125	17,270	24,180			
150	26,810	*37,520	150	25,460	*35,660			
*200	58,290	70,990	*200	56,430	68,690			
*250	84,900	103,720	*250	82,690	101,030			
*300	127,740	156,020	*300	125,910	153,810			
Sベンド								
								
φ50 H=250		φ75~150 H=300		H=450		H=600		
サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR	サイズ	SGR	HI-SGR
*50	16,890	19,780	50	-	-	50	-	-
*75	17,810	20,860	*75	22,490	27,240	*75	26,930	44,630
*100	27,840	32,600	*100	41,770	50,840	*100	44,760	54,430
*125	45,130	-	125	-	-	125	-	-
*150	82,430	96,290	*150	123,450	150,260	*150	140,920	171,430

鋳鉄フランジ・継輪類

FCD、内面エポキシ樹脂粉末塗装品/JWWA K131				FC、内外面ノントール塗装品			
ドレッサージョイント		MFジョイント		ドレッサージョイント			
							
		FCD製					
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
*50(ロング)	26,150	*50	22,150	*50(ロング)	11,960		
*75( // )	30,550	*75	30,970	*75( // )	13,880	*75(ショート)	9,600
*100( // )	45,830	*100	37,840	*100( // )	21,400	*100( // )	16,040
*125( // )	55,050	*125	52,410	*125( // )	27,720		
*150( // )	68,480	*150	53,390	*150( // )	34,170	*150( // )	24,620
*200	161,300	*200	73,840			*200( // )	69,040
*250	230,450	*250	100,200			*250( // )	121,430
*300	274,740	*300	120,210			*300( // )	136,810

\*印は受注生産品です

HI-SGR-VN形継手(離脱防止内蔵型) \*印は受注生産品

片受け90° ベンド		片受け45° ベンド		片受け22° 1/2ベンド		片受け11° 1/4ベンド		片受け5° 5/8		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	
*50	21,830	*50	20,230	*50	19,220	*50	15,960	*50	16,320	
*75	28,620	*75	27,820	*75	26,590	*75	23,950	*75	23,700	
*100	36,560	*100	34,910	*100	34,350	*100	33,360	*100	32,660	
*150	75,610	*150	65,810	*150	60,930	*150	54,300	*150	53,750	
90° ベンド		45° ベンド		22° 1/2ベンド		11° 1/4ベンド		5° 5/8ベンド		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	
*50	24,200	50	22,510	*50	21,370	*50	17,720	*50	18,110	
*75	31,820	75	30,880	*75	29,560	*75	26,600	*75	26,310	
*100	40,600	*100	38,790	*100	38,160	*100	37,050	*100	36,310	
*150	84,010	*150	73,140	*150	67,670	*150	60,340	*150	59,720	
ソケット		受挿し径違いソケット		Sベンド				再施工用具		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	H=250	H=300	H=450	H=600	サイズ	価格
*50	20,530	*75X 50	26,930	*50	34,390	-	-	-	*50	4,120
*75	25,880	*100X 75	31,630	*75	-	36,030	41,140	44,640	*75	4,290
*100	31,210	*150X100	51,530	*100	-	46,310	59,110	61,480	*100	4,430
*150	52,130			*150	-	104,960	141,820	155,570	*150	4,820

離脱防止金具および耐震金具 \*印は受注生産品














ドックラー-NA-(N)V形 (SGR-NA用)		ドックラー-NA-SL形 (SGR-ロングNA用)		ドックラー-NA-NS形 (SGRソケット用)		ドックラー-NA-NR形 (SGR受挿し径違いソケット用)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50	12,220	*50	24,760	*75	27,420	*75 X 50	24,760
75	13,630	*75	30,250	*100	33,060	*100 X 75	36,770
100	15,560	*100	33,610	*125	-	*125 X 100	38,550
*125	25,090	*150	52,340	*150	55,360	*150 X 100	39,610
150	26,000	*200	68,430	*200	115,100	*150 X 125	46,160
*200	59,410	ドックラー-NA-NT形 (SGR-NAチーズ、ハイゲート併用)					
*250	156,990						
*300	209,680						
ドックラー-NA-B形 (SGR-NA用)							
サイズ	価格	サイズ	価格				
*40	10,800	*75	17,690				
50	12,220	*100	22,280				
		*125	31,660				
		*150	35,190				
		*200	79,190				

KCジョイント			
サイズ	価格	サイズ	価格
*65	8,310	300	79,100
75	8,870	350	104,830
100	11,810	400	137,780
125	15,480	450	150,390
150	22,840	*500	195,670
200	31,560	*600	328,000
250	63,320		

※メーカー推奨品 SGR-ロングNA用耐震金具  
株式会社川西水道機器製 ビニストロング P132に掲載

MCユニオン					HI伸縮継手		
サイズ	袋ナット式	袋ナット式	スーパーユニオンナット	スーパーユニオンナット	サイズ	B. N. F式	B. N. F式
		HI		HI		垂鉛引	SUS
13	540	650	640	770	30	2,900	5,080
16	630	770	770	900	40	3,050	5,270
20	840	990	990	1,130	50	3,300	6,640
25	1050	1,210	1,180	1,380	65	6,610	13,300
30	1,750	2,010	2,060	2,460	75	11,000	17,300
40	2,150	2,610	2,610	3,000	100	14,000	21,900
50	2,520	2,930	3,080	3,470	125	22,900	37,700
					150	26,900	49,500
					200	46,100	78,900

DV継手(排水用継手)

											
90° エルボ DL		90° 大曲エルボ LL		45° エルボ 45L		ソケット DS		排水用バルブソケット DVS			
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格		
30	152	40	355	30	152	30	135	40	266		
40	192	50	560	40	192	40	143	50	447		
50	324	65	950	50	306	50	184	65	630		
65	550	75	1,300	65	500	65	306	75	850		
75	780	100	2,530	75	680	75	477	100	1,640		
100	1,550	125	4,570	100	1,350	100	930				
125	3,320	150	6,870	125	2,860	125	1,850				
150	5,700			150	4,630	150	3,200				
								やりとりソケット ES-B + プラス			
		75 X 50	1,500					滑剤レスゴム輪を使用			
		100 X 65	2,400					サイズ	価格		
		100 X 75	2,740					50	4,040		
								65	4,840		
								75	5,820		
								100	11,180		
								125	14,880		
90° Y DT		90° 大曲Y LT		45° Y Y		インクリーザー IN		150	20,020		
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格				
30	214	40	530	40	447	40 X 30	173				
40	316	50	700	50	640	50 X 30	192				
50	510	65	1,220	65	1,060	50 X 40	192				
65	830	75	1,780	75	1,530	65 X 40	388	差込ソケット ES-A			
75	1,130	100	3,420	100	3,200	65 X 50	388	サイズ	価格		
100	2,360	125	5,720	125	5,760	75 X 40	540	40	1,710		
125	4,370	150	11,960	150	13,580	75 X 50	540	50	2,320		
150	7,840	50 X 40	630	40 X 30	264	75 X 65	540	65	2,600		
40 X 30	266	65 X 40	930	50 X 40	469	100 X 40	790	75	4,670		
50 X 30	366	65 X 50	930	65 X 40	850	100 X 50	790	100	5,270		
50 X 40	366	75 X 40	1,350	65 X 50	850	100 X 65	790	125	4,470		
65 X 40	660	75 X 50	1,350	75 X 40	1,120	100 X 75	890	150	5,450		
65 X 50	660	75 X 65	1,350	75 X 50	1,120	*125 X 65	1,240				
75 X 40	930	100 X 40	2,530	75 X 65	1,120	125 X 75	1,300				
75 X 50	930	100 X 50	2,530	100 X 40	2,320	125 X 100	1,300				
75 X 65	930	100 X 65	2,530	100 X 50	2,320	150 X 75	2,020				
100 X 40	1,790	100 X 75	2,530	100 X 65	2,320	150 X 100	2,020	VUキャップ CAP			
100 X 50	1,790	125 X 65	5,310	100 X 75	2,320	150 X 125	2,550	サイズ	価格		
100 X 65	1,790	125 X 75	5,310	125 X 100	5,700			40	214		
100 X 75	1,790	125 X 100	5,310	150 X 100	8,180			50	294		
125 X 75	4,310	150 X 65	8,630					65	670		
125 X 100	4,310	150 X 75	8,630					75	870		
150 X 75	7,450	150 X 100	8,630					100	1,480		
150 X 100	7,450	150 X 125	8,630					125	2,130		
								150	3,230		
								200	5,990		
								75	2,880		
								100	4,040		
								250	15,640		
								300	24,150		
											
										Sソケット DVSS	
										サイズ	価格
										75	2,880
								100	4,040		

\*印は受注生産品