

2. 耐震形(GX)ダクタイトル鋳鉄管・異形管

耐震形ダクタイトル 鋳鉄管 JWWA G 120 / 異形管 JWWA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 75

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
			GX 1種	75 X 4000
GX S種	75 X 4000	55.7	27,320	27,320

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	75 X 75	21.3	35,500
曲管	75 X 5° 5/8	12.3	19,590
	75 X 11° 1/4	12.3	19,590
	75 X 22° 1/2	12.6	20,170
	75 X 45°	13.2	20,520
	75 X 90°	14.0	24,480
両受曲管	75 X 22° 1/2	15.4	30,460
	75 X 45°	15.9	32,750
フランジ付きT字管	75 X 75	19.6	37,640
浅層埋設形フランジ付きT字管	75 X 75	19.3	37,640
うず巻式フランジ付きT字管	75 X 75	24.9	61,200
継輪	75	20.8	54,010
帽	75	7.90	30,460
両受短管	75	14.2	39,640
乙字管	75 X 300H	19.9	41,150
	75 X 450H	22.5	46,350

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	75	11.8	24,330
短管2号	75	9.66	17,290

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	75	30.0	150,000
GX型両受	75	32.0	157,500

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	75	33.0	205,000
GX型両受	75	35.0	212,600

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	75	4,120
ライナ (ライナボード含む)	75	4,430

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M16・100×2本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	75	21,230
G-Linkセット	75	19,580
挿し口リング	75	6,220

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M16・100×4本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 / 異形管 JWWA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 100

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	100 X 4000	85.8	43,930	43,930
GX S種	100 X 4000	71.9	41,090	41,090

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	100 X 75	25.1	43,230
	100 X 100	27.7	49,270
受挿し片落管	100 X 75	15.4	29,150
挿し受片落管	100 X 75	14.7	26,320
曲管	100 X 5° 5/8	16.0	26,090
	100 X 11° 1/4	16.0	26,090
	100 X 22° 1/2	16.4	27,470
	100 X 45°	17.1	28,700
	100 X 90°	18.4	33,590
両受曲管	100 X 22° 1/2	19.7	43,630
	100 X 45°	20.4	45,540
フランジ付きT字管	100 X 75	23.5	45,080
浅層埋設形フランジ付きT字管	100 X 75	23.7	46,300
うず巻式フランジ付きT字管	100 X 75	30.2	72,140
継輪	100	26.0	65,800
帽	100	10.2	36,500
両受短管	100	17.7	50,490
乙字管	100 X 300H	26.1	55,630
	100 X 450H	29.4	62,190

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	100	14.6	30,370
短管2号	100	12.2	20,800

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	100	40.0	181,000
GX型両受	100	41.0	191,400

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	100	45.0	256,100
GX型両受	100	47.0	266,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール併用)	100	5,270
ライナ (ライナボード含む)	100	5,610

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・100X2本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	100	24,700
G-Linkセット	100	22,040
挿しロリング	100	6,690

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X4本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鑄鉄管 JWVA G 120 / 異形管 JWVA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 150

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	150 X 5000	153	79,860	79,860
GX S種	150 X 5000	136	71,280	71,280

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	150 X 75	35.0	52,670
	150 X 100	37.8	60,850
	150 X 150	45.7	66,770
受挿し片落管	150 X 100	22.4	37,970
挿し受片落管	150 X 100	20.6	35,720
曲管	150 X 5° 5/8	25.1	34,910
	150 X 11° 1/4	25.1	34,910
	150 X 22° 1/2	26.3	38,890
	150 X 45°	28.0	41,890
	150 X 90°	31.2	49,280
両受曲管	150 X 22° 1/2	30.9	56,830
	150 X 45°	32.5	60,530
フランジ付きT字管	150 X 75	33.6	56,640
浅層埋設形フランジ付きT字管	150 X 75	34.6	59,390
うず巻式フランジ付きT字管	150 X 75	41.9	94,890
継輪	150	41.7	90,010
帽	150	16.7	47,150
両受短管	150	27.6	65,690
乙字管	150 X 300H	42.5	82,350
	150 X 450H	47.8	91,210

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	150	22.3	38,430
短管2号	150	18.4	29,680

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	150	69.0	286,000
GX型両受	150	71.0	292,900

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	150	84.0	414,600
GX型両受	150	86.0	421,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール併用)	150	7,480
ライナ (ライナボード含む)	150	8,570

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・100×3本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	150	35,520
G-Linkセット	150	27,110
挿し口リング	150	7,840

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X6本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 / 異形管 JWWA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 200

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面マルチ ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	200 X 5000	202	104,620	104,620
GX S種	200 X 5000	179	93,170	93,170

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	200 X 100	49.2	80,600
	200 X 150	57.0	87,270
	200 X 200	64.6	101,190
受挿し片落管	200 X 150	31.3	55,880
挿し受片落管	200 X 150	31.9	52,040
曲管	200 X 5° 5/8	35.9	55,420
	200 X 11° 1/4	35.9	55,420
	200 X 22° 1/2	37.6	55,570
	200 X 45°	40.9	61,530
	200 X 90°	47.4	77,150
両受曲管	200 X 22° 1/2	41.3	77,640
	200 X 45°	44.6	84,370
フランジ付きT字管	200 X 75	44.3	81,430
浅層埋設形フランジ付きT字管	200 X 75	47.0	84,170
うず巻式フランジ付きT字管	200 X 75	54.6	136,960
継輪	200	52.5	108,080
帽	200	22.3	60,160
両受短管	200	35.0	82,840
乙字管	200 X 300H	62.9	118,310
	200 X 450H	71.3	133,900

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	200	28.9	49,920
短管2号	200	26.3	41,470

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	200	101	413,100
GX型両受	200	101	425,800

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	200	118	570,700
GX型両受	200	118	583,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール併用)	200	9,450
ライナ (ライナボード含む)	200	11,810

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・100X3本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	200	46,640
G-Linkセット	200	36,600
挿しロリング	200	8,820

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X6本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 / 異形管 JWWA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 250

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	250 X 5000	250	129,240	129,240
GX S種	250 X 5000	222	114,630	114,630

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	250 X 100	61.3	96,810
	250 X 150	70.3	106,710
	250 X 250	84.8	130,120
受挿し片落管	250 X 200	42.4	70,410
挿し受片落管	250 X 200	42.8	73,170
曲管	250 X 5° 5/8	46.6	70,410
	250 X 11° 1/4	46.6	70,410
	250 X 22° 1/2	49.6	74,690
	250 X 45°	55.9	82,650
	250 X 90°	67.4	107,290
両受曲管	250 X 22° 1/2	51.8	96,000
	250 X 45°	58.6	105,030
フランジ付きT字管	250 X 75	56.7	101,010
浅層埋設形フランジ付きT字管	250 X 75	60.3	104,530
うず巻式フランジ付きT字管	250 X 75	69.0	168,940
継輪	250	63.5	131,200
帽	250	29.6	75,310
両受短管	250	43.1	102,120
乙字管	250 X 300H	86.3	158,700
	250 X 450H	97.7	178,880

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール併用)

●フランジは形式2(GF形) 7.5K

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	250	38.2	66,440
短管2号	250	39.6	54,600

●フランジは形式2(GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	250	147	605,000
GX型両受	250	143	620,100

※受挿し型はメーカー規格となります

●外ネジソフトシール仕切弁(丸ハンドル式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	250	173	862,200
GX型両受	250	169	877,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール併用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール併用)	250	11,750
ライナ (ライナボード含む)	250	12,530

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・100X4本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	250	60,810
G-Linkセット	250	42,350
挿し口リング	250	10,290

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・100X8本)の価格を含みます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 / 異形管 JWWA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 300

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面マルチ ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	300 X 6000	366	213,410	245,620
GX S種	300 X 6000	346	188,140	227,450

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	300 X 100	79.4	134,980
	300 X 150	88.6	149,720
	300 X 200	100	165,020
	300 X 300	128	203,750
受挿し片落管	300 X 100	59.8	111,290
	300 X 150	60.3	112,680
	300 X 200	60.9	114,210
	300 X 250	60.6	113,530
挿し受片落管	300 X 100	48.2	87,690
	300 X 150	50.6	91,250
	300 X 200	50.8	93,480
	300 X 250	50.1	91,990
曲管	300 X 5° 5/8	61.5	94,770
	300 X 11° 1/4	63.4	97,720
	300 X 22° 1/2	68.5	103,090
	300 X 45°	75.2	113,620
	300 X 90°	86.7	148,510
両受曲管	300 X 22° 1/2	79.6	143,910
	300 X 45°	85.6	154,410
フランジ付きT字管	300 X 75	73.5	133,110
	300 X 100	76.6	138,570
うず巻式フランジ付きT字管	300 X 75	89.8	232,540
	300 X 100	95.2	242,350
排水T字管	300 X 100	99.7	210,800
継輪	300	102	167,390
帽	300	48.1	112,500
両受短管	300	67.0	120,840
乙字管	300 X 300H	118	229,480
	300 X 450H	132	258,620

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	300	54.8	99,900
短管2号	300	49.3	74,700

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型受挿し	300	218	961,700
GX型両受	300	225	1,010,100

※受挿し型はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	300	16,190
ライナ (ライナボード含む)	300	29,280

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット(M20・110×4本)の価格を含みます

●切管ユニット

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
P-Linkセット	300	96,130
G-Linkセット	300	63,200
挿しロリング		
タッピンねじタイプ	300	17,790
タッピンねじ(継輪用)	300	18,490

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます

●G-Linkセットには、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合

する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、

T頭B・N(M20・110X8本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設3種管と継輪を接合する場合のみ使用できます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWWA G 120 / 異形管 JWWA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 350

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	350 X 6000	428	232,610	266,410
GX S種	350 X 6000	404	205,370	247,280

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	350 X 250	129	212,320
	350 X 350	160	256,440
受挿し片落管	350 X 150	74.7	141,520
	350 X 200	75.5	138,860
	350 X 250	75.5	142,220
	350 X 300	72.1	130,340
挿し受片落管	350 X 150	63.6	107,120
	350 X 200	64.0	110,630
	350 X 250	63.4	113,300
	350 X 300	70.5	122,720
曲管	350 X 5° 5/8	73.2	118,140
	350 X 11° 1/4	75.9	122,050
	350 X 22° 1/2	83.0	129,110
	350 X 45°	93.2	143,350
	350 X 90°	111	187,560
両受曲管	350 X 22° 1/2	94.5	161,490
	350 X 45°	104	178,370
フランジ付きT字管	350 X 75	86.0	155,670
	350 X 100	89.5	161,340
うず巻式フランジ付きT字管	350 X 75	105	274,320
	350 X 100	111	288,100
排水T字管	350 X 150	127	253,360
継輪	350	117	196,600
帽	350	59.0	135,340
両受短管	350	77.5	132,960

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	350	66.5	123,430
短管2号	350	62.4	102,580

●フランジは形式2(GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型両受	350	298	1,270,800

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール弁用)が必要となります(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	350	22,360
ライナ (ライナボード含む)	350	32,290
挿しロッキング タッピンねじタイプ タッピンねじ(継輪用)	350	19,370
	350	21,820

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×5本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設S種管と継輪を接合する場合のみ使用できます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JWVA G 120 / 異形管 JWVA G 121

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 400

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面モルタル ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	400 X 6000	543	292,640	334,850
GX S種	400 X 6000	461	247,120	297,240

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●ソフトシール仕切弁(キャップ式)

単位:円

品名	口径 寸法mm	単重 kg	単価
GX型両受	400	397	1,706,000

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール弁用)が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	400 X 300	172	237,300
	400 X 400	202	278,370
受挿し片落管	400 X 200	94.3	151,270
	400 X 300	90.6	142,330
	400 X 350	86.9	157,670
挿し受片落管	400 X 200	81.0	131,960
	400 X 300	87.1	137,240
	400 X 350	85.0	150,290
曲管	400 X 5° 5/8	90.0	123,380
	400 X 11° 1/4	93.4	129,100
	400 X 22° 1/2	102	139,250
	400 X 45°	118	160,640
	400 X 90°	146	225,340
両受曲管	400 X 22° 1/2	116	181,370
	400 X 45°	130	204,000
フランジ付きT字管	400 X 75	104	166,980
	400 X 100	108	174,130
排水T字管	400 X 150	149	272,050
継輪	400	140	199,960
帽	400	72.9	140,150
両受短管	400	92.0	144,330

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます

●異形管には、接合セット(異形管・ソフトシール弁用)が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	400	79.8	124,880
短管2号	400	78.4	108,650

●フランジは形式2(GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	400	26,630
ライナ (ライナボード含む)	400	42,850
挿しロリング タッピンねじタイプ タッピンねじ(継輪用)	400 400	20,780 25,000

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・110X6本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設S種管と継輪を接合する場合のみ使用できます

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JDP A G 1049 / 異形管 JDP A G 1049

外面塗装仕様 C-Protect

GX形 - 450

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価	
			内面マルチ ライニング	内面粉体 ライニング
GX 1種	450 X 6000	641	345,090	395,180
GX S種	450 X 6000	549	293,620	353,520

●直管価格には、接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格を含みます

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	450 X 300	193	297,520
	450 X 450	242	369,630
受挿し片落管	450 X 300	109	194,080
	450 X 400	101	181,780
挿し受片落管	450 X 300	104	175,420
	450 X 400	101	177,840
曲管	450 X 5° 5/8	104	164,600
	450 X 11° 1/4	109	171,890
	450 X 22° 1/2	121	186,650
	450 X 45°	142	216,100
	450 X 90°	183	299,820
両受曲管	450 X 22° 1/2	134	258,400
	450 X 45°	154	289,340
フランジ付きT字管	450 X 75	118	209,450
	450 X 100	123	217,690
排水T字管	450 X 150	178	348,800
継輪	450	160	258,840
帽	450	86.9	184,110
両受短管	450	103	193,580

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます

●異形管には、接合セット (異形管・ソフトシール弁用)が必要となります

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	450	94.3	167,390
短管2号	450	96.4	151,510

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	450	31,360
ライナ (ライナボード含む)	450	47,420
挿しロッキング タッピンねじタイプ タッピンねじ(継輪用)	450 450	23,780 30,990

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭B・N(M20・110X6本)の価格を含みます

●タッピンねじタイプ(継輪用)は、既設S種管と継輪を接合する場合のみ使用できます

耐震形ダクト 鋳鉄管 JDPa G 1049-2 / 異形管 JDPa G 1049-2

外面塗装仕様 合成樹脂塗料

GX形 - 500

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体 ライニング
GX S種	500 X 6000	699	417,300

●直管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	500 X 400	381	495,300
	500 X 500	426	553,800
受挿し片落管	500 X 300	190	271,700
	500 X 450	227	324,610
挿し受片落管	500 X 300	163	233,090
	500 X 450	208	297,440
曲管	500 X 5° 5/8	224	291,200
	500 X 11° 1/4	224	291,200
	500 X 22° 1/2	223	289,900
	500 X 45°	238	309,400
	500 X 90°	307	439,010
両受曲管	500 X 22° 1/2	228	463,840
	500 X 45°	261	495,040
フランジ付きT字管	500 X 75	229	332,170
	500 X 100	231	335,130
排水T字管	500 X 200	290	414,700
継輪	500	213	276,900
栓	500	78.5	130,570

●異形管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

また、栓に必要な付属品の無い様は他の異形管とは異なります。

(ゴム輪[1個]、T頭ボルトナット(M20・120)[14本]が必要です)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	500	146	196,700
短管2号	500	164	220,100

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット	500	56,540
接合セット(栓用)	500	20,210
GX押輪	500	27,460
GXロックリング	500	13,970
GXゴム輪	500	5,900
GXバックアップリング	500	7,810
SUS304 T頭ボルトナット	M20 X 120 @1,930 X 6本	11,580
挿しロッキング リベットタイプ	500	43,340
ライナ	500	50,970

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、

SUS304 T頭B・N(M20・120X6本)の価格を含みます

●接合セット(栓用)価格には、ゴム輪、SUS304 T頭B・N

(M20・120X14本)の価格を含みます

●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、

SUS304 T頭B・Nの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JDPa G 1049-2 / 異形管 JDPa G 1049-2

外面塗装仕様 合成樹脂塗料

GX形 - 600

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体 ライニング
GX S種	600 X 6000	966	555,450

●直管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	600 X 400	498	647,400
	600 X 500	571	742,300
受挿し片落管	600 X 400	254	363,220
	600 X 500	290	414,700
挿し受片落管	600 X 400	220	314,600
	600 X 500	278	397,540
曲管	600 X 5° 5/8	288	374,400
	600 X 11° 1/4	288	374,400
	600 X 22° 1/2	289	375,700
	600 X 45°	314	408,200
	600 X 90°	415	593,450
両受曲管	600 X 22° 1/2	295	601,120
	600 X 45°	346	653,120
フランジ付きT字管	600 X 75	294	425,120
	600 X 100	296	428,080
排水T字管	600 X 200	365	521,950
継輪	600	267	347,100
栓	600	118	210,540

●異形管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

また、栓に必要な付属品の無い様は他の異形管とは異なります。

(ゴム輪[1個]、T頭ボルトナット(M20・120)[14本]が必要です)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	600	199	265,700
短管2号	600	207	276,100

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット	600	63,090
接合セット(栓用)	600	21,180
GX押輪	600	31,970
GXロックリング	600	15,400
GXゴム輪	600	6,960
GXバックアップリング	600	8,030
SUS304 T頭ボルトナット	M20 X 120 @1,930 X 6本	11,580
挿しロッキング リベットタイプ	600	48,730
ライナ	600	66,500

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、

SUS304 T頭B・N(M20・120X6本)の価格を含みます

●接合セット(栓用)価格には、ゴム輪、SUS304 T頭B・N

(M20・120X14本)の価格を含みます

●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、

SUS304 T頭B・Nの価格は単独販売時価格です。(接合セット
に含まれる価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JDPa G 1049-2 / 異形管 JDPa G 1049-2

外面塗装仕様 合成樹脂塗料

GX形 - 700

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体 ライニング
GX S種	700 X 6000	1,250	683,750

●直管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	700 X 500	713	926,900
	700 X 700	803	1,043,900
受挿し片落管	700 X 500	404	577,720
	700 X 600	441	630,630
挿し受片落管	700 X 500	367	524,810
	700 X 600	415	593,450
曲管	700 X 5° 5/8	429	557,700
	700 X 11° 1/4	429	557,700
	700 X 22° 1/2	430	559,000
	700 X 45°	453	588,900
	700 X 90°	600	858,000
両受曲管	700 X 22° 1/2	435	894,400
	700 X 45°	510	942,240
フランジ付きT字管	700 X 75	402	579,560
	700 X 100	404	582,520
排水T字管	700 X 300	552	789,360
継輪	700	381	495,300
栓	700	165	277,750

●異形管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

また、栓に必要な付属品の無い様は他の異形管とは異なります。

(ゴム輪[1個]、T頭ボルトナット(M20・130)[16本]が必要です)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	700	276	366,200
短管2号	700	262	348,000

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット	700	90,510
接合セット(栓用)	700	26,910
GX押輪	700	51,370
GXロックリング	700	21,450
GXゴム輪	700	9,880
GXバックアップリング	700	8,140
SUS304 T頭ボルトナット	M20 X 130 @2,040 X 7本	14,280
挿しロッキング リベットタイプ	700	58,960
ライナ	700	82,170

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、

SUS304 T頭B・N(M20・130X6本)の価格を含みます

●接合セット(栓用)価格には、ゴム輪、SUS304 T頭B・N

(M20・130X16本)の価格を含みます

●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、

SUS304 T頭B・Nの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります)

耐震形ダクタイル 鋳鉄管 JDPa G 1049-2 / 異形管 JDPa G 1049-2

外面塗装仕様 合成樹脂塗料

GX形 - 800

●直管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体 ライニング
GX S種	800 X 6000	1,560	848,640

●直管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

●異形管

単位:円

品名	口径 寸法 mm X mm	単重 kg	単価
			内面粉体塗装
二受T字管	800 X 600	908	1,180,400
	800 X 800	1,020	1,326,000
受挿し片落管	800 X 600	504	720,720
	800 X 700	561	802,230
挿し受片落管	800 X 600	455	650,650
	800 X 700	539	770,770
曲管	800 X 5° 5/8	552	717,600
	800 X 11° 1/4	552	717,600
	800 X 22° 1/2	551	716,300
	800 X 45°	572	743,600
	800 X 90°	773	1,105,390
両受曲管	800 X 22° 1/2	542	1,146,080
	800 X 45°	642	1,189,760
フランジ付きT字管	800 X 75	493	709,690
	800 X 100	494	711,220
	800 X 600	841	1,209,630
排水T字管	800 X 300	671	959,530
継輪	800	480	624,000
栓	800	247	395,010

●異形管価格には、接合セットが必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います)

また、栓に必要な付属品の無い様は他の異形管とは異なります。

(ゴム輪[1個]、T頭ボルトナット(M20・130)[20本]が必要です)

品名	口径 寸法mm	単重	単価
短管1号	800	342	452,300
短管2号	800	322	426,300

●フランジは形式2 (GF形) 7.5K

ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

●接合部材

単位:円

品名	口径 寸法mm	単価
接合セット	800	117,830
接合セット(栓用)	800	34,970
GX押輪	800	69,930
GXロックリング	800	25,960
GXゴム輪	800	13,820
GXバックアップリング	800	8,690
SUS304	M20 X 130	
T頭ボルトナット	@2,040 X 9本	18,360
挿しロリング		
リベットタイプ	800	63,690
ライナ	800	97,520

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、

SUS304 T頭B・N(M20・130X9本)の価格を含みます

●接合セット(栓用)価格には、ゴム輪、SUS304 T頭B・N

(M20・130X20本)の価格を含みます

●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、

SUS304 T頭B・Nの価格は単独販売時価格です。(接合セット

に含まれる価格とは異なります)