





28. 前澤給装工業給水材料

サドル付分水栓

JWWA 日本水道協会規格(JWWA B117) A(ボール式)				水道配水用ポリエチレン管用 PTCK13規格品		水道配水用ポリエチレン管用 A型(ボール式) PTCB20規格品		
品名	铸铁管(DIP)用	ビニル管(VP)鋼管(SP)用	鋼管(SP)用	品名	EFサドル付分水栓 S2型	品名	铸铁サドル付分水栓	
製品コード	111501	111601	111701	製品コード	191960	製品コード	191999	
				下記3点をセットした価格です 191951: 本体 911284: 下部バンド 911283: クランプ				
40 X 13		19,830				50 X 20	26,700	
20		23,150				25	29,190	
25		27,170				30	○※ 58,950	
50 X 13		19,910				40	○※ 65,340	
20		23,490		50 X 20	40,570	75 X 20	28,540	
25		27,170		25	42,390	25	30,850	
75 X 13	21,620	20,930		75 X 20	41,090	30	58,950	
20	25,600	24,520		25	42,730	40	65,340	
25	29,130	28,230		30	66,910	50	79,160	
30	55,390	56,150		40	81,100	100 X 20	31,050	
40	66,270	65,580		50	91,240	25	33,580	
50	84,300	82,770		100 X 20	44,370	30	62,420	
100 X 13	22,660	23,090		25	46,010	40	68,740	
20	26,710	26,330		30	76,440	50	82,590	
25	30,260	30,180		40	85,560	150 X 20	38,890	
30	58,460	58,750		50	95,680	25	41,420	
40	69,250	69,340		150 X 20	51,250	30	70,270	
50	85,970	85,600		25	52,900	40	80,820	
125 X 13			24,630	30	83,460	50	94,870	
20			27,940	40	92,940	200 X 20	63,220	
25			32,240	50	102,050	25	66,500	
30			68,880	製品コード	191951	30	91,350	
40			81,080	本体のみです		40	98,070	
50			98,130			50	112,920	
150 X 13	25,820	25,300				○印 PTCB20規格外品		
20	29,800	28,570		200 X 20	58,010			
25	33,340	32,110		25	59,800			
30	67,420	69,710		30	92,240			
40	77,920	81,830		40	101,380			
50	94,250	100,080		50	111,490			
200 X 13	40,010		32,150	A形(ボール式)管平行Vワンセット(鹿屋市型)				
20	44,270		37,050	品名	铸铁管・石綿管(CIP・ACP)兼用	铸铁管(CIP)用	ビニル管(VP)鋼管(SP)兼用	鋼管(SP)用
25	48,320		41,610	製品コード	111102	111502	111602	111702
30	78,010		86,590	40 X 20			21,590	
40	88,440		99,630	25			25,740	
50	103,160		117,880	50 X 20			21,890	
250 X 13	45,000			25			25,740	
20	49,280			75 X 20	23,600		22,740	
25	53,230			25	27,330		26,600	
30	92,810			100 X 20	24,500		24,210	
40	103,240			25	28,240		28,180	
50	117,580			150 X 20	27,040		26,030	
300 X 13	50,090			25	30,770		29,890	
20	54,380			200 X 20		38,820		29,430
25	58,390			25		42,960		33,520
30	107,910			250 X 20		42,890		
40	118,490			25		46,970		
50	132,820			300 X 20		47,030		
350 X 13	53,320			25		51,170		
20	57,990			350 X 20		50,010		
25	61,540			25		53,720		
30	118,170							
40	128,670							
50	143,020							





○印 日本水道協会規格外品

※印の製品は受注生産ですので、納期が掛かる事があります。


止水栓

品名	定流量止水栓							アクスバルブ	
	平行おねじ・伸縮				平行おねじ・甲型			平行おねじ・伸縮	
製品コード	603201	603202	603203	603204	603101	603102	603103	603107	603001
									
13	※ 16,280				※ 13,220				※ 18,890
20		※ 21,220			※ 17,230	※ 17,230			※ 22,910
25			※ 27,420			※ 24,070	※ 24,070		※ 30,590
40				※ 158,120				※ 158,120	※ 126,000
20 X 13									※ 22,910
25 X 20									※ 30,590








品名	こま式止水栓 (開閉防止)				伸縮型ボール止水栓 鹿児島市型		単式逆止弁			
	T型		N型		品名	平行おねじ・伸縮		ユニオン×平行おねじ		伸縮平行おねじ
	蝶ハンドル	BC丸ハンドル	フランジ・伸縮	平行おねじ・伸縮		樹脂蝶ハンドル	丸ハンドル	逆止弁S型	逆止弁NK型	逆止弁NK型
製品コード	311703	311706	311707	311784	製品コード	351678	351667	512101	511133	511146
										
13	11,850			※ 8,990	13	9,230		4,750	6,560	※ 7,560
20	15,020			※ 13,000	20	15,050		6,390	9,010	※ 10,720
25	19,140			※ 17,690	25	19,850		8,890	11,650	※ 13,560
30		60,210			30		45,300	※ 20,350	26,750	※ 65,830
40		73,010			40		61,400	※ 26,910	34,750	※ 68,360
50		101,560	129,150		50		97,230		46,640	※ 93,260
20 X 13	14,700			※ 12,670	20 X 13	14,700				
25 X 13	18,390				25 X 13	19,080				
25 X 20	18,600				25 X 20	19,300				
					40 X 30		61,400			

品名	伸縮型ボール止水栓						
	平行おねじ・伸縮		上水フランジ付・伸縮	平行おねじ・伸縮		テーパめねじ・伸縮	
	蝶ハンドル	丸ハンドル	丸ハンドル	緩速装置付丸ハンドル	アングル型蝶ハンドル	蝶ハンドル	
製品コード	351501	351504	351667	351671	351674	351553	351533
							
13	9,230	9,230				※ 10,040	※ 9,550
20	15,050	15,050				※ 17,580	※ 15,990
25	19,850	19,850				※ 24,090	※ 21,350
30			45,300		※ 118,320		
40			61,400		※ 123,530		
50			97,230	124,840	※ 148,100		
20 X 13	14,700	14,700					
25 X 13	19,080	19,080					
25 X 20	19,300	19,300					
40 X 30			61,400				

※印の製品は受注生産ですので、納期が掛かる事があります。

品名	開閉防止型 (伸縮ボール止水栓)			品名	逆止止水栓 開閉防止		
	平行おねじ・伸縮				平行おねじ・伸縮		
	1型	2型	N型		S型		KS型
製品コード	351536	351542	351550	製品コード	354609	354612	354621
							
13	11,940	11,940	10,650	13	15,900	15,900	※ 17,460
20	17,610	17,610	14,740	20	21,680	21,680	※ 23,280
25	22,590	22,590	20,460	25	28,570	28,570	※ 30,460
20 X 13	17,280	17,280	14,390	20 X 13	21,680	21,680	
25 X 13	21,830	21,830	19,720	25 X 13	28,570	28,570	
25 X 20		22,050	19,920	25 X 20	28,570	28,570	

品名	逆止止水栓					
	平行おねじ・伸縮					
	C1型	B2型	S型	S型 アンゲル型	KS型	KS-P型
製品コード	354501	354551	354601	354764	354752	354618
						
13	14,060	15,520	12,980		※ 14,390	14,050
20	24,260	25,340	19,470		※ 21,830	20,920
25	30,990	31,640	25,600		※ 29,200	27,210
30	87,270			67,720		
40	130,860			92,690		
50	244,850			128,790		
20 X 13	23,910	25,340	19,470			20,920
25 X 13	30,240		25,600			
25 X 20	30,450	31,640	25,600			27,210

仕切弁								
青銅製仕切弁			ブレインゲート			埋設用仕切弁		
品名	丸ハンドル	丸ハンドル ロング栓棒	白丸ハンドル	白丸ハンドル ロング栓棒	白丸ハンドル	品名	丸ハンドル	丸ハンドル ロング栓棒
	テーパめねじ 左開	テーパめねじ 左開	テーパめねじ	テーパめねじ	JIS10Kフランジ		テーパめねじ	テーパめねじ
製品コード	421101	421102	404001	404018	404009			
						製品コード	402001	402002
13			16,690	※ 17,120		13	12,680	※ 13,060
20			18,080	※ 18,720		20	14,440	※ 16,200
25			20,610	※ 22,990	52,080	25	17,700	※ 19,610
30	45,610	49,180	42,320	※ 45,560	72,750	製品コード	402016	
40	53,680	57,230	49,730	※ 53,180	80,750	30	26,780	
50	82,530	92,730	67,490	※ 77,560	101,060	40	33,140	
						50	49,110	

※印の製品は受注生産ですので、納期が掛かる事があります。

伸縮可とう継手

品名	HI用				GP用			
	オス	メス	メータ用	分・止水栓用	オス	メス	メータ用	分・止水栓用
製品コード	721001	721005	721011	721006	731001	731002	731005	731003
13	4,960	4,960	6,110	5,030	※ 6,590	※ 6,590	7,680	6,650
20	7,650	7,650	8,550	7,680	※ 9,930	※ 9,930	10,990	9,930
25	10,140	10,140	12,110	10,290	※ 13,390	※ 13,390	15,450	13,530
30	14,000	14,000	17,020	14,140	※ 19,570	※ 19,570	22,430	19,610
40	19,660	19,660	24,150	20,750	※ 26,730	※ 26,730	30,870	27,660
50	29,460	29,460	38,550	31,680	※ 40,210	※ 40,210	48,470	41,610

伸縮継手						
品名	オス	メス	メータ用	分・止水栓用	ポリエチレン管用	給水栓エルボ
製品コード	722001	722002	722006	722003	762040	722011
13	2,630	2,630	3,470	2,660	3,860	※ 4,510
20	3,500	3,500	4,830	3,880	5,100	
25	5,010	5,010	6,580	5,310	6,560	
30	8,450	8,450	11,620	9,010	12,370	
40	11,260	11,260	15,900	12,290	15,780	
50	17,440	17,440	23,610	17,690	23,450	
13 X 20V			4,620			
25 X 20V			※ 6,580			

KMP継手S型 耐震性能強化型 (WSA B 0 1 2規格品)

水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型								
品名	おねじ付ソケット	めねじ付ソケット	ソケット	チーズ	エルボ	品名	メータ用ソケット	伸縮メータ用ソケット
製品コード	711501	711504	711510	711511	711513	製品コード	711507	711554
13	2,880	2,880	4,920	8,050	5,540	13	3,860	※ 5,460
20	3,730	3,730	6,200	10,700	7,480	20	5,320	※ 7,920
25	5,350	5,350	8,410	14,890	10,310	25	7,760	※ 11,190
30	9,690	9,690	16,880	28,470	19,290	30	13,840	※ 17,190
40	12,400	12,400	21,890	37,490	25,720	40	17,830	※ 23,040
50	18,340	18,340	32,390	54,610	40,120	50	25,480	
20 X 13			5,640	9,690		13 X 20P	5,260	
25 X 13			6,940	12,090		20 X 13P	5,260	
20			7,580	13,130		20 X 25P	7,030	
30 X 13				21,830		25 X 13P	6,560	
20			12,700	23,020		25 X 20P	7,340	
25			14,020	24,830				
40 X 13				28,130				
20				29,130				
25			16,910	30,860				
30			19,520	33,840				
50 X 13				39,930				
20				41,440				
25				42,760				
30			25,010	46,480				
40			27,770	49,240				

※印の製品は受注生産ですので、納期が掛かる事があります。

水道用ポリエチレン二層管金属継手 (JWWA B 1 1 6)

品名	おねじ付ソケット	めねじ付ソケット	メータ用ソケット	GPチーズ	90°ベンド	90°ベンド110L	60°ベンド	60°ベンドL	60°ベンド110L
製品コード	762001	762002	762004	762045	762021	762026	762019	762033	762058
13	2,050	2,050	2,970	4,540	3,700	5,030	3,700	5,260	※ 5,480
20	2,940	2,940	4,210	6,420	5,360	7,160	5,360	7,380	※ 7,940
25	3,820	3,820	5,670		7,380	9,830	7,380	10,290	※ 11,290
30	7,310	7,310	11,450		14,810		※ 14,810		
40	9,550	9,550	15,500		19,540		※ 19,540		
50	15,000	15,000	23,290		27,740		※ 27,740		
13 X 20P			3,790	6,120				6,380	
13 X 25P			4,820						
20 X 13P	※ 2,910		3,630						
20 X 25P			5,260					※ 8,390	
25 X 13P			4,820						
25 X 20P			5,360		※ 7,170				
25 X 30P			10,610						
30 X 25P			9,500						
40 X 30P			※ 13,850						
50 X 40P	※ 11,620								

品名	ソケット	チーズ	品名	分・止水栓用ソケット	回転継手			給水栓用	
					分・止水栓用	メータ用ソケット	おねじ付ソケット	ソケット	エルボ
製品コード	762013	762014	製品コード	762003	762007	762010	762034	762038	762035
13	3,200	5,590	13	2,130		4,730	※ 3,860	4,030	4,590
20	4,620	8,480	20	3,030	※ 5,820	6,260	※ 5,150		
25	5,880	11,260	25	4,080	※ 8,660	8,910	※ 8,610		
30	11,640	21,490	30	7,860	※ 13,720	18,620	※ 13,110		
40	15,600	30,410	40	10,400	※ 22,260	25,580	※ 25,590		
50	22,460	41,300	50	15,280	※ 31,920	36,690	※ 30,160		
20 X 13	4,050	7,260	13 X 20P	3,700		5,960			5,010
25 X 13	4,930	9,380	20 X 13P	2,680		5,960			
25 X 20	5,360	10,160	20 X 25P			8,490			
30 X 13		18,420	25 X 13P	3,250		8,350			
30 X 20	9,500	19,910	25 X 20P	3,700	※ 7,740	8,610			
30 X 25	10,310	20,880	40 X 50P				※ 31,580		
40 X 13		23,870							
40 X 20	11,940	24,670							
40 X 25	12,670	25,500							
40 X 30	14,490	29,070							
50 X 13		32,290							
50 X 20	17,920	33,350							
50 X 25	18,590	34,650							
50 X 30	20,370	38,590							
50 X 40	21,570	40,900							

品名	パイプエンド	45°エルボ	エルボ	銅・鉛管用ソケット	塩ビ管用ソケット	塩ビ管用ソケット		
						HI・N付	HI・規N付	HI・GN付
製品コード	762012	762017	762016	762036	762006	762052	762055	762054
13	2,480	4,590	3,680	2,360	2,620	3,350		3,710
20	3,350	6,700	5,320	3,350	3,700	4,860		5,440
25	4,490	8,710	7,560	4,490	4,930	6,660		7,630
30	8,170	15,280	13,870		8,640		11,910	12,370
40	10,570	19,760	18,420		11,210		16,380	16,980
50	15,600	29,460	28,240		16,240		22,840	23,680


※印の製品は受注生産ですので、納期が掛かる事があります。

小型空気弁			
品名	HS	HS 2型	HS D型
製品コード	601201	601214	601204
			
サイズ	13・20・25	13・20・25	13・20・25
本体のみ	☆ 61,810	☆ 63,600	※ 65,620
本体+ボール止水栓	84,230	86,040	88,060
本体+ボール止水栓+保温カバー	107,450	114,760	
☆本体は共通でボール止水栓が各サイズ用となります			

品名	空気弁用 ボール止水栓	品名	HS 消火栓用	品名	HS U-1型	HS US-1型 (ステンレス製)	品名	SA-2型
製品コード	231001	製品コード	601206	製品コード	601217	601218	製品コード	601180
								
13・20・25	22,430	50	※ 111,880	75	※ 59,760	廃番	13	27,540
		65	※ 119,120	(保温カバー付)	88,490	廃番	20	27,540

保温カバー					
品名	HS 小型空気弁用	HS 小型空気弁サドル用	HS-2型 小型空気弁用	HS-2型 小型空気弁サドル用	U-1型 U-1型用
製品コード	926102	926103	926113	926104	926114
					
	23,210	28,730	28,730	※ 34,800	※ 28,730

吸排気弁	
品名	HS-5型
製品コード	601226
	
20	※ 34,310
25	※ 36,800





空気弁用サドルバンド					メタル入りフランジ				
									
品名	鋳鉄管用	品名	塩ビ管・ 鋼管用	品名	鋼管用	品名	JIS・上水 J F J	品名	上水 J F E
製品コード	118501	製品コード	118601	製品コード	118701	製品コード	50 X 20	製品コード	75 X 20
75 X 13-25	17,040	40 X 13-25	15,370	125 X 13-25	19,950	25	29,070	25	30,490
100 X 13-25	18,080	50 X 13-25	15,520	200 X 13-25	24,320	30	29,070	30	30,490
150 X 13-25	20,890	75 X 13-25	16,380			40	29,070	40	30,490
200 X 13-25	31,220	100 X 13-25	18,600			50	29,070	50	30,490
250 X 13-25	35,470	150 X 13-25	20,570					75	54,190
300 X 13-25	39,880							100 X 20	43,130
350 X 13-25	42,610							25	43,130
								30	43,130
								40	43,130
								50	43,130
								75	73,030
								100	73,030
								150 X 40	106,760
								50	106,760
								75	106,760





補修バンド			
			
管種	ポリ管・鋼管兼用	塩ビ管用	鋼管用
製品コード	821382	821383	821385
13	9,600	9,600	※ 9,600
20	10,810	★	※ 10,810
25	15,050	15,050	※ 15,050
30	18,490	18,490	
40	23,600	★	
50	28,950	★	
★20・40・50は821382の兼用			

※印の製品は受注生産ですので、納期が掛かる事があります。

穿孔機

※価格には消費税は別

水道用電動穿孔機				
品名	ケズルクン Jr II		ケズルクン II	
	標準セット DIP・VP用	本体のみ	標準セット DIP・VP用	本体のみ
製品コード	911337	911335	911332	911330
				
20~25	534,680	363,190		
20~50			968,010	569,130

水道用手動穿孔機			
1 型			
品名	一式セット		本体のみ
製品コード	911101	製品コード	911106
			
20~25	166,790	13~25	60,720
2 N 型			
品名	一式セット		本体のみ
製品コード	911220	製品コード	911115
			
20~50	436,430	13~50	74,070

品名	配水PE用手動穿孔機2N型 PEホルソーS型標準セット	
製品コード	911263	
20		37,920
25		39,230

品名	水道用電動穿孔機部品		品名	手動穿孔機部品 (1型・2N型)	
	ドリル (DIP用)			ドリル (DIP用きり)	ホルソー (VP用)
製品コード	911132		製品コード	911121	911122
20	37,430		20	14,430	17,130
25	40,950		25	19,490	23,790

簡易穿孔機				
簡易穿孔機 HP1A型 (水道用配水ポリエチレン管用)				
品名	本体セット		ホルソー HP1A型	
	製品コード	911295	製品コード	WC3431
				
20・25	86,280	20	11,570	12,390
		25		

挿入機				インサートコア/密着コアR			
品名	挿入機1型 一式	挿入機1N型 一式	挿入機2型一式		品名	インサートコア	密着コアR
	インサートコア用	密着コア用	インサートコア用	密着コア用	製品コード	921001	921027
製品コード	911141	911255	911142	911148			
					13	1,220	
13~25	61,280				20	1,650	1,820
20~25		49,360			25	2,030	2,200
20~50			115,740	135,810	30	2,530	3,020
					40	3,190	3,540
					50	4,470	5,000