

4.1.配水ポリ配管工具・融着工具レンタル料金・鋳鉄管切断溝切工具

(株)MCCコーポレーション

ソケットクランプ(ドラムタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-50	ソケット キャップ 片受直管	50	1.1	50,700
ESI-75		75	3	65,440
ESI-100		100	3.2	66,840
ESI-150		150	8.5	93,460
ESI-200K		200	11	107,960
ESI-250		250	15.8	136,440
ESI-300		300	19	162,840
ライナー付				
ESI-75L	ソケット キャップ 片受直管	50・75	3.5	75,800
ESI-100L		75・100	3.7	85,960
ESI-150L		100・150	10	117,700
ESI-200KL		150・200	13.5	133,920
ESI-250L		200・250	20.6	187,040
ESI-300L		250・300	22.5	230,700



ESI-75L

EFソケットクランプ ESIW

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESIW-50	ソケット キャップ 片受直管	50	1.1	37,760
ESIW-75		75	1.7	44,620
ESIW-100		100(※75)	4.2	61,720
※ESIW-100にて75を使用の場合別途、下記75用ライナーが必要です				
ESIWL75	ESIW-100用ライナー	75	0.5	19,800



ESIW-50



ソケットクランプ(スライドタイプ)ESI

単位:円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-75S	ソケット・キャップ 片受直管	75	3.8	72,280
ライナー付				
ESI-10LS	ソケット・キャップ 片受直管	75・100	4.5	99,100
ESI-15LS		100・150	11.8	133,060



ESI-15LS

ソケットバンドチースクランプ ESEI

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESEI-10N	片受直管 ソケット チース用 片受チース 片受ベント 90° ベント 45° ベント 22.5° ベント 11.25° ベント ※20N、20P はレギュサ 150X100 200X100 200X150も 使用可	50・65・75・100	7	121,740
ESEI-20N		100・125・150・200	12	160,180
4箇所締め				
ESEI-20NC		100・125・150・200	17	257,220
ハンドル付				
ESEI-10P		50・65・75・100	7.3	130,600
ESEI-20P		100・125・150・200	12.3	169,040
細いチェーンクランプ				
ESPI-100		50・65・75・100	1.7	38,860
ESPI-200		100・125・150・200	2.2	47,320
200用クランプ				
ESEIC200(注)		100・125・150・200	5	97,060

(注)4箇所締めチェーンクランプ2個セット



<使用例>



ESEI-10P・ESEI-20P
のみハンドル付

ソケットバンドチースクランプ(シングルレバー)ESCI

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESCI-100	片受直管・ソケット キャップ・チース 90° ベント 45° ベント 22.5° ベント	50・65・75・100	5.5	92,520
ESCI-150	11.25° ベント 片受チース 片受ベント	75・100・125・150	7.1	101,380



ソケットエルボクランプ EKS

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
EKS-50	片受直管 ソケット・キャップ 90° エルボ 45° エルボ	50	1.3	50,500



ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)ESI

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
ESI-75TS	片受直管・ソケット チーズ・キャップ	75	4.3	79,860
ライナー付				
ESI-75LTS	片受直管・ソケット チーズ・キャップ	50・75	4.5	98,360
ESI-10LTS		75・100	5.2	101,620
ESI-15LTS		100・150	16.5	134,200



ESI-75LTS

ポリエチレンカッタ PEI(JWWA対応)

単位：円

品番	呼び(JWWA)	外径(mm)	質量(kg)	金額
PEI-50	20～50	φ26～φ63	0.6	20,120
PEI-75	50～75	φ60～φ90	0.9	21,040
PEI-100	30～100	φ42～φ125	2.1	32,960
PEI-150	75～150	φ89～φ180	2.9	45,160
替刃				
PEI-50	適合する替 刃の品番	PEE75	/	6,540
PEI-75		PEE75		6,540
PEI-100		PEE150		6,820
PEI-150		PEE200		8,200



PEI-50

※PEI-50とPEI-75の替刃は兼用です

固定リング KR

単位：円

品番	対象材	呼び(JWWA)	質量(kg)	金額
KR-50	パイプ	50	0.9	28,800
KR-75		75	1.2	31,760
KR-100		100	1.3	36,000
KR-150		150	2.9	47,320
KR-200		200	3.6	57,180



PEクレーパ SSPE

単位:円

品番	対象管サイズ呼び	最大スクレep長さ	スクレep代	質量(kg)	金額
SSPEA20	20	40mm	約0.2mm	0.45	54,900
SSPEA25	25	48mm		0.55	56,160
SSPES50	50	63mm		1.9	73,680
SSPES75	50~75	80mm		1.8	76,800
SSPE-100	75~100	103mm		1.9	80,020
SSPE-200	150~200	159mm		3.2	145,080
SSPES100	75~100	103mm		2	88,500
SSPES200	150~200	159mm		3.3	164,120
※SSPEには、切粉カバー・収納ケースは付いておりません					
替刃(SSPES50・SSPES75・SSPE-100・SSPE-200・SSPES100・SSPES200用)					
SSE150					4,560

樹脂管カンナ PK・替刃 PKE

単位:円

品番	質量(kg)	金額
PK-01	0.1	4,800
PKE01	2枚入り	2,520



プリセット形 トルクレンチ

品名	品番	設定トルク範囲	品質(kg)	金額	適用
プリセット形トルクレンチ30 (CWTPヘッド)	TQC3-30	40~140N・m	1.4 (4.0)	104,900	水道ポリエレン金属継手 水道配水ポリエチレン金属継手 配管用炭素鋼管 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
プリセット形トルクレンチ50 (CWTPヘッド)	TQC3-50	80~200N・m	2.6 (6.5)	119,400	
プリセット形トルクレンチ50 (CWVDAヘッド)	TQC4-50	80~200N・m	2.6 (6.5)	116,900	配管用炭素鋼管 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

※主に硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付けをお考えのお客様はTQC4-50をご使用下さい

※質量下段()内は専用スチールケース入の質量です



水道配水用・建築設備・消火管用 ポリエチレンパイプ融着工具レンタル価格

■ 融着工具セットレンタル価格表

適応管種

(株)クボタケミックス・・・水道配水/給水用・建築設備用・消火管用・下水道用ポリエチレン管・3種二層管・1種二層管・1種二層管(ブルー)

積水化学工業(株)・・・水道配水/給水用・建築設備用・消火管用ポリエチレン管・下水道用



※レンタルの最低料金は下記日極価格×3日分+基本料+補償料となります。

※19日以上連続のご使用で月極価格となります。

EFコントローラー <u>呼び径20～100</u> 日極/2,400円 月極/43,200円		スクレーパー・クランプセット <u>呼び径20～100</u> 日極/520円 月極/9,360円		切断工具 <u>呼び径20～50</u> 日極/220円 月極/3,960円
+				
<u>呼び径20～500+α</u> 日極/3,800円 月極/68,400円		<u>呼び径50</u> 日極/980円 月極/17,640円	+	<u>呼び径50～100</u> 日極/280円 月極/5,040円
+		<u>呼び径65～100</u> 日極/2,060円 月極/37,080円	+	<u>呼び径75～150</u> 日極/1,120円 月極/20,160円
基本管理料 初回のみ2,000円		<u>呼び径100～200</u> 日極/2,160円 月極/38,880円		<u>呼び径75～200</u> 日極/1,600円 月極/28,800円
+		<u>呼び径250～300</u> 日極/3,040円 月極/57,720円		<u>呼び径75～300</u> 日極/1,800円 月極/32,400円
補償料 日/60円				

<セット内容について>

EFコントローラー + クランプ(2組) + スクレーパ + 手カナ(希望時のみ、固定リング)

*継手にチーズ、90° 45° エルボがある場合は、オプションのクランプが必要になる場合があります

*同時通電ケーブル・手動パイプカッターはセット内容に含まれておりません(オプション品)

(それぞれのメーカーの推奨クランプにてご提供します)

<レンタル御利用の際の御注意事項>

*レンタルの最小単位は、3日保証とします(日極価格×3日が最低限発生します)

*レンタル期間は、レンタル開始日から(土、日祝も含み)工具管理場所へ返却日(発送日)までとなります

*レンタル到着時には必ず本体、付属品、サイズ等を御確認下さい

*出荷、返却に掛かる運送費はお客様ご負担となります

*保証料は原則、商品到着日からお客様発送日まで1日単位での課金となります(該当機種のみ)

*基本管理料は原則、1台毎に初回のみ課金となります(該当機種のみ)

①パイプ切削切断機【切断加工のみ】

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ75～φ700	式	1,176,700	切断機本体・減速機・ネジ式切込装置 フレキ部6M・エンジン部・ガイドリング案内装置 給水タンク・管台(4ヶ)・延長チェーン
【基礎価格】	φ800～φ1000	式	1,772,900	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって①+⑤+⑥の中より選定し加算してください

②パイプ切削切断機【GX(300,400)NS・SⅡ形切断・溝切同時加工】(タッピン・リベット両タイプ用)

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ75～φ450	式	1,424,740	油圧切断機本体・油圧ユニット・カッターホルダー スペーサー15mm・スペーサー5mm・ 給水タンク12ℓ・アルミ管台(4ヶ)

※パイプ口径、加工方式によって②・⑤・⑥・⑦・⑧の中より選定し加算してください

→リベット使用(②+⑤+⑥+⑦+⑧)

→タッピン使用(②+⑤+⑥+⑦)

③パイプ切削切断機【NS形切断・溝切2工程】(リベット用)

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ500～φ1000	式	1,772,900	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって③+⑤+⑥+⑦の中より選定し加算してください

④パイプ切削切断機【S・KF・UF形切断・溝切2工程】

材料名	形状寸法	単位	金額	備考
【基礎価格】	φ300～φ1000	式	1,772,900	切断機本体(大型) フレキ部6M(大型用)・エンジン部(大型用) 給水タンク(大型用)・管台大(4ヶ)

※パイプ口径によって④+⑤+⑥+⑦の中より選定し加算してください



切断機(小型)



切断機(大型)

⑤その他付属品(ガイドリング)

材料名	形状寸法	金額	備考
ガイドリング	φ75	30,300	パイプ切削切断機専用
	φ100	30,900	
	φ150	31,500	
	φ200	33,700	
	φ250	34,200	
	φ300	41,900	
	φ350	42,700	
	φ400	45,800	
	φ450	48,300	
	φ500	53,100	
	φ600	54,700	
	φ700	75,000	
	φ800	78,000	
	φ900	81,000	
φ1000	85,000		

⑥その他消耗品(切断刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
切断刃	φ75～φ600用	62,200	
	φ700～φ1000用	68,600	

⑦その他消耗品(溝切刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
溝切刃	φ75～φ450用	53,700	NS形(リベット用)②に使用
	φ75～φ450用	38,850	NS形(タピン用)②に使用
	φ500～φ600用	67,800	NS形(リベット用)③に使用
	φ700～φ900用	88,600	NS・S・UF形(リベット用)③・④に使用
	φ1000用(2枚1組)	144,600	NS形(リベット用)③に使用
	φ300～φ450用	59,400	KF形④に使用
	φ500～φ600用	67,800	S・KF形④に使用
	φ700～φ900用	88,600	KF・UF形④に使用

⑧その他消耗品(面取刃)

材料名	形状寸法	金額	備考
面取刃	φ75～φ250用	71,100	NS形(リベット用)②に使用
	φ300～φ450用	71,300	

材 料 名	形 状 寸 法	単 位
GX・NS形専用工具 【切断・溝切2工程】	①溝切加工機(NSグルーバー本体)	223,800
	②鋳鉄管切断機(NSグルーバー本体)	190,800
GX・NS形タッピンねじ式 専用工具使用	③付属品 (挿し口ロックリング拡大器・STOPper付きドリル刃・深さ確認ゲージ)	25,730
	④ガイドリング	
タッピンタイプのみ適用	φ 75	26,300
	φ 100	29,700
	φ 150	33,000
	φ 200	36,800
	φ 250	40,300
	φ 300	49,700
	φ 350	56,400
	φ 400	67,000
	φ 450	73,800
	中口径キット φ 300~450 (継足しチェーン・2度切カパー・NS/GX中口径スパーサー)	79,700
	消耗品(切断刃)	23,000
	消耗品(溝切刃)	65,000
【基礎価格】	●基礎価格(切断機+溝切機+付属品+ガイドリング)	
	φ 75	466,630
	φ 100	470,030
	φ 150	473,330
	φ 200	477,130
	φ 250	480,630
	●基礎価格(切断機+溝切機+付属品+ガイドリング+中口径キット)	
	φ 300	569,730
	φ 350	576,430
	φ 400	587,030
	φ 450	593,830



溝切機



切断機



ガイドリング



付属品

不断水穿孔

品名	穿孔口径	単位	金額
不断水穿孔機(鋳鉄管用)	φ40~φ75	式	2,031,600
	φ50~φ100	〃	2,186,900
	φ50~φ150	〃	2,735,900
	φ75~φ200	〃	4,466,200



<例>



エンジンカッター

品名	単位	金額
エンジンカッター(鋳鉄管用) 刃付(外径305mmX内径22mm)	式	377,000



<例>