

8. 不断水T字管

不断水T字管 コスモバルブST型(分岐口径φ40・50) (通水部粉体塗装)

コスモ工機(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	鋳鉄管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	鋳鉄管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	STCP(N・U)SP 全周パッキン	STC(N・U)2SP 分岐部パッキン	STV(N・U)2SP 分岐部パッキン	STPPN(UN) 全周パッキン	STCPFSP 全周パッキン	STCF2SP 分岐部パッキン	STVF2SP 分岐部パッキン	STPPF 全周パッキン
50X40			54,250 注1	90,420 注2				
50X50			55,980 注1	95,460 注2			59,900 注1	96,890 注2
75X40	55,510	53,880	53,880	88,040 注2				
75X50	59,700	57,970	57,970	94,370 注2	62,000	60,200	60,200	97,810 注2
100X40	60,140	58,390	58,390	95,010 注2				
100X50	63,860	62,000	62,000	100,570 注2	70,390	68,310	68,310	110,370 注2
125X40			63,790					
125X50			66,530				72,520	
150X40	70,690	68,620	68,620	110,830 注2				
150X50	74,210	72,040	72,040	116,130 注2	79,970	77,650	77,650	124,730 注2
200X40	90,210	87,580	87,580	175,470 注2				
200X50	93,960	91,200	91,200	177,120 注2	100,090	97,230	97,230	180,540 注2
		STCD(N・U)SP 分岐部パッキン				STCDFSP 分岐部パッキン	STVFSP 分岐部パッキン	
250X40	105,850	106,800	127,670 注3					
250X50	109,240	109,590	153,260 注3		115,740	117,320	158,660 注3	
300X40	119,680	120,670	148,120 注3					
300X50	120,380	121,330	176,750 注3		126,720	130,590	182,620 注3	
350X40	126,830	130,890	151,490 注3					
350X50	130,160	131,520	179,960 注3		136,380	138,610	185,880 注3	
400X40	182,220	166,680	154,180 注3					
400X50	187,020	169,850	183,140 注3		192,580	174,700	189,050 注3	
						STCFSP 分岐部パッキン		
450X40	414,910	169,650	169,650 注3					
450X50	420,020	191,950	191,950 注3		426,830	197,870 注3	197,870 注3	
500X40	534,900	175,200	175,200 注3					
500X50	540,060	200,060	200,060 注3		545,960	205,960 注3	205,960 注3	
600X40	627,260	192,700	192,700 注3					
600X50	633,620	223,410	223,410 注3		638,410	229,380 注3	229,380 注3	
700X40		196,630	196,630 注3					
700X50		231,900	231,900 注3			237,790 注3	237,790 注3	

注1 鋳鉄管にも使用可能です

注2 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います

注3 ニツ割鋼板製、分岐部パッキンになります

※石綿管用は都度お問合せ願います

不断水T字管

コスモバルブST型(分岐口径φ40・50) (通水部粉体塗装)

鹿児島市型
SUSボルトナット使用


コスモ工機(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	鋳鉄管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	鋳鉄管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	STCPNSP 全周パッキン	STCN2SP 分岐部パッキン	STV(S)N2SP 分岐部パッキン	STPPN(UN) 全周パッキン	STCPFSP 全周パッキン	STCF2SP 分岐パッキン	STVF2SP 分岐部パッキン	STPPF 全周パッキン
50X40		68,970	59,770 注1	95,660 注2				
50X50		71,070	61,500 注1	100,700 注2		74,940	65,420 注1	102,130 注2
75X40	61,910	60,280	60,640	93,200 注2				
75X50	66,100	64,370	64,730	99,530 注2	68,400	66,600	66,960	102,970 注2
100X40	66,540	65,230	65,150	100,170 注2				
100X50	70,260	68,840	68,760	105,730 注2	76,790	75,150	75,070	115,530 注2
125X40			70,550					
125X50			73,290				79,280	
150X40	77,090	72,900	75,380	115,990 注2				
150X50	80,610	76,320	78,800	121,290 注2	86,370	81,930	84,410	129,890 注2
200X40	99,410	96,780	96,780	183,030				
200X50	103,160	100,400	100,400	184,680	109,290	106,430	106,430	188,100
		STCDNSP 分岐部パッキン				STCDFSP 分岐部パッキン		
250X40	119,770	127,680						
250X50	123,160	130,470			129,660	138,200		
300X40	133,600	141,550						
300X50	134,300	142,210			140,640	151,470		
350X40	152,570	151,770						
350X50	155,900	152,400			162,120	159,490		
400X40	207,960	187,560						
400X50	212,760	190,730			218,320	195,580		

注1 鋳鉄管にも使用可能です

注2 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います

※石綿管は都度お問合せ願います



※下記は鋳鉄管用の寸法になります

呼び径	S	S1	L	H	T頭ボルト・ナット
75x40	185.5	136	154	156	4-M16x85
100x40	198.0		156		4-M16x85
150x40	224.0		190		4-M16x85
200x40	249.5		220		4-M20x90
75x50	185.5		154	176	4-M16x85
100x50	198.0		156		4-M16x85
150x50	224.0		190		4-M16x85
200x50	249.5		220		4-M20x90



不断水T字管

コスモバルブSTソフト型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

コスモ工機(株)

コスモバルブST型						
フランジ式(ソフトシール弁付)						
呼び径	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	呼び径	鋳鉄管用
	STCFPF 全周パッキン	STAPFP 全周パッキン	STVFP・STSPF 全周パッキン	STPF 全周パッキン		STCF/10M 全周パッキン
75X 75	193,380	290,370	176,750	269,810 注1	250X 75	294,070 注1・2
100X 75	205,810	209,580	184,150	293,130 注1	250X100	325,750 注1・2
100X100	230,680	349,350	231,520	347,900 注1	250X150	429,250 注1・2
125X 75		225,950			250X200	548,740 注1・2
125X100		270,220			250X250	932,420 注1・2
150X 75	226,880	239,810	208,160	339,540 注1	300X 75	309,100 注1・2
150X100	266,600	274,230	245,110	386,410 注1	300X100	340,680 注1・2
150X150	367,840	499,240	342,230	494,400 注1	300X150	445,640 注1・2
200X 75	274,230	281,510	270,050	545,630 注1	300X200	564,550 注1・2
200X100	308,400	320,540	311,970	599,760 注1	300X250	981,350 注1・2
200X150	417,240	434,230	366,530	725,000 注1	300X300	1,269,050 注1・2
200X200	526,930	589,700	528,970	837,290 注1	350X 75	359,170 注1・2
250X 75	291,970 注2				350X100	394,540 注1・2
250X100	315,060 注2				350X150	491,460 注1・2
250X150	408,510 注2				350X200	609,860 注1・2
250X200	543,810 注2				350X250	1,015,040 注1・2
300X 75	307,040 注2				350X300	1,829,740 注1・2
300X100	336,350 注2				400X 75	403,230 注1・2
300X150	436,720 注2				400X100	438,300 注1・2
300X200	560,990 注2				400X150	545,180 注1・2
350X 75	349,890 注2				400X200	668,250 注1・2
350X100	391,640 注2				400X250	1,125,930 注1・2
350X150	467,860 注2				400X300	1,302,110 注1・2
350X200	620,740 注2				450X 75	430,790 注1・2
400X 75	393,860 注2				450X100	472,840 注1・2
400X100	435,250 注2				450X150	580,890 注1・2
400X150	499,360 注2				450X200	710,530 注1・2
400X200	688,220 注2				450X250	1,137,260 注1・2
					450X300	1,392,930 注1・2
					500X 75	548,850 注1・2
					500X100	584,000 注1・2
					500X150	689,540 注1・2
					500X200	812,900 注1・2
					500X250	1,316,210 注1・2
					500X300	1,505,700 注1・2
					600X 75	621,650 注1・2
					600X100	656,710 注1・2
					600X150	758,740 注1・2
					600X200	890,080 注1・2
					600X250	1,451,420 注1・2
					600X300	1,667,510 注1・2

注1 穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せをお願いします

注2 STCDFP-1(三ツ割分岐部パッキン)と、STCF/10M(二ツ割全周パッキン)タイプがございます。

不断水T字管

コスモバルブSTソフト型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

鹿児島市型


コスモ工機(株)

コスモバルブST型								
フランジ式(ソフトシール弁付)								
呼び径	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	呼び径	鋳鉄管用		
	STCFPF 全周パッキン	STAPFP 全周パッキン	STVPF 全周パッキン	STPF 全周パッキン		STCF/10M 全周パッキン		
75X 75	198,540	295,530	188,210	289,170 注1	250X 75	346,310	450X300	1,466,430
100X 75	213,550	217,320	195,610	317,010 注1	250X100	377,990	500X 75	627,890
100X100	238,420	357,090	242,980	363,420 注1	250X150	481,490	500X100	663,040
125X 75		233,690			250X200	608,540	500X150	768,580
125X100		277,960			250X250	992,220	500X200	899,260
150X 75	234,620	247,550	215,900	378,880 注1	300X 75	361,340	500X250	1,402,570
150X100	274,340	281,970	252,850	417,390 注1	300X100	392,920	500X300	1,592,060
150X150	379,300	510,700	357,510	525,380 注1	300X150	497,880	600X 75	714,530
200X 75	285,690	292,970	281,510	591,310 注1	300X200	616,790	600X100	749,590
200X100	319,860	332,000	323,430	645,440 注1	300X250	1,041,150	600X150	851,620
200X150	432,520	449,510	381,810	778,240 注1	300X300	1,328,850	600X200	989,940
200X200	542,210	604,980	544,250	890,530 注1	350X 75	420,690	600X250	1,551,280
250X 75	308,440 注2				350X100	456,060	600X300	1,767,370
250X100	331,530 注2				350X150	552,980		
250X150	430,470 注2				350X200	675,160		
250X200	565,770 注2				350X250	1,080,340		
300X 75	323,510 注2				350X300	1,895,040		
300X100	352,820 注2				400X 75	473,070		
300X150	458,680 注2				400X100	508,140		
300X200	582,950 注2				400X150	615,020		
350X 75	366,360 注2				400X200	741,750		
350X100	408,110 注2				400X250	1,199,430		
350X150	489,820 注2				400X300	1,375,610		
350X200	642,700 注2				450X 75	500,630		
400X 75	410,330 注2				450X100	542,680		
400X100	451,720 注2				450X150	650,730		
400X150	521,320 注2				450X200	784,030		
400X200	710,180 注2				450X250	1,210,760		

注1 穿孔工事が特殊な為、事前にお問い合わせ願います

注2 STCDFP-1(三ツ割分岐部パッキン)とSTCF/10M(ニツ割)タイプがございます

※下記は鋳鉄管用の寸法になります



呼び径	S	S ₁	L	H	T頭部トナット
75× 75	296.5		209	315	4-M16×85
100× 75	309.0		264		6-M16×85
125× 75	321.5	247	264		6-M16×85
150× 75	335.0		268		6-M16×85
200× 75	360.5		268	6-M20×90	
100×100	315.0	258	264	355	6-M16×85
125×100	327.5	252	264		6-M16×85
150×100	346.0	258	268		6-M16×85
200×100	391.5	268	268		6-M20×90
150×150	420.0	332	348	446	6-M20×90
200×150	445.5	332	398	445	6-M20×90
200×200	444.5	331	398	540	6-M20×90



不断水T字管
ヤノT字管S型(分岐口径φ40・50)
 シーバー弁付不断水分岐用割T字管
 (通水部粉体塗装)

大成機工株

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)
50X40				83,390				
50X50	58,450		58,450	88,830	65,590		65,590	90,170
75X40	56,740	56,740	56,740	86,300				
75X50	60,270	60,270	60,270	92,790	66,680	66,680	66,680	96,380
100X40	61,710	61,710	61,710	93,500				
100X50	65,120	65,120	65,120	99,290	71,760	71,760	71,760	109,530
125X40	67,430 ^{注1}	67,430						
125X50	70,880 ^{注1}	70,880			77,190	77,190		
150X40	72,030	72,030	72,030	109,960				
150X50	75,690	75,690	75,690	115,290	82,270	82,270	82,270	124,510
200X40	93,190	94,520	93,190	139,650				
200X50	96,680	97,770	96,680	143,610	103,950	104,400	103,950	155,950
250X40	107,730	230,600	107,730					
250X50	111,180	234,150	111,180		117,810	241,160	117,810	
300X40	121,860	250,050						
300X50	122,500	253,900			129,070	259,220		
350X40	129,070							
350X50	132,460				138,830			
400X40	185,460							
400X50	190,320				196,050			
450X40	422,240 ^{注1}							
450X50	427,450 ^{注1}				433,630			
500X40	544,400 ^{注1}							
500X50	549,590 ^{注1}				555,780			

- * 50X50は二ツ割です
- * 鋳鉄管用50X50は塩ビ管・鋼管用と兼用です
- * 鋳鉄管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります



SS型

不断水T字管

ヤノT字管S型(分岐口径φ40・50)

シーバー弁付不断水分岐用割T字管
(通水部粉体塗装)

鹿児島市型
SUSホルトナット使用

大成機工(株)

呼び径	内ねじ式・外ねじ式				フランジ式			
	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用	鋳鉄管用	石綿管用	塩ビ・鋼管	配水ポリ用
	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SS・SUN)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)	TY-105(SF)
50X40				83,390				
50X50	63,130		63,130	88,830	70,270		70,270	90,170
75X40	55,760	63,820	63,820	86,300				
75X50	58,940	67,350	67,350	92,790	64,700	73,760	73,760	96,380
100X40	60,820	68,790	68,790	93,500				
100X50	63,930	72,200	72,200	99,290	69,920	78,840	78,840	109,530
125X40	74,510 ^{注1}	74,510						
125X50	77,960 ^{注1}	77,960			84,270 ^{注1}	84,270		
150X40	66,550	84,870	84,870	109,960				
150X50	69,590	88,530	88,530	115,290	75,210	95,110	95,110	124,510
200X40	83,570	108,080	106,550	139,650				
200X50	86,380	111,330	110,040	143,610	92,180	117,960	117,310	155,950
250X40	95,640	257,720	121,290					
250X50	98,450	261,270	124,740		103,720	268,280	131,370	
300X40	106,920	277,170						
300X50	107,410	281,020			112,720	286,340		
350X40	112,720							
350X50	115,430				120,510			
400X40	123,170							
400X50	126,380				137,090			
450X40	453,320 ^{注1}							
450X50	458,530 ^{注1}				464,710 ^{注1}			
500X40	582,560 ^{注1}							
500X50	587,750 ^{注1}				593,940 ^{注1}			
600X40								
600X50								
700X40								
700X50								

- * 50X50は二ツ割です
- * 鋳鉄管用50X50は塩ビ管・鋼管用と兼用です
- * 鋳鉄管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります

不断水T字管
ヤノT字管V型(分岐口径φ75以上)
(通水部粉体塗装)

大成機工(株)

ヤノT字管V型					
フランジ式(ソフトシール弁付)					
呼び径	鋳鉄管用	石綿管用	鋼管用	塩ビ用	配水ポリ用
	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-01VS
75X 75	281,240	323,040	281,240	179,850	265,730
100X 75	199,730	200,860	199,730	187,440	286,330
100X100	351,260	388,080	351,260	235,420	338,750
125X 75	211,340	217,070	211,340		
150X 75	222,830	225,410	222,830	211,860	335,050
150X100	270,570	275,970	270,570	249,500	380,680
150X150	481,660	553,430	481,660	347,960	481,230
200X 75	274,840	281,530	274,840	274,840 注1	535,930
200X100	317,590	324,100	317,590	317,590 注1	589,710
200X150	413,900	418,880	413,900	371,230	711,040
200X200	712,760	793,720	712,760	538,360	822,600
250X 75	289,470	298,850	289,470		
250X100	322,860	331,880	322,860		
250X150	418,690	423,370	418,690		
250X200	831,290	935,190	831,290		
300X 75	305,000	332,050	305,000		
300X100	338,330	367,640	338,330		
300X150	427,270	448,370	427,270		
300X200	553,770	599,670	553,770		
350X 75	359,490				
350X100	394,790				
350X150	478,870				
350X200	601,230				
400X 75	386,140				
400X100	422,200				
400X150	516,110				
400X200	662,420				
450X 75	406,630				
450X100	437,020				
450X150	537,310				
450X200	706,680				
500X 75	496,930				
500X100	567,800				
500X150	630,510				
500X200	812,830				
600X 75	616,610				
600X100	646,550				
600X150	702,420				
600X200	890,210				
	* 分岐φ75~200はキーキャップ付で仕切弁として使用可 * 分岐φ300はキーキャップ無しの不断水専用バルブです * 塩ビ管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります				

不断水T字管

ヤノT字管V型(分岐口径φ75以上) (通水部粉体塗装)

鹿児島市型
SUSボルトナット使用

大成機工(株)

呼び径	ヤノT字管V型				
	フランジ式(ソフトシール弁付)				
	鋳鉄管用	石綿管用	鋼管用	塩ビ用	配水ポリ用
	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-65VS	TN-01VS
75X 75	309,120	350,920	309,120	179,850	265,730
100X 75	215,090	216,220	215,090	187,440	286,330
100X100	377,980	414,800	377,980	235,420	338,750
125X 75	227,300	233,030	227,300		
150X 75	248,750	251,330	248,750	211,860	335,050
150X100	296,490	301,890	296,490	249,500	380,680
150X150	508,380	580,150	508,380	347,960	481,230
200X 75	301,960	308,650	301,960	301,960 注1	535,930
200X100	344,710	351,220	344,710	344,710 注1	589,710
200X150	441,020	446,000	441,020	371,230	711,040
200X200	753,040	834,000	753,040	538,360	822,600
250X 75	316,590	325,970	316,590		
250X100	349,980	359,000	349,980		
250X150	445,810	450,490	445,810		
250X200	871,570	975,470			
300X 75	332,120	359,170	332,120		
300X100	365,450	394,760	365,450		
300X150	454,390	475,490	454,390		
300X200	580,890	626,790	580,890		
350X 75	390,570				
350X100	425,870				
350X150	509,950				
350X200	632,310				
400X 75	417,220				
400X100	453,280				
400X150	547,190				
400X200	693,500				

* 分岐φ75~200はキーキャップ付で仕切弁として使用可
 * 分岐φ300はキーキャップ無しの不断水専用バルブです
 * 塩ビ管用は二ツ割ですが、注1は三ツ割となります



ヤノT字管V型



同口径ヤノT字管V型